

Aktivitäten

Fehlende Berechtigungsprüfung bei inaktivem Referenztyp eines Themas		Schlüssel	EN-128480
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Auf einem Aktivitätsthema (Einstellungen) sind drei Referenztypen zugewiesen. Bei einem Referenztyp ist das Gültig bis-Datum in Vergangenheit eingetragen. Fälschlicherweise kann das Thema in Kombination mit diesem Referenztyp trotzdem verwendet werden.		
Lösung	Die Gültigkeit bei Referenztypen von Themen werden bei der Berechtigung-Prüfung berücksichtigt.		

Anlagen | Produktionsanlagen

Widget 'Überschussenergie der Anlagen ...' werden Rechnungen für Abrechnungskontrolle nicht ausgeschlossen		Schlüssel	EN-128110
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Bei den Widgets 'Überschussenergie der Anlagen mit Eigenverbrauch', 'Überschussenergie der Anlagen ohne Eigenverbrauch' und 'Überschussenergie der Anlagen mit Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch' wird die Menge der Überschussenergie von den Rechnungen für die Abrechnungskontrolle in Statistik (Rechnungsart.Verwendung = 3) nicht ausgeschlossen		
Lösung	Die Überschussenergie von den Rechnungen für die Abrechnungskontrolle in Statistik (Rechnungsart.Verwendung = 3) werden bei der Ermittlung der Überschussenergie nicht berücksichtigt.		

Auswertungen | Reporte

Performance Ermittlung Liste der Reporte		Schlüssel	EN-122939
Beschreibung	Wenn aus einer Teilanwendung die Reportliste aufgerufen wird, dauert die Ermittlung der verfügbaren Reporte sehr lange.		
Lösung	Aufbereitung erfolgt schneller.		

Automatische Zählerprozesse | Gerätewechsel

Einrichtung optische Auslesung vereinfachen		Schlüssel	EN-118418
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	Die Einrichtung neuer Zähler für die optische Auslesung führt bisher oft zu Supportfällen mit innosolv. Das Resultat der Analyse durch innosolv ist die Anpassung der Zählertreiber durch den Anbieter der optischen Auslesung. Im Zählertreiber kann der Anbieter der optischen Auslesung zählerherstellerspezifische Verhaltensweisen standardisieren und korrigieren.		
Lösung	In der innosolv Mobile App besteht neu die Möglichkeit eine Art Debug-/Protokollmodus zu aktivieren. Damit kann der Vertriebspartner, Kunde oder der Anbieter der optischen Auslesung selbstständig erkennen, wie die empfangenen Werte dem Gerät/den Zählwerken zugewiesen wurden oder ob es zu anderen Ungereimtheiten kam. Dieser Modus kann durch schnelle fünf Klicks auf den Auftragspositionstitel (z.B. Deinstallation) oder auf dem Fehlerdetailschirm aktiviert werden. Der Fehlerdetailschirm wird auch angezeigt, wenn empfangene Werte nicht den Stammdaten zugewiesen werden können.		
Integration optische Auslesung unter Windows		Schlüssel	EN-120133
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	Der UNIMOD reader von Volag (optische Auslesung der Zähler) ist nun auch für Windows verfügbar. Bisher war dieser nur unter Android verfügbar und in die innosolv Mobile App integriert.		
Lösung	Der UNIMOD reader kann auch unter Windows aus der innosolv Mobile App eingesetzt werden.		

Dokumente

Integration Therefore: Index-Feld "ID_Objekt" wird mit falschem Wert vorbelegt

Schlüssel

EN-127715

Beschreibung Bei der Erfassung eines neuen Dokumentes bei einem Projekt gibt es das Index-Feld "ID_Objekt". Das Index-Feld wird immer mit der Referenz-Nr des Kontrollobjektes vorbelegt.
 Sofern beim Projekt aber z.B. eine Anlage zugewiesen ist, wird das Index-Feld fälschlicherweise mit der Id der Anlage vorbelegt. Beim Speichern wird von Therefore eine Fehlermeldung zurückgegeben.

Lösung Das Index-Feld "ID_Objekt" wird nicht mehr fix vorbelegt, sondern es wird eine Workflow-Definition für die Vorbelegung erstellt. Auch für das neue Index-Feld "ID_Anlage" wird eine Workflow-Definition erstellt und ausgeliefert.

Einwohner

Ehe für Alle

Schlüssel

EN-116712

Anwendung

Desktop

Beschreibung Die "Ehe für Alle" wurde an der Abstimmung angenommen und tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Lösung Innosolvcity unterstützt die "Ehe für Alle":
 - Der Geschäftsfall "Ehe" kann für zwei Männer oder zwei Frauen durchgeführt werden
 - Die Umwandlung einer eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe kann mittels Geschäftsfall "Ehe" durchgeführt werden
 - Beim Geschäftsfall "Geburt" können gleichgeschlechtliche Eltern direkt erfasst werden
 - Der elektronische Datenaustausch unterstützt gleichgeschlechtliche Ehepaare und Eltern

Meldung Migrationsamt AG - Checkbox "nein" bei ledigen Personen

Schlüssel

EN-126901

Anwendung

Desktop

Beschreibung Beim Standardreport 383 "Meldung Migrationsamt AG" wird die Checkbox unter "Ehegatte/eingetragene(r) Partner/Partnerin an gleicher Adresse wohnhaft" bei "nein" auch bei ledigen Personen angekreuzt.

Lösung Die Checkbox wird bei ledigen Personen nicht angekreuzt.

Mutation stornieren - Alle Kontrollkästchen deaktivieren

Schlüssel

EN-127618

Anwendung

Desktop

Beschreibung Ein Einwohner soll gelöscht werden, dazu ist es notwendig, dass alle Mutationen des Einwohners vorgängig storniert werden. Bei Massenmutationen wie z.B. "Datenkorrektur Adresse (Gebiet)" mit vielen Positionen darf nur die entsprechende Position markiert sein. Alle anderen Positionen müssen manuell deaktiviert werden.

Lösung Im Contextmenü auf der Spalte "Stornieren" werden die Menüs "Alle deaktivieren" und "Alle aktivieren" angezeigt.

Einwohner | Auswertungen

Doppeladressierung Eltern

Schlüssel

EN-128300

Anwendung

Desktop

Beschreibung In einigen Fällen kommt es im Zusammenhang mit dem Kriterium "Doppeladressierung" zu Fehlermeldungen, wenn Eltern Doppeladressiert werden sollen.

Lösung Die Aufbereitung funktioniert fehlerfrei.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse

eAdressauskunft - Schaltfläche "ablehnen" und Nachricht

Schlüssel

EN-127252

Beschreibung Eine eAdressauskunft kann nicht abgelehnt werden, da die Schaltfläche "ablehnen" fehlt. Es besteht nur die Möglichkeit für "Abbrechen" und "Fertigstellen".
 Zudem fehlt die Info wie z.B. Adresssperre, wenn der Einwohner via Dublettencheck gefunden wurde. Der Dublettencheck wird erst ausgeführt, wenn der Einwohner nicht gefunden werden konnte.

Lösung Die eAdressauskunft kann abgelehnt werden. Die Info wird korrekt dargestellt, auch bei Einwohnern, die via Dublettencheck gefunden wurden.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse

Import Mutationen Kirchgemeinden - nicht unterstützte Korrektur-Meldungen		Schlüssel	EN-127508
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Beim Import von Mutationsmeldungen mit Korrektur-Ereignis "Adress", "Daten"- oder Schriftensperren wird folgender Fehler generiert: Die Aktion (null) kann nicht mit Thema IMPORT MELDUNGEN KIRCHGEMEINDE verwendet werden. Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.		
Lösung	Mutationsmeldungen vom Typ "correctDataLock" und "correctPaperLock" werden korrekt importiert und verarbeitet.		

Import Mutationen Kirchgemeinden - Fehler bei Massnahmen ohne Vertreter		Schlüssel	EN-127534
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Die Kirchgemeinden erhalten die Meldungen "Eintragung Massnahme" (guardianMeasure) und "Wechsel gesetzlicher Vertreter" (changeGuardian) mit dem forgiving Schema. Dieses Schema ermöglicht es, dass die Meldungen ohne Vertreter geliefert werden können. Die fehlenden Vertreter führen beim Import dieser Meldungen zu einem Fehler.		
Lösung	Die Meldungen werden fehlerfrei importiert.		

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse | Zemis

Neue Version für ZEMIS-Import im Geschäftsfall Zuzug		Schlüssel	EN-127711
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Gemeinde und Städte, die einen direkten Anschluss ans ZEMIS besitzen, können via ZEMIS-Schnittstelle (dateibasiert) die Einwohnerdaten im Zuzug einlesen. ZEMIS verwendet für den Export der Datei eine neue Schema-Version, welche in innosolvcity nicht umgesetzt ist.		
Lösung	Das Verarbeitung von Personendaten aus dem ZEMIS Datenrücktransfer funktioniert auch mit der aktuellsten Version.		

Energiekennzeichnung

Falsches Produkt wird bei Energiekennzeichnung ermittelt		Schlüssel	EN-125842
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Die Ermittlung vom Produkt liefert ein falsches Resultat, da auf einem anderen Tarif die gleiche Tarifposition vorhanden ist, welche die gleiche Reihenfolge besitzt.		
Lösung	Bei der Ermittlung des Produktes wird zusätzlich auf den richtigen Tarif eingeschränkt.		

E-Rechnung

Unterstützung Netzwerk eBill (501)		Schlüssel	EN-126077
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Bei E-Rechnungsanmeldungen über die Schnittstelle von Abacus können Fehler auftreten. Die Ursache für die Fehler ist das neue eBill-Netzwerk (501) welches Abacus bereits verwendet. Das Netzwerk ist auf Seite innosolv nicht vorhanden. Aus diesem Grund kann die Verwendung nicht erfasst werden.		
Lösung	Die innosolv Anwendung unterstützt das eBill-Netzwerk (501). E-Rechnung An-/ Abmeldungen sowie der E-Rechnungsversand funktionieren mit dem neuen eBill-Netzwerk. Dabei kann als ID die Teilnehmernummer oder eine E-Mail-Adresse verwendet werden.		

E-Rechnung | Elektronischer Rechnungsversand | ABANet

Hinweismeldung Dateninhalt Aktivität An-/Abmeldung E-Rechnung

Schlüssel EN-127523
Anwendung Desktop

Beschreibung Mit dem Release 2020 wurde das Chromium Framework integriert, damit die Webdaten im Client dargestellt werden können. Seit dieser Integration kommt es beim Geschäftsfall An-/Abmeldung für E-Rechnung im Feld Dateninhalt zum folgenden Hinweis: 'This xml file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.'
Dieser Hinweis erscheint, wenn es sich um ein XML-File handelt, welches im Feld Dateninhalt dargestellt wird.

Lösung Wurden bei der E-Rechnungsregistrierung keine Daten übermittelt (leeres XML), so wird das Feld Dateninhalt des Geschäftsfalls An-/Abmeldung für E-Rechnung ausgeblendet.

E-Rechnung | Elektronischer Rechnungsversand | SIX Paynet

Fehler beim Update der Subjekt-ID bei einer E-Rechnungsregistrierung über SIX Paynet

Schlüssel EN-127635
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Update einer E-Rechnungsregistrierung mit der Aktivität-ID kam es zu einem Fehler, da die entsprechende Registrierung nicht vorhanden war. Da kein Datensatz aktualisiert werden konnte, wird nun ein Fehler gesetzt. Beim Setzen des Fehlers kam es zum Konvertierungsfehler, da ein varchar-Wert nicht in einen int-Wert gewandelt werden kann.

Lösung Falls kein Update für eine E-Rechnungsregistrierung durchgeführt werden konnte, so gibt es keinen Konvertierungsfehler für diesen Datensatz.

ERP Integration | Abacus | Adressen

Erweiterte Adressintegration die NOT-IN Klausel kann bei der Adressart nicht verwendet werden

Schlüssel EN-116172

Beschreibung Bei der erweiterten Adressintegration kann die NOT-IN Klausel bei der Adressart nicht verwendet werden. Beim Speichern wird die Fehlermeldung "Adressart 1 ist zwingend" ausgegeben.

Lösung Die NOT-IN Klausel kann bei der erweiterten Adressintegration angewendet werden.

Mutationen an einem Namen grösser 40 Zeichen werden im ERP System nicht nachgeführt

Schlüssel EN-126826

Beschreibung Mutationen an Subjekt Namen welche grösser 40 Zeichen sind, lösen keinen Eintrag in der Mutationswarteschlange aus. Die Mutation wird nicht im Abacus CRM nachgeführt.

Lösung Mutationen an Subjekt Name werden im ERP System nachgeführt.

ERP Integration | Dynamics Nav

Erweiterung Navision ERP Schnittstelle QR Rechnungsfelder

Schlüssel EN-107835

Beschreibung Für eine QR Rechnung muss in innosolv die QR-IBAN hinterlegt werden können. Die Lupenfunktion unterstützt dies jedoch noch nicht.

Lösung Die Lupenfunktion wurde ausgebaut und unterstützt auch QR-IBAN. Um dies nutzen zu können, muss zusätzlich auch die angepasste View Navision-Seitig installiert sein.

ERP Integration | ProConcept

Verwendungen über die Schnittstelle ermitteln

Schlüssel EN-128252

Beschreibung Im ERP System ProConcept werden teilweise direkt Kreditoren Belege erstellt, welche nicht in innosolvenenergy vorhanden sind. Es handelt sich um Kreditorenbelege welche nichts mit Rücklieferung / Energie zu tun haben. Das Subjekt welches als Kreditor verwendet wird, wird in innosolvenenergy gepflegt. Weil der Kreditorenbeleg nicht über die innosolv Belegintegration integriert wurde, fehlt in innosolv die Kreditorenverwendung. Somit könnte das Subjekt in innosolvenenergy gelöscht werden.

Lösung In der Datenbank Schnittstelle und im Schema Schnittstelle wird die View VR_Verwendung zur Verfügung gestellt. Das ERP System kann somit ermitteln ob in innosolv eine Verwendung vorhanden ist und diese entsprechend selber eintragen.

Fakturierung**Buchen mit Selektionskriterium ermittelt den Versand nicht**

Schlüssel	EN-126445
Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Buchen mit Selektionskriterium wird eine Preview-Aufbereitung durchgeführt. Falls es bei der Preview-Aufbereitung zu einem Fehler kommt, so wird die Versandermittlung für einzelne Rechnungen, nicht durchgeführt. Der Fehler wird aber beim Buchen nicht ausgegeben, da es für den Buchungsprozess nicht relevant ist.

Lösung Der Versand für die einzelnen Rechnungen wird ermittelt, auch wenn es während der Preview-Aufbereitung zu einem Fehler kommt.

Fakturierung | Berechnen**Erledigter Fakturierungsjob zeigt integrierte Rechnungen als geplant**

Schlüssel	EN-126765
Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Kunden gibt es einen Fakturierungsjob, der manuell als "Erledigt" gekennzeichnet wurde. Wird die Statistik des Fakturierungsjobs manuell aufbereitet, so erscheinen integrierte Rechnungen als geplant. Wird der Fakturierungsjob wieder auf "Offen" (Erledigt = 0) gesetzt, erscheinen die integrierten Rechnungen nicht mehr als geplant.

Lösung Die geplanten Rechnungen auf dem Fakturierungsjob werden immer korrekt ermittelt, unabhängig davon, ob der Fakturierungsjob als erledigt gekennzeichnet ist oder nicht.

Performanceoptimierung bei Berechnung mit "Individuellen Gebühren"

Schlüssel	EN-127060
Anwendung	Desktop

Beschreibung Bei der Berechnung von Sammelrechnungen, auf den viele individuelle Gebühren vorhanden sind, ist die Performance bei der Berechnung nicht zufriedenstellend.

Lösung Die Performance beim Berechnen von Sammelrechnungen mit vielen individuellen Gebühren ist verbessert.

Fakturierung | Buchen**Buchen mit "Kein Journal aufbereiten" funktioniert mit Indiv Buchen nicht**

Schlüssel	EN-125951
Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Buchen ist im entsprechenden Fakturierungsschritt das Häkchen "Kein Journal aufbereiten" gesetzt. Es wird via einer "Indiv Buchen"-Prozedur gebucht. Möchte eine Rechnung, die über den genannten Fakturierungsschritt gebucht wurde, anschliessend storniert werden, erscheint die Meldung "Das Journal im Register "Buchen" wurde noch nicht definitiv gedruckt!"

Lösung Wird mit einer "Indiv Buchen"-Prozedur gearbeitet, wird bei aktivem Häkchen "Kein Journal aufbereiten" das Journal beim Buchen automatisch als gedruckt gekennzeichnet.

Fakturierung | Drucken**Standard-Rechnungsformular - Probleme mit Objektbezeichnung und Hertrag/Übertrag**

Schlüssel	EN-124111
Anwendung	Desktop

Beschreibung Standardmässig wird für jedes Objekt auf einer neuen Seite angedruckt. Wenn der Seitenumbruch entfernt wird, wird die Objektbezeichnung nur einmal pro Seite angedruckt, statt einmal pro Objekt. Ausserdem werden Hertrag und Übertrag nicht korrekt summiert, wenn mehr als ein Objekt auf der Rechnung vorhanden ist.

Lösung Die Objektzeichnung wird einmal pro Objekt angedruckt. Hertrag und Übertrag werden korrekt summiert.

Selektionen greifen nicht beim Drucken in den Fakturierungsschritten

Schlüssel	EN-126855
Anwendung	Desktop

Beschreibung Die Selektionen bei der Druckaufbereitung funktionieren teilweise nicht korrekt. Dies tritt hauptsächlich beim ersten Anwenden einer Selektion auf. Das führt dazu, dass das Selektionskriterien-Fenster nicht angezeigt wird und die Druckaufbereitung ohne Selektion verarbeitet.

Lösung Das Selektionskriterien-Fenster wird auch beim ersten Aufruf der Selektion angezeigt.

Fakturierung | Stornieren

Stornobemerkung wird nicht immer übernommen

Schlüssel EN-127414

Beschreibung Wird beim Stornieren von Rechnungen im Feld "Interne Bemerkungen" ein Text eingegeben, wird dieser Text nicht immer auf die stornierten Rechnungen übernommen. Dies ist dann der Fall, wenn beim eingegebenen Text mindestens ein Leerzeichen am Ende vorhanden ist.

Lösung Wird bei einem Storno im Feld "Interne Bemerkungen" ein Text angegeben, wird dieser beim Stornieren im Feld "Interne Bemerkungen" der stornierten Rechnungen gespeichert.

Gegenstände

Aufgabenmanager: Abhängige Reporte bei Gegenstands-Regeln speichern und per Mail versenden

Schlüssel EN-126814
Anwendung Desktop

Beschreibung Im Aufgabenmanager können für Gegenstands-Regeln abhängigen Reporte definiert werden. Diese können jedoch weder direkt im Dokument-Register des Gegenstands noch per Mail versendet werden.

Lösung Abhängige Reporte können gespeichert und per Mail versendet werden.

Geräte

Dokument löschen beim Geräteeinkauf

Schlüssel EN-127382
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Löschen von Dokumenten beim Geräteeinkauf werden die Dokumente im 'innosolv DMS' nicht berücksichtigt.

Lösung Das Löschen von Dokumenten beim Geräteeinkauf berücksichtigt auch die Dokumente im 'innosolv DMS'. So werden Inkonsistenzen vermieden.

innopluginservice

Sprache im innopluginservice immer DE

Schlüssel EN-127384
Anwendung Desktop

Beschreibung Teilweise wird die Applikationssprache in den Plugins verwendet. Bei französischen Installationen bleibt diese jedoch auf Deutsch, was z.B. bei elektronischen Reportaufbereitungen zu Problemen führen kann.

Lösung Die Sprache wird auch bei Services korrekt ermittelt.

Kampagnen

Webservice "FindAktivitaet" mit Kampagneninformationen

Schlüssel EN-127014

Beschreibung Eine Aktivität kann in einer oder mehreren Kampagnen zugewiesen sein. Diese Information kann via Webservice nicht bezogen werden.

Lösung Der Webservice "FindAktivitaet" wird mit dem Input-Parameter "KampagnedatenEinschliessen" erweitert. Wird mit "KampagnedatenEinschliessen" = 1 gesucht, werden die neuen Output-Felder "ID_Kampagne", "KampagneBezeichnung", "ID_Kampagnenschritt" und "KampagnenschrittBezeichnung" ermittelt.

Messung / Installation

Vorbelegung Messpunktbezeichnung für Rücklieferungszählwerk bei einer Ersatzinstallation

Schlüssel EN-127229
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei einer Ersatzinstallation wird die Messpunktbezeichnung für das Rücklieferungszählwerk von der vorherigen Installation nicht vorbelegt, wenn vorgängig eine Zählwerkumstellung für die Aktivierung vom Rücklieferungszählwerk mit Messpunktbezeichnung stattgefunden hat.

Lösung Die Messpunktbezeichnung von einem Rücklieferungszählwerk wird bei einer Ersatzinstallation von der vorgängige Installation vorbelegt.

Office Integration

Freigabe Office 2021 Schlüssel EN-126930

Beschreibung Die Microsoft Office Version 2021 ist verfügbar jedoch für die innosolv Anwendung noch nicht freigegeben.

Lösung Freigabe der Microsoft Office wVersion 2021 für die innosolv Anwendungen.

Office Integration | Excel

Falsche Bezeichnung Total-Spalten/Zeilen bei französischer Installation Schlüssel EN-123940
Anwendung Desktop

Beschreibung In der Pivottable werden Total-Spalten/Zeilen mit dem Suffix 'Total' dargestellt (z.B. '2018 Total'). Wenn die Pivottable aus einem auf französisch eingestellten Client nach Excel Exportiert wird fehlt der Suffix.

Lösung Der Suffix Total wird auch auf französisch eingestellten Clients korrekt exportiert.

Organisationseinheiten

Ermittlung aller Organisationseinheiten für Auswahl dauert lange Schlüssel EN-122922

Beschreibung Für gewisse Prozesse (z.B. zur Auswahl von Empfänger und Zuständigkeit in Aktivitäten) müssen alle Organisationseinheiten ermittelt werden.
Wenn in einer Datenbank sehr viele Organisationseinheiten existieren dauert diese Ermittlung sehr lange.

Lösung Die Performance der Ermittlung wurde verbessert.

Projekte

Prozess-Aktivität kann ohne gültiges Ergebnis erledigt gesetzt werden Schlüssel EN-126692
Anwendung Desktop

Beschreibung Möchte ein Ergebnis im Zusammenhang mit einem Aktivitätsthema nicht mehr verwendet werden, kann das Ergebnis mit einem Gültig bis-Datum versehen werden. Somit kann dieses Ergebnis nicht mehr verwendet werden. Eine entsprechende Projektaktivität wird folglich ohne Ergebnis auf erledigt gesetzt. Dies führt zu folgender Fehlermeldung: "Bei erledigten Aktivitäten des Prozesses muss zwingend ein Ergebnis erfasst werden."

Lösung Solche Prozess-Aktivitäten können auch ohne Ergebnis erledigt gesetzt werden.

Rechnungsarten

Rechnungsart kopieren - VESR-Definition wird nicht vollständig kopiert Schlüssel EN-126172
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn eine Rechnungsart mit VESR-Definitionen kopiert wird, werden bestimmte Felder nicht mitkopiert.
Betroffene Felder:
- Zahlungsempfänger
- Adressart des Zahlungsempfängers
- QR-Mitteilung
- QR-Rechnungsinformationen

Lösung Die betroffenen Felder werden beim Kopieren einer Rechnungsart mitkopiert.

Sammelrechnungen

Aufgabenmanager - Nachführen der Zustelladresse berücksichtigt erste Zustelladresse nicht

Schlüssel	EN-126177
Anwendung	Desktop

Beschreibung Die Aufgabenmanager-Regel "Nachführen der Zustelladresse des Eigentümers" für die Sammelrechnung-Zustelladresse generiert eine Aktivität, wenn eine neue Zustelladresse auf der Sammelrechnung eingetragen wird und der Eigentümer aktuell die vorherige Zustelladresse besitzt. Damit kann die neue Zustelladresse auf dem Eigentümer nachgeführt werden.
Wenn aber noch keine Zustelladressen vorhanden sind und auf der Sammelrechnung eine Zustelladresse erfasst wird, greift die Regel nicht.

Lösung Wenn auf einer Sammelrechnung eine Zustelladresse erfasst wird und vorher keine gültige Zustelladresse vorhanden war, wird nach einem Eigentümer gesucht, der auch noch keine Zustelladresse besitzt. Wenn einer gefunden wird, wird für diesen eine Aktivität erstellt.

Softwaresysteme

Verwendung "Portalkunde" kann für "EVUlation - ENERGYBOARD" nicht eingetragen werden

Schlüssel	EN-127062
-----------	-----------

Beschreibung Für das Softwaresystem "EVUlation - ENERGYBOARD" gibt es die Systemrolle "Portalkunde". Über die Anwendung können keine neuen Verwendungen eingetragen werden.

Lösung Über die Anwendung können Verwendungen angelegt werden.

Neues Umsystem "FERRATEC mobilecharge Vertragspositionen" für Vertragspositionenimport

Schlüssel	EN-128383
-----------	-----------

Beschreibung Für Abrechnung von öffentlichen Ladestationen über Vertragspositionenimport wird ein neues Softwaresystem benötigt.

Lösung Neues Softwaresystem "FERRATEC mobilecharge Vertragspositionen" wurde erstellt.
Für die Lizenz: ID_SWProdukt 551 "FERRATEC mobilecharge Vertragspositionen"
Für das Softwaresystem: ID_SWSsystem 515 "FERRATEC mobilecharge Vertragspositionen"

Subjekte

Nur aktuelle Kundenbetreuer anzeigen

Schlüssel	EN-126902
Anwendung	Desktop

Beschreibung In den Registern "Kommunikationen" und "Verbindungen" kann die Spalte "Kundenbetreuer" eingeblendet werden.
In dieser Spalte werden fälschlicherweise auch ungültige Kundenbetreuer angezeigt. Es sollen nur die aktuell gültigen Kundenbetreuer angezeigt werden.

Lösung Es werden nur die aktuell gültigen Kundenbetreuer angezeigt.

Tarifgruppen | Preisrechner

Preisrechner - Übersteuerungen aus Tarifkonstrukt werden nicht als Parameter verwendet

Schlüssel	EN-126879
Anwendung	Desktop

Beschreibung Wenn im Tarifkonstrukt Übersteuerungen auf den Produkten definiert wurden, werden diese bei der Preisrechner-Berechnung nicht als Parameter verwendet. Dadurch können in Formeln nicht auf diese Übersteuerungen zugegriffen werden.

Lösung Die definierten Übersteuerungen werden als Parameter verwendet, als ob sie als Preisrechner-Parameter konfiguriert und abgefüllt wurden. Somit stehen sie in allen Formeln zur Verfügung.

Verträge

Register Sammelrechnung - Geschichte enthält vervielfachte Einträge

Schlüssel	EN-126554
Anwendung	Desktop

Beschreibung Wenn ein Vertragspartner auf einer Sammelrechnung mehrmals zugewiesen ist, dann werden die Einträge auf dem Register Sammelrechnung in der Geschichte vervielfacht.

Lösung In der Sammelrechnungs-Geschichte wird jede Sammelrechnungs-Zuordnung des Vertragspartners nur einmal angezeigt.

Workflow

Workflow wird nach Erstellung einer erledigten Aktivität nicht weitergeführt

Schlüssel EN-127405

Anwendung Desktop

Beschreibung Innerhalb eines Prozess-Workflows werden Aktivitäten erstellt. Sofern die Aktivitätsvorlage entsprechend parametrier ist, kann eine Aktivität bereits als 'Erledigt' erstellt werden. Sofern in einem Prozess eine Aktivität manuell über das Kontextmenu erstellt wird, werden die nachfolgenden Activities im Workflow nicht ausgeführt.

Lösung Die nachfolgenden Activities werden auch nach manueller Erstellung von Aktivitäten weitergeführt.

Zeitreihen | Zeitreihenvorlagen

Das Supportscript zum Ausrollen der Zeitreihenvorlagen berücksichtigt die Parametrierung vom Gerät

Schlüssel EN-126485

Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Script Zeitreihenvorlagen_ausrollen.sql kann auch die ID_Parametrierung mitgegeben werden. Aktuell wird über das Zählwerk auf die Parametrierung eingeschränkt. Dies ist falsch, weil ein Zählwerk in mehreren Parametrierungen vorkommen kann. Korrekt müsste die Parametrierung des Geräts eingeschränkt werden.

Lösung Das Supportscript Zeitreihenvorlagen_ausrollen.sql berücksichtigt neu die Parametrierung des Geräts.