

Änderungsnachweis**Performance Ermittlung der Statuszeilen-Informationen**

Schlüssel EN-128876
Anwendung Desktop

Beschreibung In der Statuszeile wird zu Datensätzen angezeigt, wann diese Erstellt / zu letzt geändert wurden. Bei Datensätzen mit sehr vielen Mutationen kann diese Ermittlung mehrere Minuten dauern.

Lösung Die Performance der Ermittlung wurde optimiert.

Automatische Zählerprozesse | Gerätewechsel**Optische Auslesung - Erweiterung unterstützte Protokolle**

Schlüssel EN-13196
Anwendung Desktop | Mobile

Beschreibung Der UNIMOD reader unterstützt einige neue optische Ausleseprotokolle.

Lösung Die weiteren Protokolle, welche keine Anpassung des Schnittstellenverhaltens benötigen, werden ebenfalls aufgenommen und können ab diesem Zeitpunkt im Basisparameter 231 konfiguriert werden.

Einwohner**Massnahme aufheben - Daten nicht veränderbar**

Schlüssel EN-131027
Anwendung Desktop

Beschreibung Im Geschäftsfall "Massnahme aufheben" können keine Daten mehr an der Massnahme verändert werden. Dennoch wird die Handlungsfähigkeit anhand des ZGB-Artikel ermittelt. Diese Ermittlung funktioniert nur, wenn der entsprechende Wertebereich-Parameter gesetzt ist.

Lösung Im Geschäftsfall "Massnahme aufheben" kann die Handlungsfähigkeit nicht verändert werden. Der Geschäftsfall kann ohne Fehler durchgeführt werden.

Einwohner | Auswertungen**Anpassung Meldungen für Migrationsamt Kanton AG (MIKA)**

Schlüssel EN-132008

Beschreibung Das MIKA hat per 2022 die Formulare für die Meldungen der Gemeinden angepasst.

Lösung Die beiden Formulare "Migrationsamt AG Neueinreise" und "Meldungen Migrationsamt AG" wurden aktualisiert.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse**Fehler beim Import von Meldungen für Energieversorger**

Schlüssel EN-130842
Anwendung Desktop

Beschreibung innosolvcity kann Meldungen über Änderungen am Einwohner direkt an den Energieversorger senden. Damit nur Daten verschickt werden, die der Energieversorger sehen darf, wurde das eCH-0020 Forgiving-Schema verwendet. Wird nun das File ohne Geburtsdaten, Nationalität und Zivilstandsinformationen aufbereitet, kommt es beim Import zu einem Fehler.

Lösung Der Import von eCH-0020 Forgiving-Schema führt in diesem Fall zu keinem Fehler.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse | kPP**Kanton VD: Anerkennung Kindesverhältnis**

Schlüssel EN-130849
Anwendung Desktop

Beschreibung Im Kanton VD müssen alle Meldungen referenziert an die kantonale Personenplattform geschickt werden. Das Ereignis "Anerkennung Kindesverhältnis" wird als Datenkorrektur Beziehung geliefert. Diese Datenkorrekturen wurden im Kanton VD bisher ignoriert.

Lösung Das Ereignis Anerkennung Kindesverhältnis wird als Datenkorrektur Beziehung referenziert an den Kanton VD gemeldet.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse | Zu-/Weg-/Umzug

eUmzugNEST - Wegzug innerhalb Kanton VD immer provisorisch

Schlüssel EN-130956
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei einem Wegzug innerhalb des Kanton VD soll dieser auch provisorisch erfolgen, wenn die Vorbelegung des Geschäftsfalls über eUmzugNEST erfolgt.

Lösung Die Checkbox "Provisorisch" wird auch im eUmzugNEST automatisch gesetzt, wenn der Wegzug innerhalb des Kanton VD erfolgt.

E-Rechnung | Elektronischer Rechnungsversand | ABANet

Trigger ABA_PEI und ABA_PET melden Fehler bei erneuten E-Rechnungsregistrierung am selben Tag

Schlüssel EN-131996
Anwendung Desktop

Beschreibung Meldet sich ein E-Rechnungsempfänger über die Schnittstelle von Abacus am selben Tag ab und wieder an, so kommt es zu einem Fehler bei der erneuten Anmeldung. Der Grund dafür ist, dass in den Triggern ABA_Pei und ABA_Pet mit dem Datentyp dateTime gearbeitet wird. Jedoch wird beim Insert in die Tabelle Verwendungsrolle die Uhrzeit abgeschnitten. Somit kommt es zu Überschneidungen zweier Verwendungen und es kann kein neuer Eintrag geschrieben werden.

Lösung Meldet sich ein E-Rechnungsempfänger über die Schnittstelle von Abacus am selben Tag ab und wieder an, so kann die Verwendung korrekt erstellt werden. Es kommt zu keinem Fehler, auch wenn sich die Verwendungen überschneiden.

E-Rechnung | Elektronischer Rechnungsversand | PostFinance (yellowbill)

Zusatzname zusammen mit Namen für Rechnungsteller bei PostFinance einliefern

Schlüssel EN-130334

Beschreibung Wird über die Schnittstelle von PostFinance eine E-Rechnung versendet, so wird der Zusatzname von einem Rechnungsteller im XML-Element CompanyDivision eingetragen.

Nun gibt es Rechnungsteller, welche ihren rechtlichen Namen beim Erstellen eines Subjektes aufsplitten und somit einen den ersten Teil von Namen in das Feld "Name" und den zweiten Teil in das Feld "Zusatzname" eintragen. Dies wird gemacht, damit der rechtliche Name des Rechnungstellers, bei der Adressierung nicht einzellig, sondern zweizeilig dargestellt wird.

Wenn dieser Rechnungsteller eine E-Rechnung versendet, so wird der zweite Teil des Namens, welcher im Zusatznamen des Subjektes eingetragen ist, im XML-Element CompanyDivision eingefügt. Dies kann aber bei der Einlieferung der E-Rechnung problematisch sein, da der Name nicht dem registrierten Namen bei der PostFinance entspricht.

Lösung Ist die Checkbox "Zusatzname verwenden" in den VESR-Definitionen aktiv, so wird der Zusatzname zusammen mit dem Namen des Subjektes im XML Element CompanyName geliefert.

Ist die Checkbox "Zusatzname verwenden" in den VESR-Definitionen inaktiv, so wird der Zusatzname im XML Element CompanyDivision und der Name im XML Element CompanyName geliefert. Dies entspricht dem den Standard verhalten.

ERP Integration | Abacus

Freigabe Abacus 2022

Schlüssel EN-129451

Beschreibung Abacus 2022 ist mit den innosolv Releases noch nicht freigegeben.

Lösung Freigabe Abacus 2022 mit innosolv Releases 2020/ 2021 / 2022

ERP Integration | Abacus | Adressen

Initialabgleich Abacus 2022 Korrektur beim Export der Kommunikationseinträge

Schlüssel EN-131882

Beschreibung Im Export wird das Abacus Feld "Telefon 2" bei natürlichen und nicht natürlichen Personen nicht exportiert.

Lösung Die Kommunikationseinträge für das Abacus Feld "Telefon 2" werden auch exportiert.

Hinweis zur Laufzeit des Export "Initialabgleich Datei erstellen":

Die Laufzeit für den Export von 10'000 Subjekte beträgt circa 3 Minuten 30 Sekunden. Die voraussichtliche Exportzeit kann anhand der Beispielangaben berechnet werden. Die benötigte Zeit für den Export ist linear in Bezug auf Anzahl Subjekte welche exportiert werden.

ERP Integration | Abacus | Adressen

Freigabe Initialabgleich Adressen Abacus 2022 Patch 15.04.2022

Schlüssel

EN-132804

Beschreibung Der neue Initialabgleich Adressen für Abacus 2022 kann erst mit dem Abacus Servicepack vom 15.04.2022 freigegeben werden.

Lösung Der Abacus Initialabgleich für Abacus 2022 ist mit folgenden innosolv und Abacus Versionen freigegeben:
innosolv Servicepack 2020.15
innosolv Servicepack 2021.09
innosolv Servicepack 2022.02
Abacus 2022 mit Abacus Servicepack 15.04.2022

ERP Integration | Abacus | Debitoren

Mahnadresse Export erweitert mit QR Zahlungspflichtiger

Schlüssel

EN-132321

Beschreibung Mit EN-125877 wurde das QR Verfahren in der Rechnungsart erweitert. Man kann festlegen ob der Zahlungspflichtige der Debitor oder eine Zustelladresse ist.
Damit der QR Einzahlungsschein der Abacus Mahnung den gleichen Zahlungspflichtigen verwendet, muss der Export der innosolv Mahnadresse erweitert werden.

Lösung Der Export der Mahnadresse für Abacus wurde erweitert. Die strukturierten Felder des Zahlungspflichtigen im QR Einzahlungsschein werden auch exportiert.

Fakturierung | Berechnen

Deadlock beim Berechnen

Schlüssel

EN-133326

Beschreibung Wenn ein grösserer Rechnungslauf berechnet wird und andere Benutzer einzelne Sammelrechnungen berechnen möchten, treten häufig Deadlocks auf. Als Deadlockopfer kann es den Prozess zur Berechnung der einzelnen Sammelrechnung oder des Rechnungslauf treffen.

Lösung Der Ablauf der Berechnung ist umgestellt und das Deadlock-Risiko ist minimiert.

Kirche | Mitgliederverwaltung

Import Meldungen Kirchgemeinde: Zuzug per Wegzugsdatum

Schlüssel

EN-130865

Beschreibung Eine Person zieht von der Gemeinde A in die Gemeinde B. Beide Gemeinden gehören zur selben Kirchgemeinde.
Die elektronische Meldung Wegzug erfolgt per 31.01. und kann von der Kirchgemeinde fehlerfrei verarbeitet werden. Der Zuzug wird von der Zuzugsgemeinde B ebenfalls per 31.01 erfasst. Dies führt bei der Kirchgemeinde zu einem Problem, da der Wegzug ebenfalls per diesem Datum eingetragen ist.

Lösung Der Zuzug wird mit Ereignisdatum + 1 nach dem Wegzug eingefügt, falls der Zuzug und Wegzug per gleichem Tag gemeldet werden. Ebenfalls wird die Aktivitätsreferenz nicht auf den Partner gesetzt, obwohl dieser aktiv in der Gemeinde wohnhaft ist.

Layout Rechnung / Rechnungsformular

QR-Zahlungspflichtiger pro Sammelrechnung zwischen Debitor und Zustelladresse wählbar

Schlüssel

EN-132037

Beschreibung Aktuell wird für den QR-Zahlungspflichtigen der Vertragspartner/Debitor angedruckt. Dieser kann auf der Rechnungsart im Register VESR-Definitionen übersteuert werden. In diesem Feld kann zwischen dem Vertragspartner/Debitor und der Zustelladresse ausgewählt werden. Nun ist es gewünscht, dass der QR-Zahlungspflichtige auf der Sammelrechnung übersteuert werden kann.

Lösung Auf der Sammelrechnung gibt es ein neues Feld Zahlungspflichtiger. In diesem Feld kann zwischen dem Vertragspartner/Debitor und der Zustelladresse ausgewählt werden. Diese Einstellung übersteuert die Einstellung auf der Rechnungsart. Somit wird dieses Subjekt als QR-Zahlungspflichtiger im QR-Code, sowie auf dem Zahl- und Empfangsschein angedruckt.

Massenbearbeitungsjobs

Fehler beim Aufruf von Report aus Massenbearbeitung

Schlüssel

EN-132195

Beschreibung Wird ein Report in den Jobdefinitionen parametrisiert und über die Massenbearbeitung gestartet, erscheint eine Fehlermeldung.

Lösung Report kann ohne Fehlermeldung ausgeführt werden

Objekte

Suchabfrage mit Kataster-Nr. schlägt fehl

Schlüssel	EN-129692
Anwendung	Desktop

Beschreibung Auf einer Liegenschaft sind mehrere Mutationen mit der gleichen Kataster-Nr. vorhanden. Wird mit dieser Kataster-Nr. gesucht, wird fälschlicherweise eine Fehlermeldung ausgegeben.

Lösung Mit Kataster-Nr. kann fehlerfrei gesucht werden.

Projekte

Webservice "FindProjektRolle" vergrößert die Datenbank "TempDB" extrem

Schlüssel	EN-129262
-----------	-----------

Beschreibung Mit dem Webservice "FindProjektRolle" wird u.a. der Vertragspartner ermittelt. Besteht innerhalb der Objektstruktur eine Kreisbeziehung, dauert die Ermittlung u.U. endlos lange. Dadurch vergrößert sich die Datenbank "TempDB" extrem, was wiederum Einfluss auf die gesamte Performance hat.

Lösung Die Ermittlung des Vertragspartners wird so umgestellt, dass eine Kreisbeziehung keinen Einfluss auf die Datenbank "TempDB" hat.

Fehlermeldung bei der Suche nach Zusätzen

Schlüssel	EN-132783
Anwendung	Desktop

Beschreibung Der Benutzer will Projekte mit gewissen Zusätzen finden. Die Suche endet mit folgendem Fehler: "Fehler beim Konvertieren einer Zeichenfolge in den smalldatetime-Datentyp.".

Lösung Mit Zusätzen kann fehlerfrei nach Projekten gesucht werden.

Reportquellen

Datenquellensortierung wird nicht gelöscht bei ASCII-Reporten

Schlüssel	EN-131038
Anwendung	Desktop

Beschreibung Bei ASCII-Export werden allfällige Sortierungen mit selber ID_Prozess nicht gelöscht. Ist eine solche Sortierung vorhanden, führt dies zu einem Fehler bei der Ausführung der Auswertung.

Lösung Die Sortierung wird bei jedem Reportaufruf vorgängig bereinigt.

Verträge

Anlage, Register Übersicht - Übersteuerungen werden nicht übersetzt

Schlüssel	EN-132077
Anwendung	Desktop

Beschreibung Im Fenster Anlage verwalten, Register Übersicht werden die Übersteuerungen von Verträgen nicht übersetzt.

Lösung Die Übersteuerungen von Verträgen sind in der Übersicht übersetzt.