

Abstimmungen/Wahlen | e-Voting**Fehler Export Stimmberechtigte mit eCH0045 V4.0**

Schlüssel	EN-118800
Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Exportieren von e-Voter mit dem Standard eCH0045 V4.0 gibt es Fehler, wenn Urnenkreise verwendet werden.

Lösung Der Standardexport eCH0045 V4.0 funktioniert auch mit Urnenkreisen

Aktivitäten**Reihenfolge Thema, Aktion, Ergebnis**

Schlüssel	EN-120013
Anwendung	Desktop Mobile

Beschreibung In der Teilanwendung "Aktivitätsthemen" können Thema, Aktion und Ergebnis parametrisiert werden. Dabei kann die Reihenfolge der Aktionen und Ergebnisse pro Thema definiert werden.

Diese Reihenfolge wird auf den Aktivitäten weder in der Anwendung noch im Mobile App berücksichtigt.

Lösung Aktionen und Ergebnisse werden in der definierten Reihenfolge angezeigt. Ist keine Reihenfolge definiert, erfolgt die Sortierung alphabetisch.

Anlagen | Produktionsanlagen**Widgets Überschussenergie der Anlagen - Ermittlung berücksichtigt die Formel nicht**

Schlüssel	EN-119359
Anwendung	Desktop

Beschreibung Bei den Widgets für die Überschussenergie

- Überschussenergie der Anlagen mit Eigenverbrauch
- Überschussenergie der Anlagen mit Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV)
- Überschussenergie der Anlagen mit Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) im freien Markt

werden die Formeln (z.B. Ermittlung Hochtarif und Niedertarif für die Berechnung vom Einheitstarif) der Energie nicht berücksichtigt.

Lösung Die Formeln werden für die Ermittlung der Überschussenergie bei den Widgets der Anlagen auch berücksichtigt.

Widgets für Stromerzeugungsanlage ohne Eigenverbrauch

Schlüssel	EN-119373
Anwendung	Desktop

Beschreibung Für die Erhebung für das BFE müssen auch der Bestand, die Überschussenergie und die Leistung der Anlagen ohne Eigenverbrauch geliefert werden.

Lösung Es werden die folgende Widgets zur Verfügung gestellt.

- Bestand der Anlagen ohne Eigenverbrauch
- Überschussenergie der Anlagen ohne Eigenverbrauch
- Leistung der Anlagen ohne Eigenverbrauch

Widget für Stromerzeugungsanlage betreffend ZEV anpassen

Schlüssel	EN-119387
Anwendung	Desktop

Beschreibung Bei den folgenden Widgets müssen die Anlagen mit der Nutzung "Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV)" für die Erhebung BFE nicht mehr berücksichtigt werden.

- Leistung der Anlagen mit Eigenverbrauch
- Überschussenergie der Anlagen mit Eigenverbrauch
- Bestand der Anlagen mit Eigenverbrauch

Lösung Die erwähnte Widgets wurde angepasst, so dass die Anlagen mit der Nutzung "Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV)" bei der Ermittlung der Zahlen nicht mehr berücksichtigt werden.

Auftrag erfassen/erteilen/erledigen**Subreport 272 Auftrag_Geraete ist nicht übersetzt**

Schlüssel	EN-118651
Anwendung	Desktop

Beschreibung Der Subreport "272 Auftrag_Geraete" wird nicht in Fremdsprachen übersetzt.

Lösung Der Subreport "272 Auftrag_Geraete" wird übersetzt.

Auswertungen | Reporte

Auswertungen ohne Datenquellen Schlüssel EN-119968

Beschreibung Es bestehen Reporte, welche keine Datenquellen zugewiesen sind (Word, Excel oder Excel Export mit Workflow). Ist einem Report keine Datenquelle zugeordnet, wird in gewissen Fällen diese für die Auswahl nicht ermittelt.

Lösung Die Reporte werden in jedem Fall korrekt ermittelt und angezeigt.

Automatische Zählerprozesse | Automatische Aufträge

Beim Messdatenimport ohne Auftrag eine vorab angelegte Auftragsposition erledigen Schlüssel EN-119881
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei Messdatenimporten ohne Auftrag (in der xml-Datei gibt es keine Auftrag-Id) kann beim Import automatisch ein Auftrag/Auftragstapel angelegt werden. Wenn Auftragspositionen für die betroffenen Gerätestandorte bereits existieren, sollten diese Positionen erledigt werden, anstatt dass ein neuer Auftrag angelegt wird.

Lösung Vorab angelegte Auftragspositionen werden bei Messdatenimport ohne Auftragstapel korrekt zugewiesen, falls diese Option mit Parameter "Auftrag autom. erstellen/zuweisen" auf den Jobdefinitions-Positionen vom Zählerdatenaustausch eingeschaltet ist. Hinweis: Die Auftragspositionen können vorab mit "Automatisierte Aufträge" erstellt werden. So kann die Vollständigkeit des Messdatenimports überwacht werden.

Automatische Zählerprozesse | Gerätewechsel

Deinstallations-Datum immer korrekt Schlüssel EN-107828
Anwendung Desktop | Mobile

Beschreibung Wenn in der "innosolv Mobile App" bis in die Auftragsposition (z.B. Deinstallations-Schritt) eingetaucht und etwas verändert wird, dann wird das Deinstallationsdatum in der Offline-DB zwischengespeichert. Falls die tatsächliche Deinstallation erst einige Tage später erfolgt, wird dieses Datum nicht mehr aktualisiert.

Lösung Stimmt das Wechseldatum nicht mit dem Tagesdatum überein zum Zeitpunkt wenn der Status "Abgeschlossen" erreicht wird, so wird nachgefragt, ob das Datum wirklich korrekt ist.

Gerätewechsel: Zusätze mutierbar Schlüssel EN-113581
Anwendung Mobile

Beschreibung Die Zusätze beim Gerätewechsel sollten mutierbar sein.

Lösung Die Zusätze beim Gerätewechsel können mutiert werden. Auch offline. Bei der Deinstallation und bei der Neu- oder Ersatzinstallation können die Zusätze von Gerät, Gerätestandort und Installation vom Monteur mutiert werden.

Erfolgreiche Datenübertragung beim mobilen Gerätewechsel prüfen Schlüssel EN-117580
Anwendung Mobile

Beschreibung Es muss geprüft werden, dass die Übermittlung der Daten zum mobilen Webservice (bis in die Schnittstellen-Tabellen vom SQL-Server) auch korrekt abgelaufen ist, bevor die Auftragspositionen mobilseitig auf den Status "Übermittelt" gesetzt werden.

Lösung Nach dem erfolgreichen Ablegen der Daten in die Schnittstellentabellen sendet der Webservice einen Bestätigungscode basierend auf den empfangenen Auftragspositionen zurück. Dieser Code wird in der App zur Validierung der erfolgreichen Übermittlung benutzt.

Fehlende Mapping-Konfiguration in "innosolv Mobile App" Version 2021.1 Schlüssel EN-121139
Anwendung Mobile

Beschreibung Eine Übermittlung der erfassten Gerätewechseldaten mit der "innosolv Mobile App" Version 2021.1 ist über die API's 2020.07 und 2020.08 nicht möglich und es erscheint ein Mapping-Fehler. Diese Konstellation tritt nur auf, wenn SP 2020.07 oder 2020.08 serverseitig installiert ist und die App in Version 2021.1 benutzt wird.

Lösung Ab "innosolv Mobile App" Version 2021.2 funktioniert der Gerätewechsel auch für die Api-Versionen 2020.07 und 2020.08 fehlerfrei.

Automatische Zählerprozesse | Gerätewechsel

Reporte von Auftrag pro Gerätestandort-Objekt aufrufen		Schlüssel	EN-95596
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	In der "innosolv Mobile App" kann z.B. der Report "Installation/Deinstallation" aktuell für den ganzen Auftragsstapel aufgerufen werden. Für den Monteur wäre es aber hilfreich, wenn er Reporte auch für einen einzelnen Gerätestandort-Objekt aufrufen könnte. Somit könnte er sich einen schnellen Überblick über die Situation vor Ort erschaffen.		
Lösung	Der Report "Installation/Deinstallation" kann in der "innosolv Mobile App" auch pro Gerätestandort-Objekt aufgerufen werden.		

Automatische Zählerprozesse | MDM-Connector

Anpassung Standardverhalten <actualReadings> für System "Encontrol ESL-EVU"		Schlüssel	EN-120444
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	MDM-Connector kann über Auftrag oder Adhoc aus der Teilanwendung 'Messung/Installation' angestossen werden. Der Termin <targetDate> ist beim Auftrag der Auftragstermin und bei der Adhoc-Abfrage das Tagesdatum. Bisheriges Standardverhalten: <actualReadings> 0, wenn der Termin der letzte Tag des Monats ist. <actualReadings> 1, wenn der Termin nicht der letzte Tag des Monats ist.		
Lösung	Für das System "Encontrol - ESL-EVU - Zählerdaten / Automatisierte Zählerprozesse / MDM-Connector" gilt neu als Standardverhalten: <actualReadings> 0, wenn über Auftrag angestossen <actualReadings> 1, wenn Adhoc angestossen		
Timeout pro Auftragsposition		Schlüssel	EN-121039
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Mit EN-108782 wurde in SP2020.05 geändert, dass der Timeout auf den Positionen "MDM-Connector" in der Jobdefinition "Automatisierte Zählerprozesse" für Werte < 500 pro Auftragsposition gilt. Der Standardwert ist aber immer noch 3600.		
Lösung	Der Standardwert wird auf 100 geändert. Somit wird standardmässig ein Gesamt-Timeout anhand der Anzahl Auftragspositionen errechnet. Individuelle Übersteuerungen für den Parameter "Timeout" behalten den Wert.		

Anpassung Standardverhalten <actualReadings> für System "GIAG Siloveda"		Schlüssel	EN-121083
Beschreibung	MDM-Connector kann über Auftrag oder Adhoc aus der Teilanwendung 'Messung/Installation' angestossen werden. Der Termin <targetDate> ist beim Auftrag der Auftragstermin und bei der Adhoc-Abfrage das Tagesdatum. Bisheriges Standardverhalten: <actualReadings> 0, wenn der Termin der letzte Tag des Monats ist. <actualReadings> 1, wenn der Termin nicht der letzte Tag des Monats ist.		
Lösung	Für das System "GIAG Siloveda - Zählerdaten / Automatisierte Zählerprozesse / MDM-Connector" gilt neu als Standardverhalten: <actualReadings> 0, wenn über Auftrag angestossen <actualReadings> 1, wenn Adhoc angestossen		

Dashboards

Standard-Dashboards für Mobile App		Schlüssel	EN-112421
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	Seit Release 2020 stehen Dashboards in der mobile App zur Verfügung. Es besteht noch kein Standard-Dashboard.		
Lösung	Es wird neu ein Standard-Dashboard für die Mobile App ausgeliefert. Das Dashboard bietet den gleichen Umfang wie das Standard-Dashboard für die Desktop-Anwendung.		

Datenquellen

Optimierungen XML-basierter Datenquellen

Schlüssel EN-118156
Anwendung Desktop

Beschreibung Über die bisherige Implementierung der XML-basierten Datenquellen können nur XML-Dateien mit einer geringen Komplexität verarbeitet werden. Um die Möglichkeiten der Massенbearbeitung optimal ausnutzen zu können, müssen diese Datenquellen optimiert und erweitert werden.

Lösung Neu können Werte von verschiedensten Element-Ebenen für die Datenquelle ermittelt werden.

Dokumente

Integration ELO: Keine Berechtigung für Dokumentsynchronisation wenn Benutzer keine Schreibrechte hat

Schlüssel EN-103111
Anwendung Desktop

Beschreibung Neue Dokumentversionen werden aus dem ELO in innosolv synchronisiert. Hat der Benutzer nur Leserechte auf Dokumente, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass keine Berechtigungen existieren für das Erstellen einer neuen Dokumentversion.

Lösung Die Synchronisierung der Dokumente funktioniert auch nur mit Leseberechtigungen.

Performance beim prüfen von Dateipfaden mit FileDocumentService

Schlüssel EN-112386

Beschreibung Das FileDocumentService-DMS prüft beim innoappserver-Start, ob alle Dokumente im richtigen Verzeichnis abgelegt sind. Dafür werden alle Dokumente aus der Dokument-Tabelle geprüft, auch diese, welche eigentlich in der Datenbank abgelegt wurden (DatabaseDocumentService). Ist ein Pfad nicht vorhanden, dauert die Prüfung des Dokumentpfades sehr lange. Bei vielen Dokumenten dauert der innoappserver-Start dadurch so lange, dass der Dienst nicht mehr innerhalb des Dienste-Timeouts von Windows gestartet werden kann. Es entstehen dadurch Fehlermeldungen beim Start des innoappservers.

Lösung Die Performance für die Prüfung wurde verbessert.

Dokument bearbeiten - Objektverweis Fehlermeldung

Schlüssel EN-116771

Beschreibung Es wird ein Word Dokument mit Speichermodus "Nur aktuelle Version" hinterlegt. Falls für den Dokument Typ ".docx" die Dokumentvorschau deaktiviert ist, erscheint beim Klicken auf Bearbeiten des Dokumentes ein Objektverweis-Fehler.

Lösung Das Dokument kann fehlerfrei bearbeitet werden.

Integration ELO: Synchronisation bricht bei Fehler ab

Schlüssel EN-118631

Beschreibung Diejenigen Dokumente, die nicht durch den innosolv Client im ELO gespeichert wurden, werden automatisch synchronisiert. Nach der Synchronisierung wird das Index-Feld "TStatus" auf den Wert "BEARBEITET" gesetzt. Sollte dies aus irgendeinem Grund fehlschlagen (z.B. Dokument ist ausgecheckt), bricht die Synchronisation komplett ab. Alle anderen Dokumente werden ebenfalls nicht synchronisiert.

Lösung Im beschriebenen Fall bricht die Synchronisierung nicht komplett ab. Lediglich das einzelne Dokument wird nicht synchronisiert.

Integration Acta Nova: Unterstützung SSL

Schlüssel EN-118763
Anwendung Desktop

Beschreibung Aktuell kann der Zugriff auf die ActaNova-Webservices nicht verschlüsselt werden.

Lösung Über die Konfiguration in der isagcfg.xml (ActaNovaWebserviceUrl) kann der Zugriff auf die ActaNova-Webservices verschlüsselt erfolgen.

DMS-Plugin: Optimierung der Auslesung des QR-Codes

Schlüssel EN-120716

Beschreibung Der QR-Code auf PDF-Dokumenten wird aktuell mit einer Komponente ausgelesen, die nicht auf Qualität sondern auf Leistung ausgelegt ist. Der QR-Code wird zwar schnell und ressourcenschonend ausgelesen, aber die Erfolgsquote ist schlechter als bei anderen Komponenten.

Lösung Neu wird diejenige Komponente verwendet, die zwar mehr Ressourcen braucht, aber den QR-Code auch verlässlicher auslesen kann.

Dokumente

DMS ELO - Dokumentenlink Rechnungen

Schlüssel EN-93483
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Mit der Schnittstelle zu ELO werden die Dokumente über die Links verschiedenen Referenzen zugewiesen. Unter anderem werden als Referenzen alle Verträge der Sammelrechnung ermittelt. Dies auch, wenn der Vertrag längst nicht mehr gültig ist - bloss weil er sich in der Sammelrechnung befindet. In der Rechnung selber befindet sich keine Tarifposition aus dem entsprechenden Vertrag.
- Das Rechnungsdokument sollte nur dann in dem entsprechenden Vertrag abgelegt werden, wenn eine Position der Rechnung aus dem entsprechenden Vertrag erstellt wurde.
- Lösung** Es werden nur noch Vertrags-Ids zurückgegeben, die mind. eine Position auf der Rechnung haben.

Einmalrechnungen

Einmalrechnung "Neu mit Vorlage"

Schlüssel EN-120036
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Beim Kopieren einer Einmalrechnung via Neu mit Vorlage erscheint eine Fehlermeldung, sobald die Kontierungen von den Kontierungen auf der Tarifposition abweichen.
- Lösung** Eine Einmalrechnung kann kopiert werden, auch wenn individuelle Konten angegeben sind, solange die Konten aktiv sind. Ist eines der zu kopierenden Konten inaktiv erscheint eine Fehlermeldung und die Rechnung kann nicht kopiert werden.

Einwohner

Sorgerecht im Datenbereich "Beziehungen"

Schlüssel EN-117902
Anwendung Mobile

- Beschreibung** In der innosolv App ist bei Einwohner-Kontakten der Datenbereich "Beziehungen" ersichtlich. Hier werden Eltern, Partner oder Partnerin und Kinder angezeigt. Bei den Kindern fehlt das Sorgerecht.
- Lösung** Bei Kindern wird das Sorgerecht ebenfalls angezeigt.

Kontaktperson/Adresse aus Geschäftsfall 'Auskunft' erfassen ergibt Fehler

Schlüssel EN-118640
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Im Geschäftsfall 'Auskunft' ist es via Kontextmenü möglich, für den Antragsteller eine neue Kontaktperson/Adresse zu erstellen. Beim Speichern dieser neuen Kontaktperson/Adresse erscheint jedoch ein Fehler.
- Lösung** Neue Kontaktpersonen und Adressen können auch aus dem Geschäftsfall 'Auskunft' erfasst werden.

Anpassung Aufenthaltsadresse auf dem Heimatausweis

Schlüssel EN-118823
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Die Nebenwohnsitzgemeinde meldet eine neue Aufenthaltsadresse. Beim bestehenden Ausweis "NL-Bescheinigung für auswärt. Aufenthalt" kann die neue Aufenthaltsadresse nicht ausgewählt werden.
- Lösung** Die neue Adresse kann auf dem Ausweis "NL-Bescheinigung für auswärt. Aufenthalt" per Datenkorrektur erfasst werden.

eAuskunft - Manuelle Verarbeitung funktioniert nicht

Schlüssel EN-118867
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Es wird eine eAdressauskunft bestellt. Die Verarbeitung für den entsprechenden Antragsteller ist nicht auf automatisch gestellt. Der Antragsteller erhält keine Benachrichtigung.
- Lösung** Die Bestellung funktioniert fehlerfrei.

Einwohner

Mutationsformulare AG - Korrekturen

Schlüssel EN-119086
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Mutationsformulare im Kanton AG wurden aktualisiert. Dabei wurden folgende Fehler festgestellt:
- Mutationen: Bei der Geburt wird bei den Eltern die Zemis-Nr. nicht formatiert
- Ersteinreise: Das Datum der Einreise in die CH entspricht fälschlicherweise dem "Gültig bis"-Datum des Reisepasses.

Lösung Die Formulare werden angepasst.

Schnittstelle Citysoft

Schlüssel EN-119630
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Fallverwaltung-Software für das Sozialamt Citysoft soll an innosolvcity angebunden werden.

Lösung Es steht ein neuer Webservice "GetEinwohnerCitysoft" zur Verfügung. Damit werden für einen Einwohner die benötigten Daten geliefert. Als Inputparameter muss die ID_Subjekt übergeben werden.

ISO-Ländercode bei Kosovo

Schlüssel EN-119800

Beschreibung Im Wertebereich "System.Nation" kann beim Parameter 4 manuell ein ISO-Ländercode hinzugefügt werden. Dieser Parameter wird beim Nationenimport jedoch wieder überschrieben, damit das Nationenverzeichnis gemäss der offiziellen Liste geführt ist. Der Staat Kosovo erhielt bis jetzt noch kein ISO-Code. Dennoch gibt es den inoffiziellen Code "XK". Er wird aber durch den Nationenimport wieder entfernt.

Lösung Der Parameter 4 wird im Nationenimport nur dann überschrieben, wenn dieser in der Nomenklatur nicht leer ist. Im Falle von Kosovo bedeutet dies, dass der ISO-Code geführt werden kann und im Falle eines offiziellen ISO-Codes mit diesem überschrieben wird.

SASIS - neuer VekaQuestioner

Schlüssel EN-119835
Anwendung Desktop

Beschreibung Der Standard Anfragesteller vom SASIS-Webservice zur Abfrage der Krankenversicherung ändert von "VSED" zu "VSED-Innosolv".
Der Anfragesteller muss im Zeitraum vom 16. März 2021 bis Ende April 2021 umgestellt werden.

Lösung Die Beschreibung in der Adminhelp wird angepasst.

Aufbereitung innosolvCube - Status von Grenzgängern ohne Aufenthalt mit Unterkategorie wird nicht ermittelt

Schlüssel EN-120884
Anwendung Desktop

Beschreibung Es wird ein Einwohner mit Status "Grenzgänger ohne Aufenthalt" und einer Unterkategorie erfasst. Die nächtliche Cube-Aufbereitung schlägt fehl, weil kein Status ermittelt werden kann.

Lösung Die Aufbereitung funktioniert fehlerfrei.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse

Kanton VD - ZEMIS-Nr. wird falsch vorbelegt

Schlüssel EN-118416
Anwendung Desktop

Beschreibung Im Kanton VD werden diverse Personen-Ids ausgetauscht. Bei einer elektronischen Meldung "Wechsel Ausländerbewilligung" wird jeweils die ZEMIS-Nr. von der Meldung gelesen. Im Kanton VD wird jedoch die kantonale Personen-Id als ZEMIS-Nr. selektiert.

Lösung Die ZEMIS-Nr. wird korrekt aus der elektronischen Meldung gelesen und mit 0 ergänzt.

Export Meldung an Haupt- oder Nebenwohnsitzgemeinden für Liechtenstein unterdrücken

Schlüssel EN-118431
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei Personen von Liechtenstein werden Meldungen an Hauptwohnsitzgemeinden versandt. Diese Meldungen können jedoch nicht exportiert werden und bleiben im Status "Fehler" liegen.

Lösung Die Meldungen an Hauptwohnsitzgemeinde sowie Nebenwohnsitzgemeinde erfolgt nur bei Gemeinden innerhalb der Schweiz.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse

Fehler beim Import einer Adoption	Schlüssel	EN-118525
Beschreibung	Die elektronische Meldung der Adoption enthält das Element "NameofParentAtEvent". Das eCH-Plugin kann dieses Element nicht fehlerfrei verarbeiten. Der Import wird abgebrochen.	
Lösung	Der Import einer Adoption funktioniert auch mit dem Element "NameofParentAtEvent" fehlerfrei.	

Sedex-Empfänger Abgleich AHVN13	Schlüssel	EN-120404
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	Die Sedex-Empfängeradresse für den asynchronen Abgleich AHVN13 mit ZAS/UPI ändert von "3-CH-3" auf "3-CH-24". Der neue Empfänger "3-CH-24" kann ab 25.03.2020 verwendet werden. Der alte Empfänger "3-CH-3" kann als Übergangsfrist bis Februar 2022 adressiert werden.	
Lösung	Der Sedex-Empfänger der Jobdefinition 46 / 3 "Export Abgleich AHVN13" wird von 3-CH-3 auf 3-CH-24 geändert.	

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse | kPP

Wegzugsdatum bei verstorbenen Einwohnern	Schlüssel	EN-119547
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	Bei einem verstorbenen Einwohner, welcher in einem Heim ausserhalb der Gemeinde war, wird das Rückgabedatum beim Aufenthaltsausweis eingetragen. Dabei wird eine "Datenkorrektur Ausweis" für die Auflösung des auswärtigen Aufenthalts erstellt und als correctReporting an die kPP gemeldet. Bei dieser Meldung fehlt das Wegzugsdatum, welches gemäss Merkmalskatalog gleich dem Todesdatum/Verschollendatum sein muss. Dadurch ist der Einwohner auf der kPP fälschlicherweise	
Lösung	Bei verstorbenen oder verschollenen Einwohnern wird bei der Meldung correctReporting das Wegzugsdatum exportiert.	

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse | Zemis

Meldung Zemis im Kt. VD - Quittung wird an Zemis versendet	Schlüssel	EN-119409
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	Im Kanton VD verlangt der Kanton, dass bei Meldungen vom Kanton eine Quittung an RCPers zurückgesendet wird. Wenn die Meldung von Zemis nicht über RCPers sondern direkt von Zemis an die Gemeinde übermittelt wird, so wird die Quittung fälschlicherweise an Zemis gesendet. Das führt bei Zemis zu Problemen.	
Lösung	Bei den Zemis Meldungen mit V3.0 werden die Quittungen nur an RCPers übermittelt, wenn der Absender auch der Kanton VD ist.	

Einwohner | Statistik

Einwohnerstatistik - Fehler beim Aufbereiten der französischen Version	Schlüssel	EN-118979
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	Die Einwohnerstatistik in der französischen Version wird aufbereitet. Fälschlicherweise wird standardmässig das Tabellenblatt "Sofortstatistik" geöffnet. Das führt zu einem Laufzeitfehler.	
Lösung	Es wird das Tabellenblatt "Statistik aufbereiten" geöffnet. Die Statistik kann fehlerfrei aufbereitet werden.	

Einwohner | Steuern Schnittstellen**nest Steuern - Anpassungen Views und Prozeduren**

Schlüssel

EN-119278

Beschreibung Die Anbindung von nest-Steuern erfolgt über spezielle Views "VR_Steuern_Xy" in der Datenbank Schnittstelle. Folgende Zugriffe werden noch auf die produktive Datenbanken Einwohner und Basis gemacht. Diese Abfragen funktionieren mit dem innosolv-Release 2021 und der Zusammenlegung der Datenbanken nicht mehr.

Lösung Diverse Anpassungen und Erweiterungen an Views und Prozeduren:

Eigentum_Steuern_PU
 Subjekt_Steuern_PU
 VR_Steuern_GebietWork
 VR_Steuern_GesamtUebersichtWork
 VR_Steuern_Standort
 VR_Steuern_Subjektzuord
 VR_Steuern_Orgeinheit
 VR_Steuern_AnwendrechtZuord
 VR_Steuern_AnwendobjektZuord
 VR_Steuern_Subadresse
 VR_Steuern_Sperre
 VR_Steuern_Mutationpos
 VR_Steuern_Kunde_Objekte
 SWSsystem_Steuern_PU

E-Rechnung**Prozessbeschreibung E-Rechnung Registrierung**

Schlüssel

EN-115286

Anwendung

Desktop

Beschreibung Der Prozess der E-Rechnungsregistrierung ist in der Onlinehelp nicht beschrieben.

Lösung In der Onlinehelp ist der Prozess der E-Rechnung Registrierung beschrieben.

Feld QR_Betrag Anpassung Darstellung

Schlüssel

EN-117740

Anwendung

Desktop

Beschreibung Das Feld QR_Betrag aus der View VR_RechkopfErweitert wird als varchar dem ISAG Report übergeben. Ist der Betrag jedoch > 1000, so können die Tausenderstriche nicht angezeigt werden.

Lösung Ein QR_Betrag über 1000 CHF wird mit Leerzeichen als Tausenderstriche dargestellt.

Null Abfragen in Cases der Prozedur EBPPAbadoc_PF anpassen

Schlüssel

EN-118183

Anwendung

Desktop

Beschreibung Seit der Umstellung auf SQL Server 2012 funktionieren Null-Abfragen bei Cases nicht. In der Prozedur EBPPAbadoc_PF gibt es noch solche Abfragen, welche aktuell zu Fehlern führen, wenn SQL Server Einstellungen nicht korrekt eingestellt sind.

Lösung In der Prozedur EBPPAbadoc_PF wurden die Null-Abfragen in Cases nach dem neuesten Standard umformuliert.

E-Rechnung | Elektronischer Rechnungsversand | ABANet**Abacus Teilnehmernummer für Rechnungssteller bei B2B**

Schlüssel

EN-117011

Beschreibung Bis vor kurzem verwendete Abacus eigene Teilnehmernummern (4109xxx) nur für den internen Versand. Neu verwendet Abacus diese auch als Teilnehmernummer für den Rechnungssteller beim B2B-Versand an PostFinance und Paynet. Die 4109xxx Teilnehmernummer kann aber nicht bei den Netzwerken Paynet und PostFinance erfasst werden. Das wird aktuell durch die Prüfung des korrekten Präfixes (4101 bei Paynet und 4110 bei PostFinance) verhindert.

Lösung Die Prüfung des Präfixes für die Netzwerke Paynet, PostFinance, Abanet und Conextrade werden entsprechend entfernt.

ERP Integration | Abacus

Freigabe Abacus 2021	Schlüssel	EN-116975
Beschreibung	Freigabe der innosolv Schnittstellen Adresse, Beleg (Debi/Kredi), AbaNotify Trigger, Lupenfunktionen und Dokument Dossier im Einsatz mit Abacus 2021.	
Lösung	Abacus 2021 wird für den Einsatz mit innosolv Release 2019 und Release 2020 freigegeben.	

ERP Integration | Abacus | Adressen

Parametrierung der Priorität bei der Ermittlung der Kommunikation.Lokation	Schlüssel	EN-117638
Beschreibung	Die Ermittlung der Priorität der Kommunikation.Lokation bei der Integration eines Kommunikationseintrag ist fix vorgeben. Bei einer natürlichen Person gilt folgende Priorität bei der Ermittlung der Lokation: 1.) "Privat", 2.) "Keine Lokation", 3.) "Geschäft direkt", 4.) "Geschäft Zentrale", 5.) "individuelle Lokation" Bei einer nicht natürlichen Person gilt folgende Priorität bei der Ermittlung der Lokation: 1.) "Geschäft direkt", 2.) "Geschäft Zentrale", 3.) "Keine Lokation", 4.) "individuelle Lokation" Je nach Ausgangslage gibt es mit der aktuellen Ermittlung Probleme mit dem Datenschutz und / oder den internen Richtlinien bei einer Gemeinde . Zum Beispiel soll im Abacus SVM (Service und Vertragsmanagement) die private Telefonnummer des Installateur nicht sichtbar sein.	
Lösung	Über eine Zuordnungstabelle werden die Einträge des Wertebereich "Kommunikation.Lokation" mit der Priorität für die Integration in Abacus verknüpft. Für natürliche und nicht natürliche Personen können unterschiedliche Zuordnungen erfasst werden. Die bisher fixe Priorität wird als Standardzuordnung ausgeliefert. Eine Anpassung ist nur nötig, wenn der Standard verändert werden soll.	

ERP Integration | Dynamics Nav | Offline

Navision_Debitor_PF Prozedur Ermittlung Ort angepasst	Schlüssel	EN-117080
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	Bei der Ermittlung der Orte in der Prozedur Navision_Debitor_PF gibt es einen Fehler wenn Orte vorhanden sind, die länger als 30 Zeichen sind.	
Lösung	Bei der Ermittlung der Orte werden nur die ersten 30 Zeichen berücksichtigt.	

Fakturierung

Optimierung Ermittlungen Einzelsatz-Dashboard Vertrag	Schlüssel	EN-117409
Beschreibung	Der Kunde meldete nach der Installation von Rel. 2020 Performanceprobleme im täglichen Betrieb. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Performanceprobleme bei deaktivierten Einzelsatzdashboards verringerten.	
Lösung	Die Ermittlungen für die Darstellung der Informationen auf dem Einzelsatz-Dashboard des Vertrages sind optimiert.	
Gewichteter Verbrauch falsch berechnet	Schlüssel	EN-119366
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	Der gewichtete Verbrauch (aufgrund einer Preisänderung) wird nicht korrekt berechnet wurde. Der Fehler tritt im Zusammenhang mit Installations-/Aktivierungsmesswerten auf, die gewichtet werden müssen.	
Lösung	Der gewichtete Verbrauch ist korrekt, auch wenn es sich beim Messwert um einen Installations-/Aktivierungsmesswert handelt.	
Gewichteter Verbrauch ist zu hoch	Schlüssel	EN-119380
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	Der Verbrauch wird nicht korrekt gewichtet, wenn es sich beim zu gewichtenden Messwert um einen Installationsmesswert handelt.	
Lösung	Die Gewichtung eines Installationsmesswertes ist in jedem Fall korrekt.	

Fakturierung

Feld "Bezeichnung" in "FindKostenMengenFilterWerte" zu kurz

Schlüssel	EN-119501
Anwendung	Desktop

Beschreibung Das Feld "Bezeichnung" in "FindKostenMengenFilterWerte" wird nach 20 Zeichen abgeschnitten.

Lösung Im Feld "Bezeichnung" der Webservice-Methode "FindKostenMengenFilterWerte" wird jeweils die komplette Bezeichnung angezeigt.

Fakturierung | Berechnen

Performanceproblem bei Berechnung via Selektion

Schlüssel	EN-120562
Anwendung	Desktop

Beschreibung Die automatisierte Berechnung beim Kunden wird regelmässig mit einem Timeout-Fehler abgebrochen. Bei der Analyse wurde festgestellt, dass fälschlicherweise eine Preview-Aufbereitung gemacht wird wenn via Selektion berechnet wird.

Lösung Bei der Berechnung via Selektion wird keine Preview-Aufbereitung mehr vorgenommen.

Fakturierung | Berechnen | Berechnungsformeln

Zusammenfassen mit mehreren Verbräuchen

Schlüssel	EN-120137
-----------	-----------

Beschreibung Wird die Funktion "Nur Betragsermittlung zusammenfassen" mit der Einstellung "Zusätzliche Fusszeile Verbrauch (mehrere Verbräuche)" kombiniert, so wird eine überflüssige Zeile für die Betragsermittlung angezeigt.

Lösung Das Zusammenfassen der Betragsermittlung mit mehreren Verbräuchen funktioniert korrekt.

Fakturierung | Buchen

Anlagenbuchhaltung - Anlage-Nr. hat den falschen Typ

Schlüssel	EN-114154
Anwendung	Desktop

Beschreibung Auf den Kontierungen kann auch eine Anlage als "Konto" ausgewählt werden. Die Anlagen haben teilweise Nummern, die zu gross sind oder alphanumerische Zeichen enthalten. Diese Anlage-Nummern können auf der Kontierung nicht gespeichert werden.

Lösung Die Anlage-Nummern können wie die Kontonummern gespeichert werden.

Keine Belegpositionen erstellen für Akontoabzugspositionen mit Betrag = 0

Schlüssel	EN-114486
Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Buchen einer Rechnung erhält der Kunde den Fehler, dass für gewisse Positionen keine Kontierungen definiert sind. Bei den betroffenen Positionen handelt es sich um Akontoabzugspositionen mit Betrag = 0.

Lösung Für Akontoabzugspositionen mit Betrag = 0 wird keine Belegpositionen erstellt.

Fakturierung | Drucken

QR-Rechnung: Konfiguration "Unstrukturierte Mitteilung" und "Rechnungsinformationen"

Schlüssel	EN-114963
-----------	-----------

Beschreibung Der Inhalt der Datenfelder "Unstrukturierte Mitteilung" und "Rechnungsinformationen" sollen konfiguriert werden können.

Lösung

Unstrukturierte Mitteilung
z.B. Rechnung "Abrechnung Juni 2020"
Dieses Feld kann neu in der "VESR-Definition" konfiguriert werden. Dazu stehen folgende Platzhalter zur Verfügung:
Belegreferenz, Bemerkung (Beleg), Rechnungsart, Termin der Rechnung, Gebiet, Beleg-Nr., Rechnung-Id, Sammelrechnung-Id, Kundenummer, Debi-Datum, MWST-Nummer, Periode-Von, Periode-Bis, Fällig-Datum
Hinweis: Datumsfelder sind immer dd.mm.YYYY formatiert.

Rechnungsinformationen
z.B. //S1/10/10201409/11/190512/20/1400.000-53/30/106017086/31/180508/32/7.7/40/2:10;0:30
Dieses Feld kann neu in der "VESR-Definition" konfiguriert werden. Hier stehen einerseits die Möglichkeiten der "Unstrukturierten Mitteilung" zur Verfügung. Zusätzlich kann mit dem Platzhalter "/swico" automatisch die Swico-Definition 1.2 zusammengestellt werden.

Fakturierung | Drucken

Datenmanipulation Staffel-Ausweisung mit Betrag pro Zeile anzeigen Schlüssel EN-117137

Beschreibung Die Datenmanipulation Staffel-Ausweisung mit Betrag pro Zeile anzeigen, zeigt keine gerundeten Beträge an.

Lösung Dokumentation ist im Administratorenhandbuch so angepasst, damit die Funktion Runden_F, für die Rundung der Staffeln beträge pro Zeile genutzt werden kann.

Layout Rechnung Zusammenfassung Verbrauch / Betrag getrennt Schlüssel EN-117952
Anwendung Desktop

Beschreibung Auf dem Rechnungslayout Typ zusammenfassen, soll eine weitere Checkbox "nur Betragsermittlung zusammenfassen" hinzugefügt werden. Wird diese aktiviert, so wird auf dem Report die Betragsermittlung zusammengefasst, der Verbrauch aber trotzdem getrennt dargestellt.

Lösung Die Betragsermittlung kann mit dem Layout Rechnung Typ 'Zusammenfassen' via Checkbox 'Nur Betragsermittlung zusammenfassen' zusammengefasst werden.

Doppelter Messpunkt beim Subreport Lieferart Schlüssel EN-119027

Beschreibung Beim Subreport Lieferart (ID411) wird ein doppelter Messpunkt ermittelt, sobald bei einem Verrechnungstyp keine Messart hinterlegt ist.

Lösung Verrechnungstypen welche keine Messart haben, sollen für die Ermittlung der Lieferart ausgeschlossen werden.

Voraussichtlicher Versand für geplante Rechnungen wird nicht korrekt angezeigt Schlüssel EN-119034

Beschreibung Ein Vertrag wird auf eine neue Sammelrechnung gewechselt und auf der neuen Sammelrechnung werden die Versanddefinitionen angepasst. Geplante Rechnungen zeigen einen falschen voraussichtlichen Versand an, da die Versanddefinitionen von der alten Sammelrechnung berücksichtigt werden.

Lösung Der voraussichtliche Versand wird korrekt ermittelt.

Fakturierung | Rechnungs-Statistik

Akontoabzug mit falscher Verrechnungstyp-Art in Rechnungsstatistik Schlüssel EN-118217
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei gewissen Akontoabzugspositionen in der Rechnungsstatistik ist die falsche Verrechnungstyp-Art eingetragen. Diese Problematik tritt dann auf, wenn auf der Akontorechnung eine Akontoübersteuerung ohne Angabe des Verrechnungstyp vorgenommen wurde.

Lösung Die Ermittlung der Verrechnungstyp-Art für Akontoabzugspositionen bei der Aufbereitung der Rechnungsstatistik ist korrekt.

Fakturierung | Rechnungsübersicht

Report Rechnungsübersicht - Kriterium Subjekt-ID in Liste Schlüssel EN-117995
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Auswertung 760 / Rechnungsübersicht zeigt einen Fehler an, wenn mit dem Kriterium Subjekt-Id mit den Operatoren "In Liste" oder "Nicht in Liste" gesucht wird.

Lösung Nach dem Kriterium kann fehlerfrei gesucht werden.

Rechnungsübersicht - Beim Zurücksetzen des Standards sind nicht alle Spalten vollständig Schlüssel EN-118927
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn die Standard-Konfiguration zurückgesetzt wird, ist der Datentyp der Spalten "Zeitraum" und "Total" nicht korrekt gesetzt. Dies kann beim Bearbeiten der Konfiguration sowie beim Aufbereiten der Auswertung zu Fehlern führen.

Lösung Der Datentyp aller Spalten wird korrekt zurückgesetzt.

innouprgrade

Paralleler Betrieb mehrerer Zeitreihen-Datenbank Dienste

Schlüssel EN-117535
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei der bisherigen Dienst-Installation der Zeitreihen-Datenbank wurden die Port-Nummern als Konstanten gesetzt. Dies verhindert, dass mehrere Dienste parallel installiert werden können.

Lösung Die IP-Adressen und Ports, welche beim Betrieb mehrerer Zeitreihen-Datenbanken unterschiedlich sein müssen, können in innouprgrade konfiguriert werden.

innouprgrade | Clientsetup/Clientstarter

ISAG Reports-Designer signieren

Schlüssel EN-118056
Anwendung Desktop

Beschreibung Zur Zeit wird der ISAG Reports-Designer nicht signiert. Daher muss die EXE-Datei bisher immer manuell in Antiviren-Tools als Ausnahme hinzugefügt werden.

Lösung Die ISAG Reports Designer.exe wird ebenfalls signiert.

Kampagnen

Vertrags-Kampagne: Fehler beim Selektieren

Schlüssel EN-120674
Anwendung Desktop

Beschreibung In einer Vertrags-Kampagne wird mit Vertrag-Selektion (Id: 500) nach Verträgen gesucht. Fälschlicherweise erscheint dabei ein Objektverweis-Fehler.

Lösung Die Selektion kann ohne Fehler ausgeführt werden.

Kasse

Vorlagen zuordnen falsche Berechtigung

Schlüssel EN-120843

Beschreibung Für Vorlagen zuordnen ist das falsche Anwendungsobjekt hinterlegt. Mit dem Recht "Vorlagen zuordnen" können keine Vorlagen zugeordnet werden.

Lösung Berechtigung für Vorlage zuordnen funktioniert wie gewünscht.

Kirche | Mitgliederverwaltung

Geburtsdatum bei Niederlassungsbegründung fehlt in Nachricht

Schlüssel EN-119845

Beschreibung Bei Kirchgemeinden werden elektronische Meldungen automatisch verarbeitet. Eine Niederlassungsbegründung konnte nicht automatisch verarbeitet werden, da das Mitglied nicht vorhanden war. Deshalb muss die Niederlassungsbegründung resp. Zuzug manuell erfasst werden. In der Aktivitätsnachricht fehlt jedoch das Geburtsdatum.

Lösung Das Feld Geburtsdatum wird in der Aktivitätsnachricht auch bei Niederlassungsbegründungen angezeigt.

Import Meldungen Kirchgemeinde: Zu- und Wegzug innerhalb Kirchgemeindekreis

Schlüssel EN-120314

Beschreibung Zuzüge in Zukunft können nicht verarbeitet werden, wenn bereits ein Wegzug in Zukunft vorhanden ist.

Lösung Zuzüge in Zukunft können verarbeitet werden, auch wenn ein Wegzug in Zukunft vorhanden ist.

Import Meldungen Kirchgemeinde: Wegzug ins Ausland

Schlüssel EN-120785

Beschreibung Bei Mitgliederverwaltungen werden die Meldungen der Gemeinden automatisch importiert. Beim Import von einem Wegzug ins Ausland wird der folgende Jobfehler gespeichert: "Der Wert NULL kann in die ID_Ort-Spalte, Basis.dbo.ADRESSE-Tabelle nicht eingefügt werden. Die Spalte lässt NULL-Werte nicht zu." Der Fehler tritt auf, wenn in der elektronischen Meldung keine Postleitzahl geliefert wird.

Lösung Der automatische Wegzug ins Ausland ohne Postleitzahl funktioniert korrekt.

Marktpartner

Stammdatenexport ohne Marktpartner-Subjekt verhindern		Schlüssel	EN-117235
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Für den "Stammdatenexport Messpunkt" wird vom Marktpartner das Subjekt benötigt (Pflichtfeld). Ohne Subjekt läuft der Stammdatenexport in einen Fehler und benötigt dann eine manuelle Intervention. Das Subjekt muss bisher in der Teilanwendung "Marktpartner" aber nur zwingend erfasst werden, wenn das Modul "Zeitreihe" aktiv ist und die Energieart "Elektrizität" ist.		
Lösung	Wenn das Modul "Stammdatenexport-Messpunkt" aktiviert ist (oder wie bisher das Modul "Zeitreihe" aktiviert ist), dann muss mit Energieart "Elektrizität" das Subjekt beim Marktpartner zwingend erfasst werden.		

Fehler beim Erfassen von Marktpartner-Kommunikation		Schlüssel	EN-119423
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Beim Erfassen einer "Marktpartner Kommunikation" vom Typ "Export, Elektronische Wechselprozesse / Zuordnungsliste" erscheint ein Objektverweis-Fehler. Das Modul "Zeitreihen" ist lizenziert. Das Modul "Elektronische Wechselprozesse" ist nicht lizenziert.		
Lösung	Mit der beschriebenen Konstellation können in der Teilanwendung Marktpartner im Register Kommunikation Datensätze erfasst werden ohne Fehlermeldung.		

Messpunkte

Neue Web-Service Methode FindAlleMesspunkteFuerPortalbenutzer: Alle Messpunkte von Portalkunden		Schlüssel	EN-115240
		Anwendung	Desktop Mobile
Beschreibung	Für die Verwaltung von Lastgangdaten in einem Kundenportal wird gewünscht, dass alle Messpunkte von den Portalkunden über eine Web-Service Methode geliefert werden können.		
Lösung	Es gibt eine neue Webservice-Methode FindAlleMesspunkteFuerPortalbenutzer im TechAnIService, die alle Messpunkte zurückgibt, die einen Portalbenutzer als Vertragspartner oder als Zustelladresse haben. Übergabefelder: - Stichdatum (alle Messpunkte, die ab diesem Datum gültig sind) - Umsysteme (Liste der Softwaresystem-Id's der Messpunkt-Verwendung, durch Komma getrennt) - HatZeitreihen (1, falls innosolvenenergy-Zeitreihen für diesen Messpunkt vorhanden sein sollen. Ab Release 2020) - Energieart Rückgabefelder: - ID_Meteringcode (interne Messpunkt-Id) - Messpunktbezeichnung - Umsysteme (Liste der vorhandenen Verwendungen auf diesem Messpunkt) - HatZeitreihen (Enthält 1, wenn innosolvenenergy-Zeitreihen für diesen Messpunkt vorhanden sind. Ab Release 2020)		

Mutationswarteschlange

Anbindung Mutationswarteschlange für Softwaresystem INERA		Schlüssel	EN-120488
Beschreibung	Das Softwaresystem INERA ist nicht an die Mutationswarteschlangen angebunden.		
Lösung	Das Softwaresystem INERA ist in den Standarddefinitionen der Mutationswarteschlange verfügbar. Die benötigten Integrationsfelder sind aufgeschaltet. SWProdukt-Id: 544 SWSsystem-Id: 507 Systemrolle-Id: 7620		

Objekte

Dokumente bei Objekten erfassen		Schlüssel	EN-117621
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	In der innosolv App können aktuell in der Teilanwendung "Gebäude" vorhandene Dokumente betrachtet werden. Es fehlt jedoch die Möglichkeit, neue Dokumente (z.B. Fotos) abzulegen.		
Lösung	Bei sämtlichen Objekttypen können nun auch Dokumente hinzugefügt und entfernt werden.		
Objektstandort wird in Suchresultaten immer angezeigt		Schlüssel	EN-117728
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Der Benutzer ändert die Bezeichnung eines Eintrages im Wertebereich "Gebaeuedetail.Geschoss". Danach wird in Suchresultaten die Spalte "Objekt" fälschlicherweise ohne Daten angezeigt. Am nächsten Tag, nachdem die zwischengespeicherten Objektstandorte neu erstellt wurden, werden die Objektstandorte wieder korrekt angezeigt.		
Lösung	Objektstandorte werden auch nach einer Änderung eines Wertebereich-Eintrages korrekt angezeigt.		
Geschäftsfall Liegenschaftsmutation: Bestehende Eigentümer mit Anteil "0/0" können fehlerfrei verarbeitet werden		Schlüssel	EN-118065
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Der Benutzer führt eine Liegenschaftsmutation durch. Auf einer Liegenschaft sind bestehende Eigentümer mit einem Steuerpflicht-Anteil "0/0" vorhanden. Nach dem Fertigstellen erscheint folgende Fehlermeldung "Es wurde versucht durch 0 (null) zu teilen".		
Lösung	Der Geschäftsfall kann fehlerfrei durchgeführt werden.		
Widget "Objekt Bewohner" selektiert nur aktive Subjekte		Schlüssel	EN-120058
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Das Widget "Objekt Bewohner" selektiert fälschlicherweise Subjekte und Einwohner, die inaktiv sind.		
Lösung	Das Widget "Objekt Bewohner" selektiert nur Subjekte und Einwohner, die per Tagesdatum aktiv sind.		
Webservice "FindObject" ermittelt EGID und EWID		Schlüssel	EN-120283
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Der Webservice "FindObject" ermittelt weder die Eidg. Gebäude-Id (EGID) noch die Eidg. Wohnungs-Id (EWID). Für Portalhersteller wäre es sehr hilfreich, wenn diese beiden Felder ermittelt werden könnten.		
Lösung	Der Webservice "FindObject" ermittelt im Feld "EGID_EWID" für Gebäude die EGID und für Wohnungen EGID und EWID kombiniert.		

Objekte | GWR Import

GWR-Webservice - Verbindungen via TLSv1.2		Schlüssel	EN-119825
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Das BfS passt ihre Webanwendung an. Die Webservices erfordern ab 1. Juli 2021 hochsichere Verbindungen (HTTPS TLSv1.2).		
Lösung	Der Parameter "gwrURL" in der Konfigurationsdatei (isagcfg.xml) des innowebservices wird durch den innoupgrade angepasst: "https://www.housing-stat.ch/regbl/services/".		
	Im Admin-Handbuch wurde die neue URL eingetragen.		

OLAP Abrechnen

Falsche Messpunkte in Rechnungsstatistik		Schlüssel	EN-119498
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Es werden falsche Messpunkte in die Rechnungsstatistik geschrieben - dies bei Rücklieferungen und Nebenmessungen.		
Lösung	Die Ermittlung des Messpunktes für die Rechnungsstatistik ist korrigiert. Bei der Installation des Service Pack werden Rechnungsstatistik-Einträge mit fehlerhaften Messpunkten bereinigt.		

Projekte

Aktivität- und Projektreferenz-Dokumente anzeigen		Schlüssel	EN-119699
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	Im Register "Dokumente" auf einem Projekt werden nebst den Projekt-Dokumenten auch die Dokumente aus Projekt-Aktivitäten und Projektreferenz-Dokumente angezeigt.		
	Im innosolv App werden nur die Projekt-Dokumente angezeigt.		
Lösung	Folgende Dokumente werden angezeigt: - Projekt-Dokumente - Dokumente aus Projekt-Aktivitäten - Projektreferenz-Dokumente		
Objektverweis-Fehler bei Massенbearbeitung "Fällige Kontrolle ermitteln"		Schlüssel	EN-120540
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Mit Massенbearbeitung "1201 / Fällige Kontrollen ermitteln" werden die gewünschten Projekte ermittelt. Nach Verarbeitung durch die Selektion "1202 / Kontrolle generieren" wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: "Objektverweis wurden nicht auf eine Objektinstanz festgelegt".		
Lösung	Nach der Ausführung von der Selektion "1202 / Kontrolle generieren" wird die erwähnte Fehlermeldung nicht mehr angezeigt.		
Funktion "ProjektDruckParam7_T": Falsche Id bei Eigentümer-Zustelladresse		Schlüssel	EN-120603
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Die Funktion "basis.dbo.ProjektDruckParam7_TF" ermittelt unter anderem die Eigentümer-Zustelladresse inkl. die zugehörige Referenz-Id (hier Subjekt-Id). Fälschlicherweise wird in diesem Fall die Subjekt-Id des Eigentümers statt die Subjekt-Id der Eigentümer-Zustelladresse.		
Lösung	Die Funktion ermittelt die Subjekt-Id korrekt.		

Sammelrechnungen

Geschäftsfall Vertrag - Neu mit Vorlage: Ausgangssammelrechnung wird fälschlicherweise vorgeschlagen		Schlüssel	EN-117188
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Wenn im Geschäftsfall Vertrag - Neu mit Vorlage ein anderes Subjekt als das des Vorlagevertrags ausgewählt wird, wird die Ausgangssammelrechnung trotzdem vorgeschlagen. Dies kann dazu führen, dass zwei Subjekte auf der gleichen Sammelrechnung sind. Spätestens beim Berechnen gibt es jedoch einen Fehler, falls dies der Fall ist.		
Lösung	Die Ausgangssammelrechnung wird nur noch vorgeschlagen, wenn das Subjekt nicht verändert wird.		
Geschäftsfälle Vertrag/Vertragspartner - Dateiname Rechnung auf Sammelrechnung übersteuern		Schlüssel	EN-118257
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Mit SP 2020.08 wurde ein neues Feld "Dateiname" auf der Sammelrechnung eingefügt. Das neue Feld steht in den Geschäftsfällen aber noch nicht zur Verfügung. Zudem fehlt ein Hinweis, was die Einstellung aus der Rechnungsart ist.		
Lösung	Das Feld zur Übersteuerung des Dateinamens für Rechnung-PDFs auf der Sammelrechnung steht auch in den Geschäftsfällen Vertrag/Vertragspartner zur Verfügung. Zudem wird via Informations-Icon auf dem Feld angezeigt, was die Einstellung aus der Rechnungsart ist.		

Softwaresysteme

Neues Softwaresystem Citysoft		Schlüssel	EN-119062
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Von Kunden wird die Fallverwaltungslösung "Citysoft" für Ihre Sozialämter genutzt. Die Lösung wird an innosolv angebunden. Das Softwaresystem ist in innosolv noch nicht registriert.		
Lösung	Das Softwaresystem ist in innosolv registriert.		
	ID_SWSsystem: 506 ID_Systemrolle: 7615		

Softwaresysteme

Neues Softwareprodukt "Integration lobodms"		Schlüssel	EN-119594
Beschreibung	Aktuell ist das Softwareprodukt 477 (lobodms) mit dem Softwaremodul 31 (DMS-Connector) verknüpft. Wenn ein Kunde aber "nur" die Einstellungen für die Mutationswarteschlange aktivieren möchte, dann würde ein Softwareprodukt mit der Verknüpfung zum Softwaremodul 34 (innoconnect) genügen. Eine Lizenzierung des Moduls "DMS-Connector" ist in diesem Fall nicht nötig.		
Lösung	Es existiert ein neues Softwareprodukt 543 "Integration lobodms". Für dieses Produkt muss das Modul 34 (innoconnect) lizenziert werden.		

Neue Systemrollen für das Softwaresystem INERA		Schlüssel	EN-120492
Beschreibung	Mit EN-118409 wurde das Softwaresystem INERA für den Messdatenimport erstellt. Mit dem gleichen Softwaresystem soll auch ein Portal unterstützt werden.		
Lösung	Für das Softwaresystem INERA steht neu zur Verfügung: - innoconnect - Systemrollen "Portalkunde" und "Aktivierungscode"		

Stammdatenexport Messpunkt

Beim Wandlerwechsel soll auch die Deinstallations-Meldung den korrekten Faktor beinhalten		Schlüssel	EN-119348
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Ausgangslage: Es sind keine Installationsbeziehungen und keine Wandler im Einsatz. Der Faktor wird direkt auf der Installation des Elektrizitätszählers geführt. Demontagedatum alter Zähler: 21.11., Faktor bisher 3 Montagedatum neuer Zähler: 21.11., Faktor neu 15 Problem: Für den 21.11. gilt schon der Faktor des neuen Zählers. Im Stammdatenexport wird dadurch auch in der Deinstallations-Meldung schon der Faktor von der neuen Installation gemeldet. Hinweis: 1) In der Installations-Meldung wird der Faktor immer korrekt gemeldet. Diese ist in Bezug auf den Faktor viel wichtiger als die Deinstallations-Meldung. 2) Siehe auch Onlinehelp "Ersatzinstallation des Wandlers mit Faktoränderung": Demontagedatum und Montagedatum ist nicht gleich (Spezialfall).		
Lösung	Bei einer Faktoränderung wird in der Deinstallations-Meldung der Faktor von der alten Installation gemeldet. Auch wenn das Demontagedatum vom alten Zähler und das Montagedatum vom neuen Zähler das gleiche ist.		

Anwendungsstruktur ESL-EVU Encontrol MDM		Schlüssel	EN-119399
Beschreibung	Encontrol möchte beim Stammdatenexport unterschiedliche Anwendungsstrukturen für ZFA und MDM.		
Lösung	Die bisherige Anwendungsstruktur von Encontrol bleibt bestehen: SWSsystem-Id 401 als "Stammdatenexport MP - ESL-EVU Encontrol" Zusätzlich gibt es neu eine zweite Anwendungsstruktur MDM für Encontrol. SWSsystem-Id 508 als "Stammdatenexport MP - ESL-EVU Encontrol MDM" Die Unterscheidung ist anhand der Messpunkt-Verwendung gut ersichtlich. Das stammdatenempfangende System bekommt die Meldungen wie gewünscht in zwei separaten Kanälen.		

Stammdatenexport Multimedia

QMC Umzug Extern - Referenz auf den Vorgängervertrag		Schlüssel	EN-120636
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Ist ein Kunde, welcher bereits einmal umgezogen ist, Teil eines aus QMC gestarteten Umzugsworkflows, wird der "innosolv Workflow" resp. die Aktivität in einigen Fällen mit dem falschen Vertrag verknüpft.		
Lösung	Es wird immer der neueste Vertrag zur QMC-UserID benutzt.		

Subjekte

Verbindungen mit Subjekten		Schlüssel	EN-115321
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	Sowohl auf einem Kontakt wie auch beim Vorerfassen eines Kontakts können Verbindungen erfasst werden. Allerdings kann nur eine Verbindung mit reinem Namen erfasst werden, ein bestehendes Subjekt kann nicht zugewiesen werden.		
Lösung	Beim Erfassen von Verbindungen kann auch ein bestehendes Subjekt zugewiesen werden.		
Aufgabenmanager Kommunikation		Schlüssel	EN-117984
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Es gibt keine Möglichkeit, via Aufgabenmanager auf das Hinzufügen oder Ändern von Kommunikationen zu reagieren. Z.B. möchte man beim Ändern einer Kommunikation (z.B. Telefonnummer) immer eine Aktivität mit dem Grund schreiben.		
Lösung	Mittels Aufgabenmanager kann auf das Hinzufügen oder Ändern einer Kommunikation reagiert werden.		

Systemadministration | SQL Server

Wartungsreport zeigt letzte erfolgreiche Sicherung pro Datenbank an		Schlüssel	EN-120692
Beschreibung	Wenn die Sicherungen der Datenbanken über ein externes Tool ausgeführt werden, werden diese im Wartungsreport (ID 363) nicht angezeigt. Stattdessen wird ein Fehler angezeigt, dass keine Sicherungen erfolgt sind.		
Lösung	Im Wartungsreport wird die letzte erfolgreiche Datenbanksicherung der jeweiligen Datenbank angezeigt, unabhängig davon wie die Sicherung entstanden ist.		

Tarifgruppen

Tarifgruppensuche - Fehler bei Suche nach Verwendung		Schlüssel	EN-118925
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Wenn in der Tarifgruppensuche nach der Verwendung gesucht wird, gibt es einen Fehler.		
Lösung	Es kann fehlerfrei nach Verwendung gesucht werden.		

Tarifgruppen | Preisrechner

Weitere Korrekturen für Preisrechner		Schlüssel	EN-118239
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Für den Preisrechner sind aktuell folgende Probleme bekannt: - Wenn auf einer Tarifposition eine Formel hinterlegt ist, die für die Ermittlung der bereits berechneten Rechnungspositionen von anderen Tarifen benötigt, schlägt die Ermittlung der Formel fehl. - Bei der Vorbelegung eines Parameters der Art "Basis" oder "Betrag" stimmt der ermittelte Wert nicht, wenn es für den Verrechnungstyp mehrere Verbräuche gibt. - Die Ermittlung der Parameter, die für die Berechnung verwendet werden, berücksichtigt aktuell nur entweder den verrechneten oder den gemessenen Verrechnungstyp. Auf dem Parameter ist jedoch nicht klar, welcher von beiden angegeben werden muss. - Falls für eine Preisrechner-Berechnung mit der Angabe eines Subjekts und Objekts mehrere passende Tarifkonstrukte und Preisrechner-Konfigurationen gefunden werden, wird zufällig eine ausgewählt.		
Lösung	Die Probleme sind folgendermassen gelöst: - Tarifübergreifende Formeln können auf die bereits berechneten Rechnungspositionen zugreifen. - Der vorbelegte Wert stimmt immer mit dem Wert der letzten Rechnung überein. - Die Ermittlung berücksichtigt immer beide Verrechnungstypen, jedoch wird beim Verbrauch zuerst der gemessene und bei den anderen Arten zuerst der verrechnete ausgelesen. Falls keine Eingabe gefunden wird, wird es mit dem jeweils anderen Verrechnungstypen versucht. - Es wird immer zuerst die Preisrechner-Konfiguration verwendet, mit der der Geschäftsfall gestartet wurde resp. die über das Portal übergeben wurde. Falls keine passenden Verträge für das Tarifkonstrukt gefunden werden, wird es mit den anderen Preisrechner-Konfigurationen versucht. Falls Verträge gefunden werden, wird die entsprechende Preisrechner-Konfiguration zurückgegeben.		

Technische Anlagen | Statistiken

Kopierte Datenquelle mit falschen Datentyp bei den Output-Felder		Schlüssel	EN-119928
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Bei den folgenden Datenquellen wird ein falscher Datentyp bei den Output-Felder generiert, wenn die Datenquelle mit dem Menüpunkt "Neu mit Vorlage" kopiert wird: - Auftragstapel (Anzahl) - Anlagen (Anzahl/Leitung/Überschussenergie) - Eichfällige Geräte (Anzahl) - Messsystem (Anzahl)		
Lösung	Die erwähnten Datenquellen wurden korrigiert, damit beim Kopieren die richtigen Datentypen bei den Output-Felder generiert werden.		

Technologie/Grundlagen | App

Dokument erfassen wird bei fehlender Berechtigung nicht ausgeblendet		Schlüssel	EN-119891
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	Wenn ein Benutzer keine oder nur Leserechte für Dokumente besitzt, wird trotzdem die Option "Neues Dokument" im Mobile App angezeigt. Bei fehlender Berechtigung sollte diese Option nicht sichtbar sein.		
Lösung	Besitz der Benutzer keine oder nur Leserechte für Dokumente, wird die Option "Neues Dokument" ausgeblendet.		

Unternehmen

Wegzug Unternehmen mit Angabe Nation oder Unbestimmt		Schlüssel	EN-119038
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Ein Unternehmen zieht ins Ausland und hat keine Adresse. Die beiden Attribute "Nation" und "Unbestimmt" können nicht erfasst werden. Sie sind nicht sichtbar. Damit der Wegzug gespeichert werden kann, muss ein Ort erfasst werden.		
Lösung	Im Geschäftsfall Wegzug kann die Nation oder Unbestimmt bei Wegzug ins Ausland erfasst werden.		

Verträge

Geschäftsfälle Vertrag/Vertragspartner: Verhalten von zu beendenden Vertragsdetails ist inkonsistent		Schlüssel	EN-117178
Beschreibung	Während den Geschäftsfällen Vertrag/Vertragspartner können bestimmte Vertragsdetails (Übersteuerungen, Indiv. Gebühren, Aktivitäten, Notizen) auf das Wechsel- oder Beenden-Datum mitbeendet werden. Dies geschieht jedoch nur, wenn diese Vertragsdetails noch kein Gültig bis Datum besitzen. Vertragsdetails, die bereits auf ein Datum nach dem Wechsel- oder Beenden-Datum beendet wurden, werden somit nicht korrekt beendet. Ausserdem werden Vertragsdetails, die entweder bereits vor dem Wechseldatum beendet wurden oder während dem Geschäftsfall beendet werden, trotzdem auf den neuen Vertrag kopiert.		
Lösung	Vertragsdetails mit einem Gültig bis Datum, das nach dem Wechsel- oder Beenden-Datum liegt, werden auf das Wechsel- oder Beenden-Datum mitbeendet. Vertragsdetails, die vor dem Wechseldatum beendet wurden oder während dem Geschäftsfall beendet werden, werden standardmässig nicht auf den neuen Vertrag kopiert. Vertragsdetails, die nach dem Wechseldatum noch gültig wären, werden weiterhin standardmässig kopiert. Die Auswahl der zu kopierenden Vertragsdetails kann wie gewohnt während des Geschäftsfalls angepasst werden.		
Unbrauchbare Fehlermeldungen wenn Workflow-Parameter im falschen Format		Schlüssel	EN-117769
Beschreibung	Beim Auslesen von Workflowparametern, die nicht im korrekten Format abgespeichert wurden, können sehr verwirrende Fehler auftreten. Dies ist besonders mühsam, wenn der Geschäftsfall über das Portal aufgerufen wurde.		
Lösung	Beim Auslesen eines Workflowparameters im falschen Format wird kein Fehler mehr ausgelöst und der Geschäftsfall verwendet einen Standardwert für den jeweiligen Parameter.		

Verträge

Geschäftsfälle Vertrag/Vertragspartner: Fehler, wenn keine Verträge gefunden werden

Schlüssel EN-118159
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn die Geschäftsfälle Vertrag - Wechseln, Vertrag - Beenden oder Vertragspartner - Wechseln gestartet werden und ein Gültig bis Datum eingegeben wird, zu dem keine Verträge gefunden werden, gibt es eine Fehlermeldung. Ausserdem können die genannten Geschäftsfälle ohne den Ausgangsvertrag gestartet werden, was zu diversen Fehlern führen kann.

Lösung Es tritt kein Fehler mehr auf, wenn keine Verträge gefunden werden. Ohne Ausgangsvertrag kann der Geschäftsfall nicht fortgesetzt werden, ausser es wird mit dem Tarifkonstrukt gearbeitet.

Geschäftsfälle Vertrag/Vertragspartner: Bestehendes Produkt auch ohne Installation nicht entfernen

Schlüssel EN-118181
Anwendung Desktop

Beschreibung In den Geschäftsfällen Vertrag/Vertragspartner werden Produkte des Tarifkonstrukts über die Standard- oder Subjektvorbelegung nur vorgeschlagen, wenn auf dem Objekt eine Installation für die entsprechende Energieart vorhanden ist. Dies betrifft Produkte mit den Energiearten Strom, Wasser, Gas und Fernwärme.

Falls ein Produkt aber bereits vorhanden ist, soll dieses nicht beendet werden, nur weil die Installation nicht vorhanden ist.

Lösung Ein bestehendes Produkt wird nicht mehr beendet, nur weil die Installation nicht vorhanden ist. Falls das Produkt jedoch nicht vorhanden ist, wird es über die Standard- oder Subjektvorbelegung auch nicht vorgeschlagen.

Geschäftsfall Vertragspartner - Ändern: Rechnungsart ist bei Tarifuweisung gesperrt

Schlüssel EN-118422

Beschreibung Wenn im Geschäftsfall Vertragspartner - Ändern auf einem Vertrag ein Tarif zugewiesen werden möchte, wird die Tarifsuche immer auf die bestehende Rechnungsart eingeschränkt und die Einschränkung kann nicht entfernt werden, da das entsprechende Feld gesperrt ist. In manchen Fällen möchte man aber einen Tarif einer anderen Rechnungsart zuweisen.

Lösung Das Feld Rechnungsart ist bei der Tarifuweisung nicht mehr gesperrt. So kann bei Bedarf auch nach Tarifen von anderen Rechnungsarten gesucht werden.

Vertragssuche - Suche nach spezifischen Kriterien führt zu riesiger Temp-Datenbank

Schlüssel EN-119270

Beschreibung Wenn in der Vertragssuche nach den Kriterien Vertragsgültigkeit, Verrechnungstyp-Art, Netzbetreiber Lokal und Energielieferant Lokal gesucht wird, führt das bei einem genügend grossen Datenbestand zu einer riesigen Temp-Datenbank.

Lösung Das Problem tritt nicht mehr auf.

Geschäftsfälle Vertrag/Vertragspartner: Installationen werden nicht korrekt ermittelt

Schlüssel EN-119528
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn eine Installation zuerst über die Installationsbeziehungen ermittelt wird, wird sie ohne den Filter "Installationsbeziehungen anzeigen" im Schritt "Ableseauftrag erfassen" nicht angezeigt, auch wenn sie über einen der späteren Verträge direkt ermittelt wird.

Lösung Alle Installationen, die über mindestens einen Vertrag direkt ermittelt werden, werden ohne den Filter "Installationsbeziehungen anzeigen" angezeigt.

Vertragsmanagement

Debitor bei neuer Rechnung nicht auswählbar

Schlüssel EN-120097
Anwendung Desktop

Beschreibung Der Benutzer erstellt für einen Vertrag eine neue Rechnung. Den Debitor kann er fälschlicherweise nur auswählen, wenn das Modul "Projekte" installiert ist.

Lösung Der Benutzer kann den Debitor auswählen, wenn das Modul "Verträge" vorhanden ist.

Vertragsmanagement

Fehler bei Suche mit Selektionskriterium "Kanton (Person)"

Schlüssel EN-120819
Anwendung Desktop

Beschreibung Eine Benutzerin sucht via Selektion und dem Kriterium "Kanton (Person)" nach VM-Verträgen. Dabei erscheint fälschlicherweise eine Fehlermeldung.

Lösung Die Suche mit dem Kriterium "Kanton (Person)" funktioniert.

Zählerdatenaustausch

Messdatenimport INERA Ladestationen

Schlüssel EN-118409
Anwendung Desktop

Beschreibung Das System "INERA" unterstützt den Import von Messwerten.

Lösung Die Anwendungsstruktur für das System "INERA" für den Messdatenimport ist erstellt.
SWSsystem-Id: 507
SWProdukt-Id: 544

Verbesserungen bei "Messwerte aus Zeitreihen berechnen"

Schlüssel EN-118718
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn im gleichen Auftragsstapel Abrechnungs-Messwerte von unterschiedlichen Verbrauchsperioden berechnet werden, so werden fälschlicherweise Messwerte mit Wert 0 berechnet. In der Ausreisserliste sind diese gut erkennbar. Im normalen Betrieb, wo monatlich Messwerte von den mit Zeitreihen ausgestatteten Messpunkten berechnet werden, tritt der Fehler nicht auf. Hier ist die Verbrauchsperiode immer die gleiche. Ein zweiter Punkt ist die Fehlermeldung "Der letzte Messwert besitzt nicht die Ableseart <innosolv Zeitreihen>. Überprüfen sie bitte den Start der Ableseperiode". Diese erscheint auch bei der Berechnung des ersten Messwerts nach der Neuinstallation. Hier ist diese Meldung nicht erwünscht.

Lösung Messwerte für die Abrechnung werden aus den Zeitreihen auch bei unterschiedlichen Verbrauchsperioden korrekt berechnet. Die Fehlermeldung "Der letzte Messwert besitzt nicht die Ableseart <innosolv Zeitreihen>." erscheint nach den Installationsmesswerten nicht mehr.

Verbesserungen im Hilfsskript
"Messzeit_korrigieren_beim_Wechsel_von_fremdemEDM_zu_innosolvZeitreihen"

Schlüssel EN-120927
Anwendung Desktop

Beschreibung Bisher hat das Skript unter
\\Support\\Hilfsprogramme\\DBScripts\\Messzeit_korrigieren_beim_Wechsel_von_fremdemEDM_zu_innosolvZeitreihen.sql auch die Messzeit 00:00Uhr von Installations-Messwerten gelöscht. Und auch die Messwerte mit Ableseart "innosolv Zeitreihen" wurden nicht ausgeschlossen.

Lösung Im Skript werden zusätzlich folgende saldierende Messwerte mit Messzeit 00:00 ausgeschlossen und nicht korrigiert:
- Ablesegrund "Aktivierung" oder "Installation / Neuanlage"
- Ablesegrund "Deaktivierung" oder "Deinstallation / Auflösung"
- Ableseart "innosolv Zeitreihen"

Übergang von fremdem EDM zu "innosolv Zeitreihen" verbessern

Schlüssel EN-120951

Beschreibung In der Berechnung der Abrechnungs-Messwerte aus "innosolv Zeitreihen" konnte die Fehlermeldung "Der letzte Messwert besitzt nicht die Ableseart <innosolv Zeitreihen>. Überprüfen sie bitte den Start der Ableseperiode." mit Schweregrad "Warnung" auftreten. In der Onlinehelp zu dieser Fehlermeldung wird auf das Hilfsskript
"Messzeit_korrigieren_beim_Wechsel_von_fremdemEDM_zu_innosolvZeitreihen.sql" verwiesen. Dieses löscht bei den letzten Verbrauchs-Messwerten vom fremden EDM die Messzeit. Das Ablesedatum bleibt unverändert.
Beispiel: Ablesedatum 31.12.2020, Messzeit 31.12.2020 00:00Uhr, Ableseart Fremdsystem
Problem:
Die gleiche Fehlermeldung wird aber auch nach der Korrektur mit leerer Messzeit ausgegeben. Der Sachbearbeiter wird dadurch verunsichert.

Lösung Die Fehlermeldung wird angepasst (Beispiel): "Der letzte Abrechnungs-Messwert besitzt nicht die Ableseart <innosolv Zeitreihen> (Ableseart <Fremdsystem>). Der neue Abrechnungs-Messwert wird für den Zeitbereich von 31.12.2020 00:00Uhr bis 01.04.2021 00:00Uhr generiert (z.B. OBIS 1-5:1.9.1). Überprüfen Sie bitte den Start der Ableseperiode."
Die Warnung wird nur noch ausgegeben, wenn der vorangehende Abrechnungs-Messwert (noch vom fremden EDM-System) die Messzeit 00:00Uhr besitzt.
Die Warnung wird nicht mehr ausgegeben, wenn der vorangehende Abrechnungs-Messwert keine Messzeit (Messzeit leer) oder eine Messzeit ungleich 00:00Uhr (z.B. 10:15) besitzt, oder wenn es sich dabei um den Installationsmesswert handelt.

Zeitreihen | Auswertungen

Lückenbericht mit Standort von Gerätestandort-Objekt oder von Bezügeranlage-Objekt		Schlüssel	EN-118567
		Anwendung	Desktop

Beschreibung In der Auswertung Lückenbericht gibt es eine Spalte "Standort". Dieser zeigt bisher den Standort vom Gerätestandort-Objekt. Bei virtuellen Messungen ist kein Gerätestandort-Objekt vorhanden und somit bleibt diese Spalte dann leer.

Lösung Im Lückenbericht wird bei Messungen ohne Gerätestandort-Objekt der Standort vom Bezügeranlage-Objekt ermittelt.

Auswertung "Zeitreihenbericht Lastgang"		Schlüssel	EN-118569
		Anwendung	Desktop

Beschreibung Mit der Auswertung «Messpunktbericht mit Zeitreihenwerten» (Report-ID 789) können Zeitreihenwerte von einem Messpunkt in Excel exportiert werden. Das EVU muss für Endkunden eine Möglichkeit haben, weitere Daten aufzubereiten:

- Selektion mit von/bis-Datum, um Zeitreihenwerte z.B. von einem Jahr aufzubereiten
- Kopfdaten zum Messpunkt / Standort / Energieart / Messart / OBIS / Einheit / Intervall etc.
- Statistik zu ausgewähltem Zeitraum: Max / Min / Summe / Anzahl / Durchschnitt etc.
- Grafik
- Zeitreihenwerte

Lösung Ein "Zeitreihenbericht Lastgang" (Report-ID 800) mit wählbarem Zeitraum steht neu zur Verfügung.

ZEV-Bericht Korrektur der HT/NT Summen für Zeitperioden länger als 1 Monat		Schlüssel	EN-119213
		Anwendung	Desktop

Beschreibung Der ZEV-Bericht ermittelt falsche HT/NT Summen pro Teilnehmer, wenn über längere Zeiträume als 1 Monat ausgewertet wird.

Lösung Der ZEV-Bericht funktioniert korrekt.

Zeitreihen | Zeitreihenaustausch

Falsche Validierung bei Kommunikations-Konfigurationen mit Format ungleich ebIX		Schlüssel	EN-118739
---	--	-----------	-----------

Beschreibung Fälschlicherweise wird beim Anlegen von neuen Konfigurationen mit Format Fröschl, LPEX3 usw. eine GUI-Validierung der ebIX-Bestätigungskommunikation durchgeführt. Dies führt zu einem Fehler.

Lösung Alle Kommunikations-Konfigurationen können fehlerfrei erfasst werden.

Zeitreihen | Zeitreihenformeln

Summe pro Spannungsebene berücksichtigt Messpunkte ohne gültige Installation als NE7		Schlüssel	EN-119678
		Anwendung	Desktop

Beschreibung Wenn eine Messung/Installation unter einem bilanzierungsrelevanten Messpunkt beendet wird (Deinstallation), wird der Messpunkt nicht mehr für die Spannungsebene-Berechnung berücksichtigt. Dies führt zu falschen Summen in der Zeitreihen-Berechnung.

Lösung Messpunkte ohne eine gültige Messung/Installation werden als Niederspannungsmesspunkte NE7 interpretiert.

Korrektur Berechnung ZEV für Teilnehmer mit unterschiedlichen Gültigkeiten		Schlüssel	EN-120969
		Anwendung	Desktop

Beschreibung Je nach Konstellation wird die ZEV-Nummer nicht korrekt ermittelt, wenn ein Teilnehmer zu Monatsbeginn noch nicht Mitglied des ZEV war (Messpunktkenzeichnung).

Lösung Die ZEV Nummer wird immer korrekt ermittelt.