

Aktivitäten

Dokument pro Familie bei provisorischem Wegzug

Schlüssel EN-134027
Anwendung Desktop

Beschreibung Für eine Familie wird ein provisorischer Wegzug durchgeführt. Danach wird ein Abmelde-Schreiben für die Familie erstellt (Dokument pro Familie). Fälschlicherweise werden die Familienmitglieder nicht korrekt ermittelt und im Schreiben somit nicht angedruckt.

Lösung Die Familienmitglieder werden korrekt ermittelt.

Ausgeblendete Tätigkeiten werden trotzdem angezeigt

Schlüssel EN-134478
Anwendung Desktop

Beschreibung Es wird eine Aktivität mit einer Abteilung als Empfänger erfasst. Der Benutzer ist der Abteilung untergeordnet und in der Aktivität als Verantwortlicher eingetragen. Setzt der Benutzer nun die Tätigkeit auf "Ausblenden", wird sie fälschlicherweise trotzdem angezeigt.

Lösung Aktivitäten mit Abteilungen als Empfänger können ausgeblendet werden.

Fehlerhafte Mutationswarteschlangen-Einträge für Nachrichten

Schlüssel EN-134769
Anwendung Desktop

Beschreibung Mit Hilfe von Nachrichten können Informationen zwischen der innosolv-Anwendung und einem Umsystem ausgetauscht werden. Wird eine Nachricht für ein Umsystem erfasst, geändert oder gelöscht, erfolgt ein Eintrag in die Nachrichten-Mutationswarteschlange des entsprechenden Umsystems.

Sind Nachrichten-Mutationswarteschlangen für mehrere Umsysteme eingerichtet, werden fälschlicherweise alle Nachrichten unabhängig vom Umsystem in alle Mutationswarteschlangen geschrieben.

Lösung Pro Nachrichten-Mutationswarteschlange werden nur die für das entsprechende Umsystem relevante Nachrichten eingetragen.

Migration CRMParmetrierung: Fehler bei vorhandenen Wertebereich-Einträgen

Schlüssel EN-135058
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Migration der CRM-Parametrierung (Aktivitäts-Thema, -Aktion, -Ergebnis) schlägt fälschlicherweise fehl, wenn Thema, Aktion und Ergebnis bereits als Wertebereichs-Bezeichnungen vorhanden sind.

Lösung Die Migration der CRM-Parametrierung funktioniert auch, wenn Thema, Aktion und Ergebnis bereits als Wertebereichs-Bezeichnungen vorhanden sind.

Anlagen

Schlechte Performance bei den Reporten "636 - Statistik Anlagen" und "637 - Quartalsbericht Anlagen"

Schlüssel EN-133598
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Laufzeit vom Report "636 - Statistik Anlagen" und "637 - Quartalsbericht Anlagen" ist sehr lange.

Lösung Die Laufzeit vom Report "636 - Statistik Anlagen" und "637 - Quartalsbericht Anlagen" wurde verbessert.

Automatische Zählerprozesse | Gerätewechsel

Installationsbeziehungen einfügen mit <factoryNo>

Schlüssel EN-134342

Beschreibung Wenn der Zähler auf der anderen Seite der Installationsbeziehung ausschliesslich mit Fabrik-Nr (<factoryNo>) identifiziert werden kann, dann wurde die Installationsbeziehung nicht erstellt und es wurde der Jobfehler 50845 "Der Geraetestandort ist mit Fabrik-Nr. xy nicht eindeutig identifizierbar." eingefügt.

Lösung Auch im beschriebenen Fall wird die Installationsbeziehung ohne Fehler eingefügt.

Dokumente

Dokument-Vorschau für JPEG-Dateien funktioniert nicht

Schlüssel EN-134243
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei JPEG-Dateien wird im Vorschau-Bereich folgende Fehlermeldung angezeigt:

Es wurde keine Vorschau für diese Datei gefunden.

Lösung Die Dokument-Vorschau funktioniert auch für JPEG-Dateien.

Freigabe Therefore 2022

Schlüssel EN-135425

Beschreibung Bestehende innosolv-Kunden möchten gerne auf die neue Therefore Version 2019 aktualisieren.

Lösung Die Integration wurde getestet. Therefore 2019 wird von innosolv unterstützt.

Einmalrechnungen

Bereinigungsskript Protokollierung

Schlüssel EN-125290
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei einigen Kunden kann die Druckwiederholung nicht mehr korrekt durchgeführt werden, da die Protokollierung in den Tabellen nicht mehr korrekt ist und deshalb bereinigt werden muss.
Dazu wurde das Skript im Anhang erstellt. Die Prozedur FaktlaufschrittRechnung_PF, welche in diesem Skript ausgeführt wird, funktioniert noch nicht korrekt.
Die Prozedur soll angepasst werden.

Lösung Die fehlerhaften Protokollierungs-Einträge werden mit einem Skript korrigiert, sodass die Druckwiederholung wieder korrekt durchgeführt werden kann.

Einwohner

Ort (als Text) ohne Nation bei Meldeverhältnis erfassbar

Schlüssel EN-132715
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei einem Zu-/ oder Wegzug wird das Feld Ort (als Text) erfasst, jedoch wird die Nation nicht ausgefüllt. Dies kann so gespeichert werden, obwohl eine entsprechende Validierung auf dem Meldeverhältnis-Trigger dies eigentlich verhindern sollte.

Lösung Bei der Erfassung eines Meldeverhältnisses mit Ort als Text, muss immer auch die Nation angegeben werden.

Storno Gemeindewechsel - Fehler bei Meldeverhältnis löschen

Schlüssel EN-132767
Anwendung Desktop

Beschreibung Ein Gemeindewechsel wurde storniert. Wenn nun die Meldeverhältnisse Zuzug und danach Wegzug gelöscht werden, erscheint eine Fehlermeldung. Die Adresse kann nicht gelöscht werden, da korrespondierende Datensätze in Tabelle Meldeverhältnis existieren.

Lösung Meldeverhältnisse zu einem stornierten Gemeindewechsel können gelöscht werden.

Aktive Gemeinde dem Heimatort zuweisen

Schlüssel EN-133726

Beschreibung Die Gemeinde "Montherod VD" fusionierte mit Aubonne. Der neue Heimatort "Aubonne (Montherod)" wird der alten Gemeinde Montherod VD zugewiesen.

Die Ermittlung Ortsbürger oder Niederlassung CH funktioniert nicht immer korrekt.

Lösung Alle aktiven Heimatorte werden der korrekten aktiven Gemeinde zugewiesen. Die Ermittlung Ortsbürger oder Niederlassung funktioniert korrekt.

Einwohner

innosolvCube - Fehler in der Aufbereitung nach Fusion

Schlüssel EN-134079
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Bezirke Schwende und Rüte haben zu Schwende-Rüte fusioniert. Die Aufbereitung des innosolvCube schläft fehl, weil die Gemeindehierarchie nicht aufgelöst werden kann und die neue Meldegemeinde nicht in den datamart übernommen wird.

Lösung Die Ermittlung der Gemeindehierarchie wird angepasst. Zudem werden Änderungen an den Meldegemeinden in den datamart übernommen.

eCH-Präfix mit Bindestrich

Schlüssel EN-134917
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei der Schnittstelle PISA werden die Files via Textvergleich importiert. Wir exportieren <eCH_0044:vn> mit Präfix "eCH_" und PISA verlangt <eCH-0044:vn> mit Präfix "eCH-".

Lösung Die Namespacepräfix werden mit Bindestrich exportiert.

Einwohner | Auswertungen

Z1 Kanton Bern - Aktualisierung

Schlüssel EN-133619

Beschreibung Der Kanton Bern hat das Z1-Formular aktualisiert. Neu ist die Ausländerkategorie "S" dazugekommen.

Lösung Das Formular "Z1" für den Kanton Bern wird aktualisiert.

Status auf Mutationsliste wird auf zwei Zeilen verteilt (Wochenaufenthalter)

Schlüssel EN-135100
Anwendung Desktop

Beschreibung Auf der Mutationsliste wird der Status "Wochenaufenthalter" auf zwei Zeilen verschoben.

Dem Feld "Status" soll mehr Platz zur Verfügung stehen.

Lösung Dem Feld "Status" in der Mutationsliste steht mehr Platz zur Verfügung.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse

Dublette bereinigen auf provisorischem Einwohner

Schlüssel EN-133696
Anwendung Desktop

Beschreibung Via Geschäftsfall Dubletten bereinigen wurde eine Verbindung Dublette eingetragen. Beim korrekten Einwohner löst dies eine Datenkorrektur Verbindung aus. Da es sich bei der Dublette um einen provisorischen Einwohner ohne Geburtsdatum handelte, konnte die Meldung an die kantonale Personenplattform nicht exportiert werden.

Lösung Bei der Aufbereitung der Meldung werden provisorische Einwohner ausgeschlossen, wenn diese noch nie an die Plattform geliefert wurden.

Verwaltungsbereich: Export bei Gemeindefwechsel durch Fusion

Schlüssel EN-135102

Beschreibung Per 01.05.2022 haben die Gemeinden Rüte (3103) und Schwende (3105) zu Schwende-Rüte (3112) fusioniert. Damit dies bei den Einwohnerdiensten fachlich korrekt abgebildet werden kann, wurde ein bei den betroffenen Einwohnern ein Gemeindefwechsel vorgenommen. Hierzu wurde ein Wegzug per 30.04.2022 aus Rüte oder Schwende und ein Zuzug per 01.05.2022 nach Schwende-Rüte gemacht. Damit auch die Gebietszugehörigkeit korrekt ist, wurde eine neue Adresse per 01.05.2022 erstellt. Im Gesamtdatenbestand via eCH wird nun ein Zuzug per 01.05.2022 exportiert. Bei verschiedenen Umsystemen wie z.B. Serafe gilt der letzte Zuzug oder Umzug vor Fusion.

Lösung Im Gesamtdatenbestand via eCH werden die Gemeindefwechsel durch Fusion ignoriert. Es wird das Zuzug- resp. Umzugsdatum vor Fusion versendet.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse

eAI-Contact: Ermittlung Subjektart	Schlüssel	EN-135339
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	Mittels eAI-Contact können Personen und Unternehmen mit Umsystemen ausgetauscht werden. Die Ermittlung, ob ein Subjekt eine Person oder ein Unternehmen ist, wird anhand des Geschlechts gemacht. Wenn das Geschlecht leer ist, wird das Subjekt als Unternehmen geliefert, auch wenn es sich um eine Person handelt.	
Lösung	Die Ermittlung, ob ein Subjekt eine Person oder Unternehmen ist, wird anhand der Subjektart durchgeführt.	

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse | Zemis

Fehler beim Import Meldungen SEM V4	Schlüssel	EN-134020
Beschreibung	Beim Import von SEM V4 Meldungen kann es zu Fehlern beim Import kommen.	
Lösung	Der Import von SEM V4 Meldungen funktioniert fehlerfrei.	

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse | Zu-/Weg-/Umzug

Falsche Elterneinträge bei Zuzug via eUmzug	Schlüssel	EN-133724
Beschreibung	Bei einem Zuzug via eUmzug, kann es sein, dass die Person bereits als Subjekt vorhanden ist. Via Dubletten-Check wird das Subjekt ausgewählt. Dadurch werden die Eltern neu geladen. Neben dem richtigen Vater wird nun noch einmal ein Vater mit dem Namen der Mutter angelegt. Die Mutter bleibt ebenfalls bestehen. Dadurch werden drei Beziehungen angezeigt.	
Lösung	Die Eltern werden im eUmzug korrekt angezeigt, auch wenn nach dem Dubletten-Check ein Subjekt ausgewählt wurde.	
Falsche Schrifttypen bei Zuzug von bestehendem Subjekt	Schlüssel	EN-133917
Beschreibung	Wird bei einem Zuzug ein Subjekt zugewiesen, welches bisher noch kein Einwohner in dieser Gemeinde war, werden beim Erfassen einer Schrift die Schrifttypen von Unternehmen angezeigt.	
Lösung	Beim Zuzug eines Einwohners werden bei der Erfassung von Schriften in jedem Fall die Schrifttypen von Einwohnern angezeigt.	

E-Rechnung

Falsche Systemrolle für E-Rechnungsregistrierungen via PostFinance	Schlüssel	EN-133712
Beschreibung	Bei einer E-Rechnungsregistrierung über PostFinance wird anhand der Teilnehmernummer die Systemrolle der Verwendung ermittelt. Nun kann es vorkommen, dass die Systemrolle Paynet anstatt PostFinance ermittelt wird.	
Lösung	Meldet sich ein Kunde für eine E-Rechnung über die Schnittstelle von PostFinance an, so wird bei der Verwendung immer die Systemrolle PostFinance erstellt. Es wird nicht mehr anhand der Teilnehmernummer unterschieden, ob die Systemrolle Paynet oder PostFinance sein sollte.	

ERP Integration | Abacus | Adressen

Keine Mutationswarteschlangen-Einträge für Subjektverbindung ungleich "Kontaktperson"	Schlüssel	EN-132977
Beschreibung	Bei der erweiterten Adressintegration in Abacus wird nur die Subjektverbindung "Kontaktperson" (mit Einmaladresse) integriert. Wird ein Kommunikationseintrag auf einer Subjektverbindung ungleich "Kontaktperson" erfasst, wird fälschlicherweise auch ein Eintrag in die Mutationswarteschlange erstellt. Dieser Eintrag führt zu einem Integrationsfehler, weil die zugehörige Subjektverbindung nicht in Abacus vorhanden ist.	
Lösung	Bei der erweiterten Adressintegration werden künftig keine Mutationswarteschlangen-Einträge für Subjektverbindungen mehr geschrieben, wenn diese keine "Kontaktpersonen" sind. Bereits vorhandene Einträge in der Mutationswarteschlange werden entfernt.	

ERP Integration | Abacus | Debitoren

ERP Belegintegration Fehler Zeichenfolge oder Binärdaten werden abgeschnitten

Schlüssel

EN-134669

Beschreibung Wenn bei einer QR Rechnung die QR Mitteilung grösser als 60 Zeichen ist, kann der Beleg nicht die ERP Schnittstelle übergeben werden. Folgende Fehlermeldung wird ausgelöst: "Zeichenfolgen- oder Binärdaten werden in Tabelle abgeschnitten."

Lösung Im Abacus Beleg können nur 60 Zeichen in der Beleg Bemerkung übergeben werden. Für die Abacus Integration werden nur 60 Zeichen für die Beleg Bemerkung in die ERP Schnittstelle übernommen.

Fakturierung

Auslieferung An-/Abmeldung bei PostFinance über XML 2.0

Schlüssel

EN-131587

Anwendung

Desktop

Beschreibung Mit der Umstellung auf das zentral, bei eBill gehosteten Anmeldeformular, ändert zwingend auch das File für die Auslieferung der An-/Abmeldedaten. Die Auslieferung ist neu als csv-Datei (CSV 2.0) oder als XML-Datei (CRM 2.0) möglich. Bis jetzt erfolgte die Auslieferung der An-/Abmeldedaten mittels csv-File 1.0. Ab dem 01. November 2022 erfolgt die Auslieferung ausschliesslich mittels csv-File 2.0 oder XML 2.0.

Lösung Die innosolv Anwendung unterstützt An-/Abmeldungen mittels XML 2.0. Die PostFinance hat empfohlen, für E-Rechnungsregistrierungen das XML 2.0 File zu verwenden.

Fakturierung | Berechnen

Korrektur Rechnungstext bei negativen Debitoren-Belegen mit Auszahlungsweg

Schlüssel

EN-133278

Beschreibung Auf einer Rechnung mit negativem Debitoren-Beleg und hinterlegtem Auszahlungsweg wird ein falscher Rechnungstext angedruckt.

Lösung Auf einer Rechnung mit einem negativen Debitoren-Beleg und hinterlegtem Auszahlungsweg wird der korrekte Rechnungstext angedruckt.

Fakturierung | Drucken

Fehlverhalten Report "Meldung Pronovo"

Schlüssel

EN-133166

Beschreibung Beim Hochladen der Daten aus dem Report "Meldung Pronovo" erhält der Kunde für einzelne Messpunkte die Fehlermeldung "Zeile zu kurz - die Zeichenlänge muss exakt sein".

Lösung Bei Messpunkten mit Bezug (negative Menge in der Auswertung) wird immer die korrekte Zeichenlänge geliefert.

Fakturierung | Rechnungsübersicht

Rechnungsübersicht - Performance-Optimierung

Schlüssel

EN-110219

Anwendung

Desktop

Beschreibung Bei Grosskunden mit vielen Daten dauert die Aufbereitung der Daten immer noch ziemlich lange. Dies muss nochmals optimiert werden.

Lösung Die Aufbereitung der Rechnungsübersicht wurde erneut optimiert.

Rechnungsübersicht - Fehler bei Verwendung einer Währung

Schlüssel

EN-132689

Beschreibung Wenn auf einer Spaltenkonfiguration eine Währung als ISO-Code (z.B. "CHF") hinterlegt wird, gibt es beim nächsten Öffnen der Spalte einen Fehler.

Lösung Die Währung kann nicht mehr als ISO-Code gespeichert werden. Wenn eine Währung hinterlegt wird, gibt es keinen Fehler mehr.

Fakturierung | Rechnungsübersicht**Rechnungsübersicht - Dynamische Anrede**

Schlüssel EN-133913
Anwendung Desktop

Beschreibung Auf der Rechnungsübersicht wird aktuell immer die Anrede "Sehr geehrte Damen und Herren" angezeigt. Die Anrede soll jedoch dem Kunden resp. der Zustelladresse entsprechen.

Lösung Die Anrede wird für den Kunden und die Zustelladresse ermittelt und im Datenstrom bereitgestellt. Falls eine Zustelladresse vorhanden ist wird standardmässig deren Anrede angedruckt, ansonsten die des Kunden.

innconnect**Speicherung von Portal-Dokumenten über innconnect nicht möglich**

Schlüssel EN-135597
Anwendung Desktop

Beschreibung Portal-Dokumente (eUmzug) werden bei der entsprechenden Aktivität mit Referenztyp 96 (Portaldokument) gespeichert. Sofern ein externes DMS konfiguriert ist, erfolgt die Speicherung über innconnect. Dort wird geprüft, ob die übergebene Referenz auch existiert.

Im Fall des Referenztyps 96 gibt es keine Implementierung. Es wird folgender Fehler ausgelöst:

Unknown Reference-Type '96'.

Lösung Auch für den Referenztyp 96 ist die Prüfung implementiert.

innosolv Daten löschen/archivieren**Daten löschen / archivieren - Single User Mode entfernen**

Schlüssel EN-135121
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Benutzen des Tools Daten löschen / archivieren wird die Datenbank in den Single User Mode gesetzt. Bei der Ausführung des Tools gibt es aber anschliessend einen Fehler.

Lösung Die Datenbank wird nicht mehr in den Single User Mode gesetzt, wenn das Tool Daten löschen / archivieren verwendet wird.

Jobdefinitionen**Jobdefinition Register Zeitplan nicht fett**

Schlüssel EN-134086
Anwendung Desktop

Beschreibung Wird eine Jobdefinitionsposition geöffnet, wird nicht ermittelt ob im Register Zeitplan ein Zeitplan hinterlegt ist. Erst beim Anwählen des Registers werden die Daten geladen und ggf. das Register fett dargestellt.

Lösung Das Register wird beim Öffnen der Jobdefinitionsposition ermittelt und ggf. fett dargestellt.

Anzeige Feld Passwort

Schlüssel EN-135154

Beschreibung In den Parametern der Jobdefinitionsposition für den Systemmonitor wird das Passwort klartext angezeigt.

Lösung Passwort wird mit **** angezeigt. Erst wenn das "Auge"-Zeichen betätigt wird, kann das Passwort gelesen werden.

Kampagnen**Objektverweisfehler beim Senden von Testmails**

Schlüssel EN-134689
Anwendung Desktop

Beschreibung Eine Benutzerin versendet via Kampagne E-Mails. Dazu verwendet sie eine Mailvorlage ohne Ersetzungstexte. Beim Versenden des Testmails erhält sie fälschlicherweise einen Objektverweisfehler. Das Senden des Testmails schlägt deshalb fehl.

Lösung Der Versand von Testmails funktioniert auch, wenn Mailvorlagen ohne Ersetzungstexte verwendet werden.

Kundenkennzeichnung

Fehlende Kundenkennzeichnung wenn vergangene Installationsbeziehung mit Typ "Gleiche Bezügeranlage" vorhanden	Schlüssel	EN-132169
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	Für einige Messpunkte werden keine Kundenkennzeichnungen aufbereitet. Bei den betroffenen Fällen sind vergangene Installationsbeziehungen vom Typ "Gleiche Bezügeranlage" vorhanden.	
Lösung	Wenn auf einer Installation vergangene Installationsbeziehungen vom Typ "Gleiche Bezügeranlage" vorhanden sind, wird die Kundenkennzeichnung trotzdem korrekt aufbereitet.	

Layout Rechnung / Rechnungsformular

Neue Funktion für das Setzen eines Papiertyps im Rechnungsformular	Schlüssel	EN-130381
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	In den Standard-Rechnungsformularen wird für das Setzen eines Papiertyps die Funktion "SetReportSeitenDefinition" verwendet. Diese Funktion ist mittlerweile veraltet. Neu sollte die Funktion SetReportSeitenPapiertyp verwendet werden. Diese Funktion überschreibt den Papierquellen-Typ der aktuellen Seite.	
Lösung	In den Standard-Rechnungsformularen wird für das Setzen eines Papiertyps die neue Funktion "SetReportSeitenPapiertyp" verwendet.	

Massenbearbeitungsjobs

Fehler in Vorlage Indiv_VerarbeiteMassenbearbeitungXY_PF	Schlüssel	EN-131560
	Anwendung	Desktop
Beschreibung	In der Vorlage "Indiv_VerarbeiteMassenbearbeitungXY_PF.sql" sind noch Fehler enthalten. Zum Teil wird noch mit DB.Schema auf DB-Objekte zugegriffen und beim Update auf genericXMLData wird nicht auf @ID_Job eingeschränkt.	
Lösung	Fehler wurden korrigiert.	

Messpunkte

Portal: Verbrauchsvergleich mit Standardlastprofil	Schlüssel	EN-110746
Beschreibung	Im Kundenportal soll es die Möglichkeit geben, den Verbrauchsvergleich zu anderen ähnlichen Verbrauchern zu ziehen.	
Lösung	1. Teil: Die Methoden "TechanlService.FindMesspunktFuerZeitreihen" und "TechanlService.FindMesspunkteFuerZeitreihenPortalbenutzer" geben neu auch das aktuelle Standardlastprofil (ID_Standardlastprofil) für den Messpunkt zurück. 2. Teil: Mit der neuen Methode "TechanlService.FindSLP_Verrechnungstyp" können die Referenzwerte für die Standardlastprofile ausgelesen werden. Im Resultat wird der Referenz-Jahresverbrauch pro Verrechnungstyp geliefert. Die Methode "TechanlService.FindSLP_Verrechnungstyp" kann optional mit ID_Standardlastprofil eingeschränkt werden. Es wird jedoch empfohlen, die Werte pro Jahr einmalig über sämtliche Standardlastprofile abzufragen und diese zwischenspeichern. Hinweis: Die Bezeichnung eines Standardlastprofils kann dem Wertebereich "Standardlastprofil.ID_Standardlastprofil" entnommen werden.	

Messpunkte

Messpunkte ZEV/EVG im Kundenportal

Schlüssel

EN-128925

Beschreibung Aktuell stehen die Webservice-Methoden "FindMesspunkteFuerZeitreihen" sowie "FindAlleMesspunkteFuerPortalbenutzer" zur Verfügung (innoconnect). Sie ermitteln jeweils die Messpunkte, welche direkt einem Vertragspartner oder eine Zustelladresse zugewiesen sind. Bei Messpunkten innerhalb eines ZEV/EVG mit den Rollen "Teilnehmer" oder "Hauptmessung" sollten zusätzlich die Messpunkte mit den Rollen "Produktion" und "Batterie" zurückgeliefert werden.

Lösung Die Webservice-Methoden "FindMesspunkteFuerZeitreihen" und "FindAlleMesspunkteFuerPortalbenutzer" wurden wie folgt erweitert:

Input (Steuerung durch anderes System):

- neuer Input-Parameter "Messpunkte_ZEV_EVG_Auflösen"

Output (sofern neuer Parameter aktiv):

- die neuen Spalten "ZEV_EVG_Nummer", "ZEV_EVG_Rolle" und "Abrechnungsmodell_ZEV" (gemäß WB-Parameter) werden aufbereitet
- die Messpunkte innerhalb gleicher "ZEV_EVG_Nummer" mit "ZEV_EVG_Rolle" "Produktion" und "Batterie" werden ermittelt

Hinweis:

Pro ZEV/EVG kann auf Seite innosolv eingestellt werden, ob die weiteren Rollen nicht angezeigt werden sollen.

Dies wird über den neuen Parameter "Kundenportal: Messpunkte ZEV/EVG nicht auflösen" beim Wertebereich "Messpunktkenzeichnung.Zusatzkennzeichnung" ermöglicht.

Fehler beim Suchen mit dem Kriterium "ZEV/EVG Nummer" von der Selektion "652 - Meteringcode"

Schlüssel

EN-134232

Anwendung

Desktop

Beschreibung Beim Suchen mit der Selektion "652 - Meteringcode" tritt der folgende Fehler auf, wenn das Suchkriterium "ZEV/EVG Nummer" mit dem Operator "in Liste" verwendet wird:
"Bei der Suche ist ein Fehler aufgetreten: Falsche Syntax in der Nähe des Where-Schlüsselwort"

Lösung Das Suchkriterium "ZEV/EVG Nummer" mit dem Operator "In Liste" von der Selektion "652 - Meteringcode" kann fehlerfrei verwendet werden.

Messung / Installation

Schlechte Performance bei Report 142 "Installation / Deinstallation"

Schlüssel

EN-133591

Anwendung

Desktop

Beschreibung Der Report "142 - Installation / Deinstallation" hat eine lange Laufzeit.

Lösung Die Laufzeit vom Report "142 - Installation / Deinstallation" wurde verbessert.

Fehlermeldung 51324 nach Ersatzinstallation Smart-Meter und beendeter Installationsbeziehung "Virtuellen Messung"

Schlüssel

EN-134153

Beschreibung Weil der Kunde bei einer "Virtuellen Messung" die Bezeichnung ändern möchte, installiert er diese mit einer neuen Gerätestandort-Id neu. Auch die bestehende Installationsbeziehung "Virtuelle Messung" wird beendet und die neue Installationsbeziehung wird erfasst. Einige Zeit später wird auch die physische Messung durch einen Smart-Meter ersetzt. Bei der Ersatzinstallation erscheint die Fehlermeldung 51324 "Für diese Bezügeranlage existiert bereits eine Installation mit mind. einem identischen Verrechnungstyp oder Kanal. Dies ist nur erlaubt, wenn es sich um eine Kontroll, Summenmessung oder Virtuelle Messung handelt". Diese Fehlermeldung ist unnötig, weil die Installationsbeziehungen bereits korrekt sind.

Lösung In der beschriebenen Konstellation mit beendeten Installationsbeziehungen "Virtuelle Messung" erscheint bei der Ersatzinstallation diese Fehlermeldung nicht mehr.

Objekte

Eindeutigkeit von Wohnungs-Nummern wahlweise prüfen		Schlüssel	EN-127898
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Mit dem Basis-Parameter 81 "Eindeutigkeit der Wohnungs-Nr." wird definiert, ob die Eindeutigkeit von Wohnungs-Nummern generell pro Standort oder pro Stockwerk geprüft wird. Gemäss GWR sollen Wohnungs-Nummern (administrative und physische) von bestehenden Wohnungen pro Gebäudeeingang eindeutig sein. Es kann aber vorkommen, dass vom GWR Wohnungen geliefert werden, die sich den gleichen Gebäudeeingang teilen und trotzdem die gleiche Wohnungs-Nr. besitzen. Dies führt zu Verarbeitungsfehlern beim GWR-Import.		
Lösung	Die Eindeutigkeit von Wohnungs-Nummern kann wahlweise pro Gebäudeeingang oder gar nicht geprüft werden. Dazu wird der Basis-Parameter 81 "Eindeutigkeit der Wohnungs-Nr." angepasst. Neu sind folgende Varianten möglich: - 0: Keine Prüfung - 1: Prüfung pro Gebäudeeingang (Standort und Gebäude) Hinweis: Die Prüfung pro Gebäudeeingang funktioniert auch dann, wenn keine Gebäudeeingänge geführt werden.		
Darstellungsfehler bei erweiterter Suche für Gebäude		Schlüssel	EN-132253
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	In der Teilanwendung "Gebäude" kann die erweiterte Suche eingeschaltet werden. Auf mobilen Telefonen kann es vorkommen, dass die Suchfelder nicht korrekt angezeigt werden.		
Lösung	Die Suchfelder werden unabhängig vom benutzten Gerät korrekt angezeigt.		
Webservice "FindGebaeudeStrukturExtern" ermittelt Gebäudestruktur unabhängig vom übergebenen Objekt		Schlüssel	EN-133780
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Mit dem Webservice "FindGebaeudeStrukturExtern" können Umsysteme Gebäudestrukturen beziehen. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn dem Webservice die Objekt-Id eines Gebäudes übergeben wird.		
Lösung	Die Gebäudestruktur wird auch dann ermittelt, wenn ein anderer Objekttyp (z. B. eine Wohnung) oder eine Anlage übergeben wird.		
Migration: Eigentümer-Zustelladressen ohne Kontaktperson können fehlerfrei migriert werden.		Schlüssel	EN-134069
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Eine Eigentümer-Zustelladresse ohne Kontaktperson soll aus einem Fremd-System in die innosolv-Anwendung migriert werden. Dabei wird fälschlicherweise eine Fehlermeldung ausgegeben: Datensatz in Tabelle Eigentum kann nicht eingefügt werden, da korrespondierender Datensatz in Tabelle Subjektzuord fehlt!		
Lösung	Eigentümer-Zustelladressen ohne Kontaktperson können fehlerfrei migriert werden.		

OLAP Abrechnen

Cube Aufbereitung Fehler wenn Subjekt-Ids nicht aufeinanderfolgend sind		Schlüssel	EN-134271
Beschreibung	Wenn es eine grosse Lücke in den Subjekt-Ids gibt, kann der Cube über Nacht nicht mehr aufbereitet werden.		
Lösung	Der Cube kann auch aufbereitet werden, wenn grosse Lücken bei den Subjekt-Ids bestehen.		

Projekte

Fehler beim Laden des Registers "Hierarchie"		Schlüssel	EN-133673
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Auf einem über die Hierarchie untergeordneten Projekt sind mehrere Objekte als Referenz zugewiesen - auch nicht mehr gültige Objekte. Beim Öffnen des Registers "Hierarchie" erscheint deshalb folgende Fehlermeldung: Ungültiger Spaltenname "Rolle_Cd".		
Lösung	Das Register "Hierarchie" kann fehlerfrei geöffnet werden.		

Projekte

Ansprechpartner-Information für Eigentümer fehlt

Schlüssel	EN-134913
Anwendung	Desktop

Beschreibung In einem Brief sollen alle Eigentümer eines Objekts angedruckt werden. Der Eigentümer, welcher Ansprechpartner ist, soll dabei anders angedruckt werden. Bei den ermittelten Eigentümern ist jedoch nicht ersichtlich, ob diese Ansprechpartner sind oder nicht.

Lösung Pro Eigentümer ist ersichtlich, ob dieser Ansprechpartner ist oder nicht.

Nacheinander folgende Prozessaktivitäten werden direkt erledigt

Schlüssel	EN-135098
-----------	-----------

Beschreibung Im Prozess existieren zwei Aktivitätsvorlagen, die direkt auf erledigt gesetzt werden. Der Benutzer erledigt die erste Aktivität über den Webservice. Die zweite Aktivität wird nicht geschrieben.

Lösung Auch beim direkten erledigt setzen der Aktivität wird die nächste Aktivität erstellt.

Sammelrechnungen

Geschäftsfälle Vertrag/Vertragspartner - Falsche Darstellung von einzelnen Zeichen

Schlüssel	EN-133331
Anwendung	Desktop

Beschreibung Auf dem Schritt "Sammelrechnung definieren" werden unter anderem die Tarife der Verträge auf den Sammelrechnungen angezeigt. Wenn die Tarifbezeichnung spezielle Zeichen enthält (z.B. "<" oder "&"), dann werden diese nicht korrekt dargestellt.

Lösung Die speziellen Zeichen werden korrekt dargestellt.

Subjekte

Performanceoptimierung Dubletten-Check

Schlüssel	EN-130065
Anwendung	Desktop

Beschreibung Je nach Konstellation dauert die Personensuche im Dubletten-Check einige Sekunden. Die Abfrage soll optimiert werden.

Lösung Die Personensuche im Dubletten-Check wird optimiert.

Fehlerhafter Übereinstimmungs-Prozentsatz bei Dubletten-Check mit Batch-File

Schlüssel	EN-133763
Anwendung	Desktop

Beschreibung Mit dem Batch-File "SubjektAutoCheckBatch.sql" können bestehende Subjekte auf Dubletten geprüft werden. Ist auf einem möglichen Dubletten-Subjekt eine Versichertennummer erfasst, wird die Dublette fälschlicherweise immer mit dem Übereinstimmungs-Prozentsatz "100%" ausgegeben.

Lösung Der Übereinstimmungs-Prozentsatz wird in jedem Fall korrekt ermittelt.

Datenrecht "Verbindungstypen" in Register "Kommunikationen" und "Gruppen" berücksichtigen

Schlüssel	EN-134431
Anwendung	Desktop

Beschreibung Das Datenrecht "Verbindungstypen" hat bisher keinen Einfluss auf die Register "Kommunikationen" und "Gruppen". Es werden in diesen Registern fälschlicherweise Kommunikationen und Gruppen von nicht berechtigten Verbindungen angezeigt.

Lösung Das Datenrecht "Verbindungstypen" wird in den Registern "Kommunikationen" und "Gruppen" geprüft.

Subjekte

Fehler beim Zuweisen von Orten in Adresse mit Ermittlung EGID

Schlüssel EN-135233
Anwendung Desktop

Beschreibung

In der innosolv-Anwendung sind zwei Orte vorhanden:
1.) "Goldingen" ohne Region/Weiler - mit Gemeinde "Goldingen"
2.) "Goldingen" mit Region/Weiler - mit Gemeinde "Eschenbach"

Ein Benutzer erfasst eine neue Adresse mit Ort "Goldingen" ohne Region/Weiler. Der Swisstopo-Webservice ermittelt automatisch die EGID. Nach dem Speichern der Adresse ist fälschlicherweise der Ort "Goldingen" mit Region/Weiler zugewiesen.

Lösung

Beim Zuweisen von Orten wird der zugewiesene Ort nicht ersetzt.

Systemadministration | SQL Server

Neues Widget "Systemstatus"

Schlüssel EN-134221

Beschreibung

Das Systemmonitor-PlugIn versendet täglich Mails mit dem Wartungsreport 363. Damit hat man die Ausführung des SQL Server Daily Tasks in der Übersicht. Nützlich wäre auch, wenn die Informationen als Widget zur Verfügung stehen und in der Anwendung ersichtlich wären.

Lösung

Zusätzlich zum Systemmonitor-PlugIn gibt es neu das Widget Systemstatus, welches in einem Dashboard dargestellt werden kann.

Upgrade Release 2021 Backup deaktivieren beim Zusammenlegen der Datenbanken

Schlüssel EN-134630

Beschreibung

Beim Upgrade auf den innosolv Release 2021 werden die Datenbanken zusammengelegt. Der Ablauf "Zusammenlegen der Datenbank" erstellt vor der Ausführung eine Gesamtsicherung der einzelnen Datenbanken und nach dem Zusammenlegen eine Gesamtsicherung der neuen innodb.
Je nach Grösse der Datenbanken und I/O der Festplatte können die Sicherungen mehrere Stunden dauern und in einen Timeout laufen.

Lösung

Beim Upgrade / Zusammenlegen der Datenbanken steht die Option "Keine Sicherungen erstellen oder prüfen" zur Verfügung. Mit der Aktivierung dieser Option werden keine Sicherungen der Datenbanken vor und nach dem Zusammenlegen erstellt. Wenn beim Zusammenlegen der Datenbanken ein Problem auftritt, kann der Zustand der Datenbanken Release 2020 nicht automatisch wieder hergestellt werden. Es liegt in der Verantwortung des Ausführenden das System wieder in einen konsistenten Zustand zurückzusetzen.
Die Funktionsweise der neuen Sicherungsoptionen für das Zusammenlegen der Datenbanken ist im Administratorenhandbuch Kapitel "Upgradeverfahren" beschrieben.

Systemadministration | Upgrade (Release, SP, Hotfix)

Fehler bei der Installation vom Servicepack: Suchen des Benutzer-Objekts "Anwender" ist nicht möglich, weil das Objekt nicht vorhanden ist oder Sie nicht die erforderliche Berechtigung haben

Schlüssel EN-134115
Anwendung Desktop

Beschreibung

Bei der Installation eines Servicepacks kann es beim Schritt "Berechtigungen aktualisieren" zu folgender Fehlermeldung kommen:
Msg 15151, Level 16, State 1, Line 1 Suchen des Benutzer-Objekts "Anwender" ist nicht möglich, weil das Objekt nicht vorhanden ist oder Sie nicht die erforderliche Berechtigung haben.

Der Fehler tritt auf SQL-Instanzen mit vorhandener Datenbank "Migration" einmalig auf. Bei wiederholter Ausführung der SP-Installation tritt der Fehler nicht mehr auf.

Lösung

Der Fehler tritt nicht mehr auf.

Systemmonitor

Konfiguration Anmeldedaten für den Mail Server beim Systemmonitor PlugIn

Schlüssel

EN-118865

Beschreibung Beim Systemmonitor PlugIn kann für den Versand einer E-Mail lediglich die URL des Mail Server hinterlegt werden. Die Anmeldedaten können nicht konfiguriert werden.

Folgende Parameter müssen auch konfiguriert werden können:

- SMTP-Port TLS
- Benutzername SMTP Service / Server
- Passwort Benutzername SMTP Service / Server

Lösung Die Anmeldedaten werden in der Jobdefinition des Systemmonitor konfiguriert. Die neuen Einstellungsparameter sind:

- SMTP Username
- SMTP Passwort
- SMTP SSL
- SMTP Server

Tarifgruppen | Preisrechner

Preisrechner-Parameter: Eingabe des Textvergleichs

Schlüssel

EN-131975

Anwendung

Desktop

Beschreibung Auf dem Preisrechner-Parameter kann aktuell nur ein Wert eingegeben werden. Auf Übersteuerungen kann jedoch auch ein Textvergleich eingegeben werden.

Lösung Auf den Preisrechner-Parametern kann definiert werden, ob die Werteingabe und/oder die Textvergleicheingabe erlaubt ist. Wenn die Werteingabe erlaubt ist, verhält sich der Parameter so wie bisher. Wenn die Textvergleicheingabe erlaubt ist, kann entweder ein fixer Textvergleich auf dem Parameter definiert oder ein Textvergleich im Geschäftsfall "Preisrechner ausführen" ausgewählt werden. Die Textvergleicheingabe kann nicht bei Parametern mit Art "Verbrauch" aktiviert werden. Der eingegebene Textvergleich wird bei Parametern mit den Arten "Basis", "Betrag" und "Ansatz" automatisch während der Berechnung ausgelesen.

Für den Webservice HelperService.ExecutePreisrechner kann bei den Parametern neu auch ein Textvergleich mitgegeben werden. Parameter können neu fixe Werte oder fixe Textvergleiche beinhalten, wenn sie über den Webservice FakturaService.FindPreisrechnerParameter ermittelt werden. Diese fixen Werte/Textvergleiche sollten vom Benutzer nicht verändert werden dürfen und müssen beim Aufruf von HelperService.ExecutePreisrechner wieder mitgegeben werden.

Es gibt eine neue Webservice-Methode FakturaService.FindPreisrechnerParameterTextvergleich, mit der die möglichen Textvergleiche aller Parameter einer Preisrechner-Konfiguration geladen werden können. Diese Textvergleiche sollten dem Benutzer beim entsprechenden Parameter zur Auswahl stehen.

Input:

- ID_PreisrechnerConfig

Output:

- ID_PreisrechnerParameterConfig
- Textvergleich

Technologie/Grundlagen | Framework | Datenermittlung

Insert in GetContextUser_TF führt zu Fehler

Schlüssel

EN-135413

Beschreibung Für die Berechtigungssteuerung von Umsystemen (über innoconnect) wird dem entsprechenden Softwaresystem eine Organisationseinheit zugewiesen. Im Normalfall ist dieser Organisationseinheit kein Datenbank-Benutzer zugewiesen. Dieser Umstand führt zu einem Insert-Fehler in GetContextUser_TF.

Lösung Analog zur Function "GetContextUser" wurde ein entsprechender Fallback implementiert.

Verträge

Geschäftsfälle Vertrag/Vertragspartner - Adresszusatz wird nicht gespeichert

Schlüssel

EN-133213

Anwendung

Desktop

Beschreibung Wenn Verträge geändert werden, wird der Adresszusatz nicht übernommen, wenn ein anderes Vertragspartner-Subjekt zugewiesen wird.

Lösung Der Adresszusatz wird auch beim Ändern von Verträgen übernommen.

Verträge**Auswertung 596 / Verträge ohne Messungen - Schlechte Performance**

Schlüssel	EN-133228
Anwendung	Desktop

Beschreibung Die Ermittlung der Auswertung 596 / Verträge ohne Messungen ist langsam.**Lösung** Die Ermittlung der Auswertung 596 / Verträge ohne Messungen ist optimiert.**Auswertungen Vertrag - Optimierungen/Korrekturen des SQL-Ausdrucks**

Schlüssel	EN-134188
-----------	-----------

Beschreibung Die folgenden Auswertungen benötigen Optimierungen und/oder Korrekturen am SQL-Ausdruck:
- 538 / Auswertung - Vertrag
- 540 / Auswertung - Vertrag Messung/Installation
- 541 / Auswertung - Vertrag Aktivität**Lösung** Die aufgelisteten Auswertungen sind optimiert und korrigiert.**FindVertragspartner: Sortierung um WohnungsNr ergänzen**

Schlüssel	EN-134241
-----------	-----------

Beschreibung Es gibt Kunden, welche keine Geschosse und Geschoss-Zusätze führen. Die Sortierung im Kundenportal ist unklar.**Lösung** Das Ergebnis der Webservice-Methoden FakturaService.FindVertragspartner und FakturaService.FindVertragsobjekt wird neu zusätzlich nach WohnungsNr sortiert.**Web Info-Center****Web Info-Center - Gebietsermittlung**

Schlüssel	EN-134831
Anwendung	Web Info-Center

Beschreibung Im Web Info-Center kann konfiguriert werden, ob die Organisationseinheit nur Einwohner aus einem bestimmten Gebiet sehen darf. Die Abfrage berücksichtigt die manuelle Gebietszuweisung nicht.**Lösung** Die manuelle Gebietszuordnung wird in der Suche des Web Info-Center sowie Mobile Anwendung berücksichtigt.**Zeitreihen****Wertebereich Ablesung.Ableseart "innosolv Zeitreihen"**

Schlüssel	EN-133511
Anwendung	Desktop

Beschreibung Das Element mit Hardcode 9 heisst immer noch "is-e Zeitreihen".**Lösung** Das Element mit Hardcode 9 wurde umbenannt in "innosolv Zeitreihen".**Zeitreihen | Auswertungen****Korrektur der Berichte "788 / Zeitreihenwerte pro Lieferanten" und "787 / Zeitreihenwerte pro Spannungsebene"**

Schlüssel	EN-135140
Anwendung	Desktop

Beschreibung Diese beiden Berichte funktionieren mit dem in SP2021.09 ausgelieferten Kriterium "Bilanzierungsrelevant" nicht richtig. Bei "Zeitreihenwerten pro Lieferanten" wird in gewissen Fällen der Netzbetreiber nicht optimal vorgelegt.**Lösung** Diese beiden Berichte funktionieren auch mit dem Kriterium "Bilanzierungsrelevant" korrekt. Der Netzbetreiber wird bei "Zeitreihenwerte pro Lieferanten" optimal vorgelegt.

Zeitreihen | Zeitreihen (Teilanwendung)**Weitere Selektionskriterien für "Zeitreihe" wie "In Portal sichtbar"**

Schlüssel	EN-134573
Anwendung	Desktop

Beschreibung Im Selektionskriterien-Schirm sollen die Zeitreihen-Attribute "Zählerstandgang", "In Portal Sichtbar", "Obis-Output" und "Legende" zur Verfügung stehen.

Lösung Die aufgeführten Selektionskriterien für Zeitreihen stehen neu zur Verfügung.

Zeitreihen | Zeitreihenaustausch**Verbesserungen Zeitreihenimport 'Kamstrup' und csv**

Schlüssel	EN-133039
Anwendung	Desktop

Beschreibung Kamstrup kann Zeitreihenwerte als csv liefern. Der Import der Zeitreihendaten in innosolv über die Kamstrup-Schnittstelle funktioniert nicht.

Lösung Der Fehler ist behoben.

Zeitreihen | Zeitreihenformeln**Zeitreihe "Faktor Installation" bevorzugt kumulierende Zählwerke für Faktor-Ermittlung**

Schlüssel	EN-134044
Anwendung	Desktop

Beschreibung Bei Zeitreihenformeln mit Faktorermittlung sind bisher alle installierten Zählwerke der physischen Messung berücksichtigt worden. Bei Messungen mit saldierender Leistungs-Komponente ist fälschlicherweise auch der Faktor von der virtuellen Messung mitberücksichtigt worden. Bei einer Diskrepanz wurde ein Zeitreihenwert mit Status "Gestörter Wert" zurückgegeben. Das ist unerwünscht.

Lösung Die Ermittlung des Faktors für Zeitreihenformel erfolgt neu in zwei Schritten. Es wird zuerst der Faktor nur aus den kumulierenden Zählwerken ermittelt. Falls im ersten Schritt nicht gefunden, wird der Faktor wie bisher von allen Zählwerken ermittelt.

Zeitreihen | Zeitreihenprozesse**Zeitreihen-Gültigkeiten bei automatischer Ersatzwertbildung korrekt berücksichtigen**

Schlüssel	EN-133797
-----------	-----------

Beschreibung Bei der automatischen Ersatzwertbildung werden die Gültigkeiten der Zeitreihen nicht berücksichtigt. Im ungültigen Zeitbereich einer Zeitreihe sollen keine Ersatzwerte gesetzt werden können. Es soll 'Gültig Von', 'Gültig Bis' und auch 'Gesperrt Bis' berücksichtigt werden.

Lösung Die Gültigkeiten und die Sperrung werden korrekt berücksichtigt.