

Abstimmungen/Wahlen

Migration Unterschriften nicht vollständig

Schlüssel	EN-137480
Anwendung	Desktop

Beschreibung Wenn mehrmals die gleiche Person auf einem Bogen unterschreibt, wird nur eine Unterschrift importiert. Die anderen werden überschrieben und es gibt keinen Fehler.

Lösung Mehrere Unterschriften der gleichen Person werden korrekt importiert. Auftretende Fehler werden bei der Migration korrekt behandelt.

Aktivitäten

Dokument pro Familie: Fehlerhafte Ermittlung der Hauptperson bei Paaren mit provisorischer Hauptadresse

Schlüssel	EN-136226
Anwendung	Desktop

Beschreibung Mit dem Selektionskriterium "Dokument pro Familie" ist es möglich, nur ein Brief für die ganze Familie zu senden. Alle betroffenen Familienmitglieder können auf einem Brief angedruckt werden. Bei verheirateten Paaren mit provisorischer Hauptadresse (aufgrund provisorischem Zuzug) wird der Brief zwar doppeladressiert, jedoch fälschlicherweise nicht beide Ehepartner auf dem Brief angedruckt. Es wird nur die Hauptperson angezeigt.

Lösung Bei verheirateten Paaren mit provisorischer Hauptadresse werden beide Ehepartner im Brief angedruckt.

Aktivität-Widgets: Aktivitäten ohne Verantwortlicher ermitteln

Schlüssel	EN-137452
Anwendung	Desktop

Beschreibung Es gibt verschiedene Aktivitäten-Widgets für das Dashboard. Es gibt keine Möglichkeit, nur Aktivitäten ohne Verantwortlicher zu ermitteln.

Lösung Der Input-Parameter "@Verantwortliche_ID_Orgeinheiten" wird so erweitert, dass auch der Wert "0" übergeben werden kann. Ist dies der Fall, werden nur Aktivitäten ohne Verantwortlicher ermittelt.

innosolv-Anwendung stürzt beim Speichern eines innoreports ab

Schlüssel	EN-137678
Anwendung	Desktop

Beschreibung Eine Benutzerin startet einen innoreport aus einer Aktivität, druckt ihn und speichert ihn anschliessend. Dabei erscheint fälschlicherweise die Fehlermeldung: "Der aufrufende Threat kann nicht auf dieses Objekt zugreifen, da sich das Objekt im Besitz eines anderen Threads befindet.". Anschliessend stürzt die innosolv-Anwendung ab und wird automatisch geschlossen.

Lösung Das Aufbereiten, Drucken und Speichern eines innoreports aus Aktivitäten funktioniert fehlerfrei.

Anlagen

Widget "Überschussenergie der Anlagen mit Eigenverbrauch"

Schlüssel	EN-138792
Anwendung	Desktop

Beschreibung Bei dem Widget "Überschussenergie der Anlagen mit Eigenverbrauch" werden keine Daten angezeigt. Für die Überschussenergie werden die Daten von der Rechnungsstatistik ermittelt. Die Energiedaten von der Rechnungsart mit der Verwendung "Nur Abrechnungskontrolle, in Statistik" werden nicht berücksichtigt.

Lösung Die Energiedaten von der Rechnungsart mit der Verwendung "Nur Abrechnungskontrolle, in Statistik" müssen auch berücksichtigt werden, sofern noch keine Daten mit einer anderen Verwendung der Rechnungsart vorhanden sind. Somit werden die Daten auch bei innoenergy ohne Kreditoren-Schnittstelle aufbereitet.

Auftrag erfassen/erteilen/erledigen

Report "142 - Installation / Deinstallation" (französisch) zeigt Zählwerke nicht an

Schlüssel	EN-138154
Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Report "142 - Installation / Deinstallation" (Sprache: französisch) werden die Zählwerke, Bereiche (Wandler), Zusätze und Notizen vom Gerät unter dem Bereich "Deinstallation" nicht angezeigt.

Lösung Die Zählwerke, Bereiche (Wandler), Zusätze und Notizen vom Gerät unter dem Bereich "Deinstallation" werden beim Report "142 - Installation / Deinstallation" (Sprache: französisch) wieder vollständig angezeigt.

Dokumente

Fehlende Berechtigung für die SQL Server FileStreams erstellt verwaiste Dokument Einträge		Schlüssel	EN-137668
		Anwendung	
Beschreibung	Wenn beim Einfügen eines Dokuments in die SQL Server FileStreams ein Fehler auftritt (zum Beispiel fehlende Insert-Berechtigung auf Tabelle DokumentData), sind bereits Einträge in die Tabellen Dokument, Dokumentreferenz und Dokumentversion geschrieben worden. Diese Einträge werden nicht bereinigt und es bleiben verwaiste Dokument Einträge bestehen. Diese Einträge sind im Dokumentregister ersichtlich. Beim Anwählen erscheint jedoch die Fehlermeldung: "Value cannot be null".		
Lösung	Wenn beim Einfügen eines Dokuments in die SQL Server FileStreams ein Fehler auftritt, werden die entsprechenden Referenzen in den Dokument Tabellen bereinigt.		
LinkDocumentService: Fehlerhafte Berechtigungsprüfung		Schlüssel	EN-137871
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	In der DMS-Implementierung "LinkDocumentService" wird beim Zugriff auf ein Dokument geprüft, ob der verbundene Benutzer Lese-Recht auf das Dokument besitzt. Diese Prüfung ist unvollständig und deckt nicht alle möglichen Konstellationen ab.		
Lösung	Die Berechtigungsprüfung wurde mittels Impersonation überarbeitet.		

Eichungen

Keine Berechtigung für Dokumente		Schlüssel	EN-138279
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Aus der Teilanwendung "Dokument verwalten" kann die Teilanwendung "Eichung verwalten" von einem Dokument mit dem Referenztyp "Eichung" nicht geöffnet werden, obwohl der Benutzer die Berechtigung dazu besitzt.		
Lösung	Es kann in die Teilanwendung "Eichung verwalten" aus der Teilanwendung "Dokument verwalten" eingetaucht werden, wenn die Berechtigung vorhanden ist und das Dokument den Referenztyp "Eichung" besitzt.		

Einmalrechnungen

Quittungen OP wird nicht auf 0 gesetzt		Schlüssel	EN-136903
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Bei Quittungen wird nach dem Druck beim Betrag OP nicht 0 angezeigt, jedoch wurde der Betrag bereits beglichen.		
Lösung	Nach dem Druck einer Quittung wird der OP-Betrag direkt auf 0 gesetzt.		

Einwohner

Eingetragene Partnerschaft mit unterschiedlichem Geschlecht		Schlüssel	EN-137411
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Seit 1.7.2022 sind eingetragene Partnerschaften von verschiedengeschlechtlichen Personen möglich (internationales Privatrecht).		
Lösung	Der Geschäftsfall "Eintragung Partnerschaft" kann auch für Paare mit unterschiedlichem Geschlecht durchgeführt werden. Bei der Partner-Suche wird das Geschlecht nicht vorbelegt. Alle Prüfungen werden analog Ehe für Alle entfernt.		
Umwandlung Eingetragene Partnerschaft in eine Ehe		Schlüssel	EN-137961
		Anwendung	
Beschreibung	Gemäss Bundesgesetz ist eine durch Umwandlung erfolgte Ehe, so zu behandeln, wie wenn die Ehe bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Partnerschaft abgeschlossen worden wäre (Art. 35a Abs. 2 E-PartG). Das bedeutet, dass die bestehende eingetragene Partnerschaft durch die Ehe per diesem Datum ersetzt wird.		
Lösung	Über die Datenkorrektur Zivilstand kann der Zivilstand von "eingetragene Partnerschaft" auf "verheiratet" geändert werden. Andere Änderungen sind weiterhin nicht erlaubt.		

Einwohner

Unternehmen verwalten: UID-Bezug Adresse falsch

Schlüssel

EN-138376

Beschreibung Im Schirm "Subjekt verwalten" lässt sich mittels Klick auf die Weltkugel der UID-Bezug starten. Beim Subjekt kann zusätzlich eine Adresse aus dem UID Bezug übernommen werden. Hierbei wird fälschlicherweise das Objekt der letzten Adresse auf die neue Adresse übernommen, wenn kein Objekt für die neue Adresse zugewiesen wurde.

Lösung Beim UID-Bezug Adresse wird nicht das das Objekt der letzten Adresse auf die neue Adresse übernommen, wenn kein Objekt zugewiesen werden konnte.

Einwohner | Auswertungen

Fehler bei Einwohner-Selektion mit Ereignis

Schlüssel

EN-137527

Beschreibung Die Selektion Einwohner mit Selektionskriterium Ereignis funktioniert nicht, wenn für das Ereignis der Operator "Ist leer oder nicht in Liste" verwendet wird.
Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben: "Der mehrteilige Bezeichner "m.ID_Mutation" konnte nicht gebunden werden."

Lösung Der Operator "Ist leer oder nicht in Liste" funktioniert jetzt auch mit Einwohner Ereignissen.

Zuzugsort mit Sonderzeichen

Schlüssel

EN-137682

Beschreibung Im innoreport wird der Zuzugsort mit Sonderzeichen nicht korrekt angedruckt.

Lösung Der Zuzugsort und der Wegzugsort wird auch mit Sonderzeichen korrekt aufbereitet werden.

Ermittlung aktuellster Ausländerausweis

Schlüssel

EN-138003

Beschreibung Sind mehrere Ausländerausweise vorhanden, gilt jener Ausweis als 'aktuellster', welcher das höchste "Gültig Bis"-Datum eingetragen hat. Wenn also der aktuelle Ausweis ein tieferes "Gültig Bis"-Datum hat als ein alter Ausweis, der bereits ein Rückgabedatum eingetragen hat, wird trotzdem der alte Ausweis als aktuellster Ausländerausweis ermittelt.

Lösung Als aktuellster Ausländerausweis wird neu der Ausweis mit dem aktuellsten Ausstelldatum ermittelt.

Einwohner Auswertungen - Einwohneradresse entspricht nicht der Briefanschrift

Schlüssel

EN-138161

Anwendung

Desktop

Beschreibung Bei den Einwohnerauswertungen werden die Felder Einwohneradresse/EinwohneradresseBriefanrede und Briefanschrift unterschiedlich ausgewiesen. Bei den Feldern Einwohneradresse und EinwohneradresseBriefanrede werden Sonderzeichen nicht aufgeführt.

Lösung Sonderzeichen werden in der Einwohnerauswertung korrekt dargestellt.

Sorgerechthinhaber bei gleichgeschlechtlichen Eltern

Schlüssel

EN-138253

Beschreibung Bei Einwohner Auswertungen von Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern werden die Sorgerechthinhaber nicht richtig ermittelt, wenn beide Elternteile das Sorgerecht haben.

Lösung Die Sorgerechthinhaber werden nun auch richtig ermittelt bei Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern, wenn beide Elternteile das Sorgerecht haben.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse

Zustelladresse ohne Gültigkeit wird nicht exportiert

Schlüssel

EN-138068

Beschreibung In der BaseDelivery werden nur Zustelladressen exportiert, welche zum Zeitpunkt der Basedelivery aktiv sind. Falls keine Gültigkeit auf der Zustelladresse vorhanden ist, wird diese nicht exportiert.

Lösung Die Zustelladresse wird auch exportiert, wenn keine Gültigkeit eingetragen ist.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse

Doppelte Meldungen und Fehler beim Import via eCH-Plugin

Schlüssel

EN-138619

Beschreibung

Die Pfade in der Verzeichnisüberwachung werden durch das entsprechende Plugin überwacht. Mit dem eCH-V2-Plugin wurde eine Verschiebung der ZEMIS-Meldungen eingerichtet.

Stimmt die Schreibweise der Verzeichnisse nicht überein z.B. "...sedexadapter\inbox" und "...sedexadapter\inbox\" mit einem zusätzlichen Backslash am Ende, werden mehrere Überwachungsprozesse gestartet, was zu gegenseitigem blockieren führt.

Lösung

Die Schreibweise der Verzeichnisse ist nicht mehr relevant. Die Überwachungsprozesse blockieren sich nicht mehr. Achtung: Ein UNC-Pfad und ein lokaler Pfad wird weiterhin als zwei verschiedene Pfade interpretiert.

Meldungen Migrationsamt: Fehler Notiz Vergleich ZEMIS Personendaten

Schlüssel

EN-138722

Anwendung

Desktop

Beschreibung

ZEMIS-Meldungen "Änderung weitere Datenfelder" werden nicht korrekt importiert, wenn folgende Konstellation zutrifft:

- * Biometrieablaufdatum in innosolv nicht vorhanden
- * Einreisedatum und Biometrieablaufdatum in ZEMIS-Meldung vorhanden

Lösung

ZEMIS-Meldungen können in jeder Konstellation fehlerfrei importiert werden.

Umzugsdatum bei Export an Serafe korrekt ermitteln

Schlüssel

EN-139177

Anwendung

Desktop

Beschreibung

Für Personen mit mehreren Meldeverhältnissen nach dem Zuzug (z.B. Wechsel Ausländerbewilligung), wird das Umzugsdatum nicht korrekt ermittelt.

Lösung

Das Umzugsdatum wird beim Export an Serafe korrekt ermittelt.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse | Zemis

ZEMIS: Vorbelegung/Verarbeitung Biometrie-Ablaufdatum

Schlüssel

EN-137341

Beschreibung

In den elektronischen Meldungen vom SEM kann das Biometrie-Ablaufdatum mitgeliefert werden. In den Geschäftsfällen Verlängerung / Wechsel Ausländerbewilligung wird das Datum vorbelegt oder bei Direktverarbeitung direkt gespeichert. Ist zum Zeitpunkt der Ausstellung das Datum nicht bekannt oder veraltet, wird dieses trotzdem überschrieben.

Lösung

Die automatische Verarbeitung und Vorbelegung des Biometrie-Ablaufdatums in den Geschäftsfällen "Verlängerung Ausländerbewilligung" und "Wechsel Ausländerbewilligung" wird angepasst. Das Datum wird nur überschrieben, wenn dieses damit nicht gelöscht oder ein veraltetes eingetragen wird. Wurde kein Biometriedatum geliefert oder würde ein altes eingetragen, wird dies im Geschäftsfall als Hinweis angezeigt. Zudem wird eine entsprechende Warnmeldung in den Aktivitätsnachrichten angezeigt.

SEM V4 - Änderung weiterer Datenfelder Versicherten-Nr.

Schlüssel

EN-137927

Anwendung

Desktop

Beschreibung

Bei der Meldung "Änderungen weitere Datenfelder" von ZEMIS im SEM-Standard, vergleicht innosolvcity die gelieferten Daten mit den auf dem Einwohner gespeicherten Informationen. Die Auslistung der Differenzen bei der Versicherten-Nr. ist fehlerhaft. Wenn diese weder in innosolvcity noch in der Meldung vorhanden ist, werden dennoch beide Felder ausgelistet (leer).

Lösung

Der Vergleich der Versicherten-Nr. zwischen den gelieferten Daten von ZEMIS und den gespeicherten Informationen in innosolvcity wird korrigiert.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse | Zu-/Weg-/Umgang

Import Meldung von Gemeinden: Import UID-Nummer Kategorie

Schlüssel

EN-137450

Anwendung

Desktop

Beschreibung

Wenn eine eCH-0093 V2 Meldung importiert wird, gibt es einen Umwandlungsfehler, wenn eine UID mitgegeben wird und die UID-Nummer Kategorie nicht nur aus Zahlen besteht.

Lösung

Der Datentyp der UID-Nummer Kategorie wird beim Import von int (zahl) auf varchar (text) geändert.

E-Rechnung | Elektronischer Rechnungsversand**Anmeldung E-Rechnung mit Zustelladresse über Kundenidentifizierungsszenario**

Schlüssel EN-136931
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Der Kunde meldet sich via. Kundenidentifizierungsszenario für eine E-Rechnung an. In diesem Fall ist die Kundennummer die ID-Sammelrechnung.
Das Subjekt wird anhand der ID-Sammelrechnung ermittelt.
Bei der Ermittlung der Subjekt-ID erscheint der Fehler, dass das gefundene Subjekt Verträge mit einer Zustelladresse besitzt. Aus diesem Grund kann die Anmeldung nicht automatisch weiterverarbeitet werden. Es wird eine Aktivität mit einer Aktivitätsnachricht erstellt. Die Nachricht beinhaltet den internen Fehler, welche dem Sachbearbeiter weder relevanten Informationen über das registrierte Subjekt noch über die Sammelrechnung liefert. Der Sachbearbeiter hat somit keine Möglichkeit, die Aktivität zu bearbeiten.
- Lösung** Tritt ein Fehler bei der Ermittlung der Subjekt-ID auf, so wird eine Aktivität mit einer Aktivitätsnachricht erstellt. Die Nachricht enthält nebst dem internen Fehler auch strukturierte Informationen der erfolgten Registrierung. Dadurch kann der Sachbearbeiter das richtige Subjekt manuell zuweisen und den Geschäftsfall verarbeiten.

Anpassung E-Rechnung XML von PostFinance mit der Zahlungsmethode Debi direct

Schlüssel EN-139034
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Bei der PostFinance sind die Zahlungsmethoden ESR, IBAN, DD, CREDIT und OTHER bekannt.
Bis anhin wurde für die Zahlungsmethode Debi direct eine pseudo ESR-Referenznummer geliefert.
Neu muss für die Zahlungsmethoden DD, CREDIT und OTHER keine pseudo Referenznummer mehr geliefert werden.
- Lösung** In der Paymentinformationen von PostFinance müssen die Felder ESR und IBAN nur geliefert werden, wenn es sich um die Zahlungsmethode ESR bzw. IBAN handelt. Bei allen anderen Zahlungsmethoden werden diese Informationen nicht benötigt.

E-Rechnung Versand ESR-Referenznummer darf bei Gutschriften nicht mitgeliefert werden

Schlüssel EN-139142
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Werden Gutschriften als E-Rechnung versendet, so wird aktuell eine fiktive ESR-Referenznummer im XML-File von PostFinance und Abanet abgefüllt.
- Bei PostFinance und Abanet darf dieses Element nur geliefert werden, wenn es sich um eine ESR-Rechnung handelt. Da ab dem 01.10.2022 keine ESR-Rechnungen mehr versendet werden, darf dieses Element auch nicht abgefüllt werden. Ebenfalls ist dieses Element bei Gutschriften nicht notwendig.
- Lösung** Beim Verrechnen von Gutschriften wird keine fiktive ESR-Referenznummer mehr mitgeben. Dieses Feld ist im XML-File optional und muss bei Gutschriften nicht mitgeliefert werden.
- Hotfix Release 2020.16.2
Da ab dem 01.10.2022 keine ESR-Rechnungen mehr versendet werden dürfen, musste die Anpassung ebenfalls im HF 2020.16.2 vorgenommen werden.
Kunden, welche Gutschriften über die Schnittstelle von Abanet verrechnen, sind von diesem Problem betroffen. Diese Kunden müssen den Hotfix installieren, damit es im Abacus beim Übermitteln von Kreditor-Belegen nicht zu einem Fehler kommt.

E-Rechnung | Elektronischer Rechnungsversand | PostFinance (yellowbill)**PostFinance neues XSD-Schema**

Schlüssel EN-137893

- Beschreibung** Beim B2B E-Rechnungsversand kommt es bei der Validierung von erstellten XML-Rechnungsfiles zu einem Fehler, da im XML-Element eBillAccountID eine Teilnehmernummer mit dem Präfix 4109 nicht zulässig ist. Aktuell wird das XSD-Schema yblInvoice_V2.0.1 verwendet. Ab der Version yblInvoice_V2.0.3 gibt es diese Einschränkung für B2B-Kunden nicht mehr.
- Ebenfalls kommt es zu einem Fehler bei der Validierung, wenn eine Kontierungsreferenz für B2B-Kunden erfasst wird. Die Kontierungsreferenz wird im XML-Element AccountValue gesetzt. Nun ist es so, dass mit dieser Schemaversion auch eine Bestellreferenz im XML-Element OrderReference zwingend notwendig ist.
Mit der neuesten Version yblInvoice_V2.0.4 muss dieses XML-Element nicht abgefüllt werden. Das XML-Element OrderReference sowie AccountValue sind optionale XML-Elemente.
- Lösung** Für die Erstellung des XML-Rechnungsfiles, sowie für die Validierung des XML-Rechnungsfiles wird das neueste Schema yblInvoice_V2.0.4 verwendet.

ERP Integration | Dynamics Nav | Offline

Navision Schnittstelle unterstützt die QR-Rechnung

Schlüssel

EN-137918

Beschreibung Die Navision Offline Schnittstelle unterstützt aktuell keine QR-Rechnung.**Lösung** Die Navision Schnittstelle unterstützt die QR-Rechnung.

Fakturierung

Wartung für Fakturierungslauf mit vielen Fakturierungsjobs funktioniert nicht

Schlüssel

EN-132621

Anwendung

Desktop

Beschreibung Bei Schlussrechnungsläufen sind jeweils viele Fakturierungsjobs zugewiesen. Wenn auf einem solchen Schlussrechnungslauf die Wartung öffnen möchte, erscheint eine Fehlermeldung.**Lösung** Die Wartung funktioniert auch für Fakturierungsläufe mit vielen Fakturierungsjobs.

Rechnungsaktivitäten - Referenz wird nicht korrekt angezeigt

Schlüssel

EN-138227

Anwendung

Desktop

Beschreibung Wenn eine Aktivität für eine Rechnung mit anderer Adresse oder Kontaktperson der Zustelladresse angezeigt wird, ist die Anzeige der Referenz falsch.**Lösung** Die andere Adresse oder Kontaktperson der Zustelladresse wird korrekt angezeigt.

Fakturierung | Berechnen

Berücksichtigung Einstellung "Max. Zeitraum" beim Zurückstellen von Rechnungen

Schlüssel

EN-125061

Beschreibung Parameter 113 definiert, ob Rechnungen von nicht abgeschlossenen Sammelrechnungen (Auszüger) zurückgestellt werden sollen. Eingestellt auf 1, funktioniert jedoch nicht bzw. nicht mehr.**Lösung** Die Einstellung "Max. Zeitraum" wird beim Zurückstellen einer Rechnung aufgrund aktivem Parameter 113 "Rechnungen von nicht abgeschlossenen Sammelrechnungen" nicht berücksichtigt. Auszüger-Rechnungen von Sammelrechnungen, die noch andere Verträge mit anderen Terminläufen haben, werden bei aktivem Parameter in jedem Fall zurückgestellt.

Anpassung Hundeformeln für nicht kalenderjährliche Abrechnung

Schlüssel

EN-134421

Anwendung

Desktop

Beschreibung Der Kunde setzt die Standard-Hundeformel (Formel_19) ein. Die Abrechnungsperiode der Hunderechnungen ist jeweils 01.05. des Vorjahres bis 30.04. des aktuellen Jahres. Wenn der Kunde nun eine Rechnung erstellt, wird fälschlicherweise die reduzierte Gebühr verrechnet. Es sollte gemäss Formelwerte aber die vollständige Gebühr verrechnet werden.**Lösung** Die Standard-Hundeformeln können auch eingesetzt werden, wenn nicht kalenderjährlich abgerechnet wird. Die Formelwerte werden jeweils korrekt berücksichtigt.

Fehlermeldung "Bei der Tageermittlung ist ein Fehler aufgetreten" beim Berechnen

Schlüssel

EN-136323

Anwendung

Desktop

Beschreibung Bei der Berechnung wird der Fehler "Bei der Tageermittlung ist ein Fehler aufgetreten" ausgegeben. Bei einigen Terminläufen der betroffenen Rechnungen wird mit "Spezialabrechnung Verrechnungstyp" gearbeitet. Bei der Analyse wurde festgestellt, dass die Aufbereitung der Berechnungsgrundlagen keine Einträge generieren konnte, wenn via Spezialabrechnung Verrechnungstyp mit monatlichen Terminläufen für z. B. Leistung gearbeitet wird und zusätzlich Akonto-Rechnungen gestellt werden. Als Folgefehler davon gibt es anschliessend Einträge, bei denen die relevanten Informationen für die Tageermittlung während der Berechnung fehlen.**Lösung** Die Aufbereitung der Berechnungsgrundlagen ist korrigiert. Es werden korrekte Einträge erstellt, auch wenn mit Spezialabrechnung Verrechnungstyp gearbeitet wird.

Fakturierung | Berechnen**Spezialabrechnung Verrechnungstyp - Auszüger-Rechnung kann nicht erstellt werden**

Schlüssel	EN-137352
Anwendung	Desktop

Beschreibung Auf einer Sammelrechnung hat per 20.04. ein Vertragspartnerwechsel stattgefunden. Die Sammelrechnung wird jeweils quartalsweise abgerechnet. Bei der Berechnung der Auszüger-Rechnung (per 30.06.) tritt für den Verrechnungstyp "CO2 Abgabe Wärme" der Fehler "50968 - Versuch Messwert vollständig zu verrechnen, welcher innerhalb der selben Rechnung bereits verrechnet wird (gewichtet oder vollständig)" auf.

Für den Verrechnungstyp "CO2 Abgabe Wärme" ist auf dem Terminlauf eine "Spezialabrechnung Verrechnungstyp" vorhanden. Der Verrechnungstyp wird jeweils nur per 31.12. effektiv abgerechnet. Bei der Analyse wurde festgestellt, dass für Verrechnungstypen mit "Spezialabrechnung Verrechnungstyp" in den Berechnungsgrundlagen zu viele Positionen generiert werden.

Lösung Die Aufbereitung der Berechnungsgrundlagen für Verrechnungstypen mit "Spezialabrechnung Verrechnungstyp" ist korrigiert. Für Verrechnungstypen mit "Spezialabrechnung Verrechnungstyp" können Auszüger-Rechnungen ohne Fehler berechnet werden.

Fakturierung | Druckaufbereiten**Beschreibung der Eingriffsmöglichkeiten der einzelnen Fakturierungsprozess-Schritte**

Schlüssel	EN-136965
-----------	-----------

Beschreibung Im Benutzerhandbuch soll beschrieben werden, wie die einzelnen Prozeduren bei den Rechnungsartzusätzen hinterlegt werden müssen. Folgende Bereiche sind betroffen:

- Berechnen
- Buchen / Stornieren
- Druckaufbereiten

Lösung Folgendes Kapitel wurde im Benutzerhandbuch angepasst:
Fakturierungs-Center > Fakturierung > Grundlagen/Zusammenhänge Fakturierung

Es ist beschrieben, nach welchem Muster die einzelnen Prozeduren aufzurufen sind und welche Parameter übergeben werden müssen.

Fehler in Druckaufbereitung wenn eine QR-IBAN für die QR-Rechnung in EURO erfasst ist

Schlüssel	EN-139138
Anwendung	Desktop

Beschreibung Wird in den VESR-Definitionen einer Rechnungsart nur eine QR-IBAN für die QR-Rechnung in EUR erfasst, so kommt es in der Druckaufbereitung zu einem Fehler. Die Druckaufbereitung berücksichtigt aktuell nur die QR-IBAN für die QR-Rechnung in CHF.

Lösung Wird in den VESR-Definitionen einer Rechnungsart nur eine QR-IBAN für die QR-Rechnung in EUR erfasst, so kann die Rechnung ohne Fehler druckaufbereitet werden.

Fakturierung | Drucken**Feld Sortierung_Ansatz in Druck-Datenstrom hat falschen Wert**

Schlüssel	EN-137404
Anwendung	Desktop

Beschreibung Im Druck-Datenstrom steht das Feld Sortierung_Ansatz zur Verfügung. Bei zwei unterschiedlichen Rechnungen wird für eine Position mit derselben Ausgangslage ein unterschiedlicher Wert im Feld Sortierung_Ansatz aufbereitet. Aufgrund derselben Ausgangslage der entsprechenden Position sollte auch bei beiden Rechnungen derselbe Wert im Feld Sortierung_Ansatz enthalten sein.

Lösung Das Feld Sortierung_Ansatz im Druck-Datenstrom hat in jedem Fall den korrekten Wert.

Fakturierung | Rechnungsübersicht**Rechnungsübersicht - Zusammenfassungsspalte ohne Daten**

Schlüssel	EN-136994
Anwendung	Desktop

Beschreibung Wenn für eine Rechnungsübersicht eine Spalte mit Spaltenzusammenfassung konfiguriert wird, werden andere Spalten auf dem Formular möglicherweise falsch dargestellt, wenn die Zusammenfassungsspalte nur Spalten ohne Daten zusammenfasst.

Lösung Wenn eine Zusammenfassungsspalte keine Daten ermitteln kann, wird sie korrekt ausgeblendet, damit die anderen Spalten problemlos dargestellt werden können.

Fakturierung | Rechnungsübersicht**Rechnungsübersicht - Kostenübersicht schliesst Positionen der Hauptmessung aus**

Schlüssel EN-138123
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei der Aufbereitung der Daten für die Kostenübersicht werden die Positionen der Hauptmessung fälschlicherweise ausgeschlossen.

Lösung Die Positionen werden nur noch ausgeschlossen, wenn es sich um eine Neben- oder Kontrollmessung handelt.

Rechnungsübersicht - Fehler bei Selektion nach Termin

Schlüssel EN-138211
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn bei der Selektion der Rechnungsübersicht nach dem Termin von oder bis eingeschränkt wird, gibt es einen Fehler.

Lösung Es gibt keinen Fehler mehr bei der Selektion mit Termin von oder bis.

innconnect**Erweiterung ZUYA-Endpunkte: Postleitzahl zurückgeben**

Schlüssel EN-138541

Beschreibung Bei den ZUYA-Endpunkten soll zusätzlich zu den bisherigen Feldern neu auch die Postleitzahl des Kunden zurück gegeben werden.

Lösung Neu wird auch die Postleitzahl des Kunden zurück gegeben.

Layout Rechnung / Rechnungsformular**Verrechnungstyp zuweisen in "Layout Rechnung" liefert falsches Ergebnis für Spalte Messartzusatz**

Schlüssel EN-135215
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Zuweisen eines Verrechnungstypen aus der Teilanwendung "Layout Rechnung" werden in der Suchauswahl falsche Werte für die Spalte Messartzusatz angezeigt.

Lösung Die Suche nach Verrechnungstypen aus der Teilanwendung "Layout Rechnung" liefert für die Spalte Messartzusatz die korrekten Werte.

Messpunkte**Massenbearbeitung "OSTRAL Kennzeichnung": Rechnungsart ausschliessen**

Schlüssel EN-132735
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei der Massenbearbeitung "OSTRAL Kennzeichnung" müssen gewisse Rechnungsarten ganz ausgeschlossen werden können. Dies können z.B. Messpunkte für Wiederkäufer sein.

Lösung Bei der Massenbearbeitung "OSTRAL Kennzeichnung" gibt es neu ein optionales Selektionskriterium "Ausschluss von Rechnungsart".

Massenbearbeitung und Auswertung OSTRAL: Jahresverbrauch mit Betrag = 0 ermitteln

Schlüssel EN-137303

Beschreibung Bei gewissen Kunden sind Einheitstarife im Einsatz. Diese können wie folgt eingerichtet sein:

- * HT (Messart Verbrauch), Ansatz = 0
- * NT (Messart Verbrauch), Ansatz = 0
- * Einheitstarif (keine Messart Verbrauch), Ansatz = X

Bei der Ermittlung für den Jahresverbrauch werden nur Positionen mit Messart = Verbrauch und Betrag != 0 berücksichtigt (Betrag = Ansatz * Verbrauch). In dieser Konstellation also nichts.

Diese Konstellation ist jedoch bei vielen Kunden noch so im Einsatz.

Lösung Bei der Massenbearbeitung "OSTRAL Kennzeichnung" sowie bei der "Auswertung OSTRAL" (Report-Id 803) gibt es neu ein optionales Selektionskriterium "Positionen mit Betrag = 0".

Messpunkte

KIO Gas: Wertebereiche Messpunktkenzeichnung erweitert

Schlüssel EN-137424
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Kundengruppen der KIO sollen standardisiert geführt werden können.

Lösung Die Kundengruppen der KIO können als Messpunktkenzeichnung geführt werden. Dazu wurde der entsprechende Wertebereich erweitert.
Siehe dazu Onlinehelp unter Wertebereiche: Messpunktkenzeichnung.Kennzeichnung und Messpunktkenzeichnung.Zusatzkenzeichnung

Auswertung OSTRAL über Messwerte

Schlüssel EN-139226
Anwendung Desktop

Beschreibung Die aktuelle "Auswertung OSTRAL" (Report-Id 803) basiert auf Daten der Rechnungsstatistik. Bei der Konstellation "Ablesung monatlich" in Kombination mit "Verrechnung pro Quartal" kann die Auswertung erst nach der Verrechnung wieder erstellt werden. Die Statistik kann somit nicht zeitnah erstellt werden.

Lösung Neu kann die "Auswertung OSTRAL" den Jahresverbrauch wahlweise via Rechnungsstatistik (default) oder via Messwerte ermitteln. Dies kann über das Selektionskriterium "Verbrauch via Messwerte" gesteuert werden.

Messung / Installation

innoreport "171 - Messwert Übersicht" wird die Spalte Messdatum ohne Datum dargestellt

Schlüssel EN-137779
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim innoreport "171 - Messwert Übersicht" wird das Datum von der Messzeit nicht angezeigt.

Lösung Beim innoreport "171 - Messwert Übersicht" wird das Messdatum von der Messzeit angezeigt.

Mutationswarteschlange

Korrektur Erstellung Einträge in der Mutationswarteschlange über Integrationsfeldzuordnung

Schlüssel EN-137336

Beschreibung Die Ermittlung, ob eine Anpassung bei den Kommunikationseinträgen bei einem Vertragspartner für ein Softwaresystem relevant ist, funktioniert nicht korrekt.
Es werden Vertragsmutationen in der Mutationswarteschlange erstellt obwohl nur Subjektmutationseinträge erstellt werden sollten. Der Fehler tritt nur auf, wenn der Stammdatenexport in Zusammenhang mit z.B. Quickline im Einsatz steht.

Lösung Die Ermittlung, ob eine Mutation der Kommunikationseinträge als Vertragspartner Mutation oder als Kommunikation Mutation gemeldet wird, ist korrigiert.

Software System 427 n-tree mit Anwendobjekt und Systemrolle erweitern

Schlüssel EN-137638

Beschreibung Für das Softwaresystem n-tree (SWSystem-Id 427) gibt es keine Systemrolle um Subjekt Verwendungen erfassen zu können.

Lösung Die Softwarestruktur des Softwaresystem n-tree (SWSystem-Id 427) wurde erweitert.
Die ID_Systemrolle um Subjektverwendungen eintragen zu können lautet: 7056

Objekte

Ermittlung Eigentümer für Messkreise optimiert

Schlüssel EN-136530
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Ermittlung von Eigentümern für Messkreise dauert unverhältnismässig lange.

Lösung Die Performance wurde optimiert.

Objekte

Widget/Datensicht "Eigentümer nach Wohnsitz": falsche Datenermittlung	Schlüssel	EN-136943
	Anwendung	Desktop

Beschreibung Das Standard-Widget/Datensicht "Eigentümer nach Wohnsitz" zeigt immer 100% Eigentümer ausserhalb der Gemeinde an.

Lösung Die Eigentümer nach Wohnsitz werden korrekt ermittelt.

OLAP Abrechnen

Fehler beim Processing innosolv energy Cube	Schlüssel	EN-137810
	Anwendung	Desktop

Beschreibung Die Aufbereitung des innosolv energy Cube läuft beim Kunden aufgrund zu langer Laufzeit nicht mehr durch. Die Aufbereitung wird jeweils mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Lösung Die Laufzeit der Aufbereitung für den innosolv energy Cube ist optimiert.

Fehler beim Processing DataMartSubjekt innosolv energy Cube	Schlüssel	EN-138147
	Anwendung	Desktop

Beschreibung Der Schritt "Refresh DataMart Subjekt" im energy Cube wird mit der nachfolgenden Fehlermeldung abgebrochen: Verletzung der PRIMARY KEY-Beschränkung "PK_SubjektData". Es konnte kein doppelter Schlüssel in das Objekt "DataMart_EVU.SubjektData" eingefügt werden.

Lösung Der Schritt Refresh DataMart Subjekt des energy Cube wird fehlerfrei durchgeführt.

Sammelrechnungen

Zustelladresse ist Lieferant - Diverse Performance-Optimierungen	Schlüssel	EN-137903
	Anwendung	Desktop

Beschreibung An diversen Stellen wird ermittelt, ob es sich bei der Zustelladresse einer Sammelrechnung um den Energielieferanten eines dazugehörigen Messpunkts handelt. Diese Ermittlung kann zu schweren Performance-Einbussungen führen, obwohl diese Information in den meisten Fällen gar nicht notwendig ist.

Lösung Die Ermittlung, ob es sich bei der Zustelladresse um einen Energielieferanten handelt, wird nur noch ausgeführt, wenn die Information absolut notwendig ist. Ausserdem ist die Performance der Ermittlung verbessert.

Sammelrechnungen ohne Zuordnungen bereinigen	Schlüssel	EN-138661
	Anwendung	Desktop

Beschreibung Auf dem System sind Sammelrechnungen ohne Zuordnungen vorhanden. Dies führt zu Datenleichen und kann die Fakturierungsjob-Statistik verfälschen.

Lösung Sammelrechnungen, die keine Zuordnungen mehr besitzen, werden mit dem innosolv Daily bereinigt.

Softwaresysteme

Neues Softwaresystem "Escola"	Schlüssel	EN-137859
	Anwendung	Desktop

Beschreibung Das Produkt "Escola" möchte innoconnect nutzen. Dazu soll ein neues Softwaresystem erstellt werden.

Lösung Das neue Softwaresystem "Escola" steht zur Verfügung.

ID_SWSystem: 527
ID_SWProdukt: 563
ID_Systemrolle: 7646

Softwaresysteme

Neues Softwaresystem "CSE kibe"		Schlüssel	EN-138269
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Die Firma CSE möchte für ihr Produkt "kibe" die Webservices innoconnect nutzen, um Einwohner zu lesen. Dazu soll ein neues SW-Produkt, sowie eine neue Mutationswarteschlange für Einwohner erstellt werden.		
Lösung	Das neue SW-Produkt "CSE Kibe", sowie eine entsprechende Mutationswarteschlange für Einwohner stehen zur Verfügung. ID_SWSsystem: 528 ID_SWProdukt: 564 ID_Systemrolle: 7647		

Stammdatenexport Multimedia

QMC-Aktivitäts-Themen, -Aktionen und -Vorlagen im Standard einpflegen		Schlüssel	EN-137696
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	QMC-Aktivitätsthemen sind (teilweise) nur bei aktuellen QMC-Kunden vorhanden.		
Lösung	Die QMC-Aktivitätsthemen sind im Standard korrekt integriert und werden an alle ausgeliefert.		
QMC: QBI-Umwandlung scheitert bei speziellen Verrechnungstyp-Bezeichnungen		Schlüssel	EN-138036
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Enthalten die Produktbezeichnungen (Verrechnungstypen) ungültige XML-Zeichen (z.B. & oder >) wie bei "oneplus Family & Friends", dann schlägt die QBI-XML-Umwandlung für den Vertragspositionenimport fehl.		
Lösung	Auch Verrechnungstyp-Bezeichnungen mit ungültigen XML-Zeichen werden korrekt verarbeitet.		

Subjekte

E-Mailadressen mit Umlauten und Zahlen erfassen		Schlüssel	EN-131943
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Eine E-Mailadresse mit Umlauten wie z.B. "x.y@bürstenstop.ch" kann nicht erfasst werden. Auch E-Mailadressen mit mehreren Subdomains und Zahlen wie z.B. "invoice@inno123.innosolv365.ch" können nicht erfasst werden. Es erscheint jeweils die Meldung: Die erfasste E-Mailadresse entspricht keinem gültigen Format.		
Lösung	E-Mailadressen mit Umlauten und/oder Zahlen können erfasst werden.		

Systemadministration | SQL Server

SQL Server Agent Task Daily mit einem Abschluss Schritt erweitern		Schlüssel	EN-137634
Beschreibung	Im SQL Server Agent Task "Daily" ist aktuell der letzte Schritt "MAINTENANCE Database Save". Wenn der Windows Server in der Nacht während der Ausführung des Daily Task neu startet, bleibt der Daily Task in Ausführung. In diesem Zustand sind alle innosolv Dienste im Status "Suspended" bis der "Daily" Task den Status "Beendet" aufweist. Der Status "Beendet" wird hergestellt, wenn man den "Daily" Task manuell beim letzten Schritt startet. Der letzte Schritt "MAINTENANCE Database Save" kann jedoch länger dauern, wenn es sich um grössere Datenbanken handelt.		
Lösung	Dem "Daily" Task wird ein neuer Schritt für den Abschluss hinzugefügt. Dieser Schritt führt keine Funktion aus. Er wird verwendet, wenn man den "Daily" Task, nach einem Neustart des Windows Server, wieder in den Status "Beendet" stellen muss.		

Übersetzung

Überprüfung notwendig unnötigerweise gesetzt		Schlüssel	EN-138654
Beschreibung	Standardtexte haben in der Teilanwendung Übersetzung die Checkbox «Überprüfung notwendig» aktiv obwohl keine Indiv-Übersetzung vorhanden ist. Das Flag wird bei einer Servicepack Installation beim Anlegen von Standardwertebereichen oder Standardselektionen unnötigerweise gesetzt.		
Lösung	Nur Standardwerte welche eine Indiv-Übersetzung besitzen werden mit den Flag "Überprüfung notwendig" gekennzeichnet.		

Übersetzung**Viele Texte in Anwendung nicht übersetzt**

Schlüssel EN-138768

Beschreibung Texte wurden schon längere Zeit für die Übersetzung nicht mehr ermittelt und somit auch nicht übersetzt (Clienttexte). Deshalb sind viele Texte in der Anwendung nicht übersetzt.

Lösung Neue und geänderte Texte werden wieder ermittelt und sind übersetzt.

Unternehmen**Unternehmen verwalten: UID-Bezug wird nicht übernommen**Schlüssel EN-131461
Anwendung Desktop

Beschreibung Im Schirm "Unternehmen verwalten" sowie "Subjekt verwalten" lässt sich mittels Klick auf die Weltkugel der UID-Bezug starten. Startet man aus aktiven Unternehmen den UID-Bezug und übernimmt den Namen, so wird der Name in der falschen Tabelle aktualisiert. Startet man den Bezug aus einem Subjekt, welches jedoch ein aktives Unternehmen ist, lässt sich der Name fälschlicherweise übernehmen.

Lösung Der UID-Bezug verhält sich neu folgendermassen:

- Bezug aus reinem Subjekt (kein Unternehmen): Name kann übernommen werden.
- Bezug aus Subjekt (aktives Unternehmen): Name kann nicht übernommen werden.
- Bezug aus Subjekt (inaktives Unternehmen): Name kann übernommen werden.
- Bezug aus Unternehmen (aktiv): Name kann übernommen werden.
- Bezug aus Unternehmen (inaktiv): Name kann übernommen werden.

Verträge**Geschäftsfälle Vertrag/Vertragspartner - Anzeige von Sammelrechnungen mit mehr als 20 Verträgen**Schlüssel EN-136935
Anwendung Desktop

Beschreibung Im Schritt "Sammelrechnung definieren" werden die bestehenden Sammelrechnungen angezeigt, inklusive den Tarifen und Objekten. Bei mehr als 20 Verträgen dürften aber nur die ersten 20 angezeigt werden. Aktuell werden alle angezeigt, was ab einer gewissen Menge zu einem Überlauf führt.

Lösung Jede Sammelrechnung zeigt nur noch die ersten 20 Verträge an.

Vertragssuche - Verträge ohne Installationen ermittelt zu viele VerträgeSchlüssel EN-137066
Anwendung Desktop

Beschreibung Nach einer Performanceverbesserung für die Auswertung 596 / Verträge ohne Messungen (Installationen) werden zu viele Verträge ermittelt.

Lösung Die ermittelten Verträge entsprechend wieder dem Resultat vor der Performanceverbesserung.

Massenbearbeitung Abrechnungsverträge - Fehler bei VerarbeitungSchlüssel EN-137906
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn über die Massenbearbeitung Abrechnungsverträge eine Verarbeitung durchgeführt wird, tritt ein Fehler auf.

Lösung Bei der Verarbeitung tritt kein Fehler mehr auf.

Massenbearbeitung Abrechnungsverträge - Diverse KorrekturenSchlüssel EN-138046
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei der Durchführung der Massenbearbeitung Abrechnungsverträge treten folgende Probleme auf:

- * Wenn durch das Nachführen Zusatzverträge erstellt werden, werden die zusätzlichen Einträge nicht bereinigt, wenn erneut nachgeführt wird.
- * Wenn der Ausgangsvertrag beendet wird und ein Zusatzvertrag erstellt wird, gibt es bei der Verarbeitung einen Fehler.
- * Wenn ein Zusatzvertrag zu einem anderen Gültig von Datum als der Ausgangsvertrag erstellt werden soll, gibt es einen Fehler.

Lösung Die aufgelisteten Probleme sind behoben.

Verträge

Rechnungsübersicht: Staffellung schliesst Rechnungspositionen aus

Schlüssel EN-138752
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Rechnungsübersicht schliesst unter Umständen Rechnungspositionen aus, für die eine Ansatz-Staffellung definiert wurde. Dies führt dazu, dass der Verbrauch falsch berechnet wird.

Lösung Die Rechnungsübersicht berechnet den Verbrauch korrekt, auch wenn für die Rechnungspositionen eine Ansatz-Staffellung definiert ist.

Geschäftsfall Vertragspartner Ändern - Anwendung stürzt beim Start des Geschäftsfalles ab

Schlüssel EN-139000
Anwendung Desktop

Beschreibung In einigen Fällen stürzt beim Starten des Geschäftsfalles "Vertragspartner ändern" die innosolv Anwendung ab, wenn der Vertrag ein Tarifkonstrukt besitzt.

Lösung Beim Starten des Geschäftsfalles "Vertragspartner ändern" stürzt die innosolv Anwendung in keinem Fall mehr ab.

Workflow

Validation- und Notify-Workflows bei Installationsbeziehungen

Schlüssel EN-139246

Beschreibung In der Verwaltung der Installationsbeziehungen werden keine automatischen Workflows ausgelöst.

Lösung Die automatischen Workflows werden auch bei den Installationsbeziehungen ausgeführt.

Zählerdatenaustausch

Messpunkt-Verwendung für "Zählerdatenaustausch EVUlation - Energyboard"

Schlüssel EN-137826
Anwendung Desktop

Beschreibung Mit Rel.2021 wurde eine Anwendungsstruktur für "EVUlation Energyboard" ausgeliefert. Ein Portal, auch für Selbstableser. Diese Selbstableser sollen auf dem Messpunkt mit einer Verwendung markiert werden können. Dies ist leider bisher nicht möglich.

Lösung Berechtigte Benutzer können Messpunkt-Verwendungen für "Zählerdatenaustausch EVUlation - Energyboard" verwalten.

Zeitreihen

TimeSeriesAggregation: Falsche Berechnung wenn nicht ab erstem Tag des Monats

Schlüssel EN-139066
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei der Aggregation kommt es zu Problemen, wenn als Startdatum nicht der erste Tag des Monats gewählt wird und die Dauer länger als ein Monat ist.
Die Berechnung für den ersten Monat ist korrekt, ab dem zweiten Monat wird die Berechnung aber auch nur ab dem x-ten Tag gemacht.

z.B. 5.1.22 - 28.2.22 -> Februar wird nur vom 5.2.22 bis 28.5.22 aggregiert anstatt von 1.2.22-28.2.22

Der Fehler tritt selten auf, z.B. in Zeitreihen-Reporten über mehrere Monate mit Startdatum ungleich erster Tag des Monats.

Lösung Es wird korrekt aggregiert, auch wenn das Startdatum nicht der erste Tag des Monats ist und der gewählte Zeitbereich länger als ein Monat ist.

Zeitreihen | Zeitreihenaustausch

Zeitreihenimport mit innosolv Format: Tagesschritt-Importe funktionieren nicht richtig

Schlüssel EN-137641
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Zeitreihenimport über das innosolv-Format funktionieren Tagesschritt-Importe nicht richtig. Der erste Wert wird nicht importiert.

Lösung Tagesschritt-Importe mit innosolv-Format funktionieren richtig.

Zeitreihen | Zeitreihenprozesse**Zeitreihenprozess mit fehlerhaftem Zeitreihen-Bericht endet in Endlosschleife**

Schlüssel EN-135287

Anwendung Desktop

Beschreibung Die Berichte 800 "Zeitreihenbericht Lastgang" und 784 "Zeitreihenwerte Monatsbericht" funktionieren nur für eine Zeitreihe. Wenn der Bericht über Zeitreihenprozesse aber z.B. mit Referenztyp Zeitreihengruppe aufgerufen wird, dann bleibt der Appserver in einer vermeintlichen Endlosschleife, weil viel zu viele Daten geladen werden.

Lösung Die Ausführung endet nicht in einer Endlosschleife. Die aufgeführten Berichte können weiterhin nicht mit Zeitreihengruppen gespiesen werden.

Auswertung 790 (ZEV/EVG Bericht) korrekt über Zeitreihenprozesse erstellen

Schlüssel EN-138786

Anwendung Desktop

Beschreibung Die Auswertung 790 "ZEV/EVG Bericht mit Zeitreihenwerten" kann nicht korrekt über Zeitreihenprozesse erstellt werden. Die "ZEV/EVG-Nummer" wird nicht selektiert.

Lösung Der Bericht funktioniert über Zeitreihenprozesse mit Referenztyp "ZEV/EVG Nummer" korrekt.
Neu ab Release 2022 wird zusätzlich für alle Standard-Reporte kontrolliert, ob der Report mit dem ausgewählten Referenztyp im Zeitreihenprozess erstellt werden kann.