

Aktivitäten

Falscher Aktivitäts-Status beim Öffnen der Tätigkeitsliste aus Widgets		Schlüssel	EN-126848
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	Ein Benutzer öffnet im App via Aktivität-Widget die Tätigkeitsliste. Fälschlicherweise werden in der Tätigkeitsliste immer alle Aktivitäten mit Status "Offen" angezeigt.		
Lösung	Die Aktivitäten werden mit korrektem Status angezeigt.		
Reportauswahl bei Geschäftsfällen "Aufforderung" und "Erinnerung"		Schlüssel	EN-127104
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Mit dem Basis-Parameter 251 = "Report nach Fristverlängerung" kann eingestellt werden, ob beim Geschäftsfall "Verlängerung" die Report-Auswahl angezeigt werden soll oder nicht. Ist der Parameter auf "1" eingestellt, wird die Report-Auswahl fälschlicherweise auch bei den Geschäftsfällen "Aufforderung" und "Erinnerung" unterdrückt. Die Report-Auswahl soll aber nur bei Geschäftsfall "Verlängerung" unterdrückt werden.		
Lösung	Die Report-Auswahl wird nur bei Geschäftsfall "Verlängerung" unterdrückt.		
Fehlerhafte Anzeige in Datensichtdetail "Tätigkeitsliste" von Aktivität-Dashbord-Widgets mit		Schlüssel	EN-127917
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Eine Benutzerin hat gleichzeitig die Teilanwendung "Tätigkeiten" und via Aktivität-Dashboard-Widget das Datensichtdetail "Tätigkeitsliste" geöffnet. Sie öffnet aus dem Datensichtdetail "Tätigkeitsliste" eine Aktivität und bearbeitet diese. Nach dem Schliessen der Aktivität sind nicht mehr die zum Widget gehörenden Aktivitäten ersichtlich, sondern alle Aktivitäten analog der Teilanwendung "Tätigkeiten".		
Lösung	Wir konnten das Problem intern nachstellen. Wir korrigieren dieses Verhalten mit SP7 oder SP8 zu Rel. 2021.		
Fehlende Berechtigungsprüfung bei inaktivem Referenztyp eines Themas		Schlüssel	EN-128480
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Auf einem Aktivitätsthema (Einstellungen) sind drei Referenztypen zugewiesen. Bei einem Referenztyp ist das Gültig bis-Datum in Vergangenheit eingetragen. Fälschlicherweise kann das Thema in Kombination mit diesem Referenztyp trotzdem verwendet werden.		
Lösung	Die Gültigkeit bei Referenztypen von Themen werden bei der Berechtigung-Prüfung berücksichtigt.		

Anlagen | Produktionsanlagen

Widget 'Überschussenergie der Anlagen ...' werden Rechnungen für Abrechnungskontrolle nicht ausgeschlossen		Schlüssel	EN-128110
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Bei den Widgets 'Überschussenergie der Anlagen mit Eigenverbrauch', 'Überschussenergie der Anlagen ohne Eigenverbrauch' und 'Überschussenergie der Anlagen mit Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch' wird die Menge der Überschussenergie von den Rechnungen für die Abrechnungskontrolle in Statistik (Rechnungsart.Verwendung = 3) nicht ausgeschlossen		
Lösung	Die Überschussenergie von den Rechnungen für die Abrechnungskontrolle in Statistik (Rechnungsart.Verwendung = 3) werden bei der Ermittlung der Überschussenergie nicht berücksichtigt.		

Auslandschweizer

Fehler bei Erfassung eVoter		Schlüssel	EN-127527
Beschreibung	Beim Erfassen eines "eVoters" erscheint der folgende Fehler "Der Wert NULL kann in die LastDate-Spalte, Stimmreg.EVOTER-Tabelle nicht eingefügt werden." Die Spalten "lastuser" und "lastdate" benötigen einen Wert, welche seit der Änderung EN-120870 "Tabelle eVoter in falscher DataGroup" (SP2021.02) nicht mehr gespeichert werden.		
Lösung	Alle zwingenden Felder werden in der Datenbank abgespeichert. Stimmberechtigte können wieder als E-Voter erfasst werden.		

Auswertungen | Reporte

Performance Ermittlung Liste der Reporte

Schlüssel EN-122939

Beschreibung Wenn aus einer Teilanwendung die Reportliste aufgerufen wird, dauert die Ermittlung der verfügbaren Reporte sehr lange.

Lösung Aufbereitung erfolgt schneller.

Automatische Zählerprozesse | MDM-Connector

Anwendungsstruktur für "Zähler vom Netz trennen" für "GIAG Siloveda"

Schlüssel EN-128211
Anwendung Desktop

Beschreibung "GIAG Siloveda - Zählerdaten / Automatisierte Zählerprozesse / MDM-Connector" kann neu auch Befehle für das Trennen von Zählern vom Netz (Breaker) aus innosolv empfangen.

Lösung Die Anwendungsstruktur wurde erweitert für "GIAG Siloveda - Zählerdaten / Automatisierte Zählerprozesse / MDM-Connector":
Netzverbindung: Status abfragen, Trennen, Trennen beenden.

Hinweis: Funktion "Netzverbindung" des MDM-Connectors steht nur auf dem physischen Gerät zur Verfügung.

Datenquellen

Felder aus CSV-Datenquelle können falsch erstellt werden

Schlüssel EN-126979

Beschreibung Beim Erstellen einer Datenquelle werden Output-Felder erstellt. Sofern eine Spaltenbezeichnung einen Punkt (.) enthält, wird bei der Verwendung der Datenquelle eine Fehlermeldung angezeigt.

Lösung Datenquellen, deren Spaltenbezeichnungen einen Punkt enthalten, können ebenfalls ohne Fehler verwendet werden.

Dokumente

Integration Therefore: Index-Feld "ID_Objekt" wird mit falschem Wert vorbelegt

Schlüssel EN-127715

Beschreibung Bei der Erfassung eines neuen Dokumentes bei einem Projekt gibt es das Index-Feld "ID_Objekt". Das Index-Feld wird immer mit der Referenz-Nr des Kontrollobjektes vorbelegt.
Sofern beim Projekt aber z.B. eine Anlage zugewiesen ist, wird das Index-Feld fälschlicherweise mit der Id der Anlage vorbelegt. Beim Speichern wird von Therefore eine Fehlermeldung zurückgegeben.

Lösung Das Index-Feld "ID_Objekt" wird nicht mehr fix vorbelegt, sondern es wird eine Workflow-Definition für die Vorbelegung erstellt. Auch für das neue Index-Feld "ID_Anlage" wird eine Workflow-Definition erstellt und ausgeliefert.

Einwohner

Ehe für Alle

Schlüssel EN-116712
Anwendung Desktop

Beschreibung Die "Ehe für Alle" wurde an der Abstimmung angenommen und tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Lösung Innosolvcity unterstützt die "Ehe für Alle":
- Der Geschäftsfall "Ehe" kann für zwei Männer oder zwei Frauen durchgeführt werden
- Die Umwandlung einer eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe kann mittels Geschäftsfall "Ehe" durchgeführt werden
- Beim Geschäftsfall "Geburt" können gleichgeschlechtliche Eltern direkt erfasst werden
- Der elektronische Datenaustausch unterstützt gleichgeschlechtliche Ehepaare und Eltern

vr_Meldeverhaeltnis_a liefert bei gleichem Datum das erste Meldeverhältnis

Schlüssel EN-126807

Beschreibung Ein Einwohner stirbt per Geburtsdatum. Die View VR_Meldeverhaeltnis_A ermittelt das Geburts-Meldeverhältnis anstatt das Todes-Meldeverhältnis.

Lösung Die View VR_Meldeverhaeltnis_a ermittelt das korrekte aktuelle Meldeverhältnis.

Einwohner

Meldung Migrationsamt AG - Checkbox "nein" bei ledigen Personen

Schlüssel EN-126901
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Standardreport 383 "Meldung Migrationsamt AG" wird die Checkbox unter "Ehegatte/eingetragene(r) Partner/Partnerin an gleicher Adresse wohnhaft" bei "nein" auch bei ledigen Personen angekreuzt.

Lösung Die Checkbox wird bei ledigen Personen nicht angekreuzt.

Fehler bei Registrierung neuer Anfragesteller (eAuskunft)

Schlüssel EN-126943

Beschreibung Bei der Registrierung von neuen Anfragstellern über das Portal kann für die Legitimation ein Dokument übergeben werden. Bei der Speicherung dieses Dokumentes wird bei der Anzeige des Erfassen-Fensters folgender Fehler angezeigt:

Ein Teil des Pfades "..." konnte nicht gefunden werden.

Lösung Bei der Registrierung von neuen Anfragstellern wird kein Fehler mehr ausgelöst.

Einwohnerstatistik OLAP - Gruppierung nach Einwohnerstatus

Schlüssel EN-127075
Anwendung Desktop

Beschreibung In der OLAP Einwohnerstatistik wird die "Meldeart" nach Status und Unterkategorie gruppiert. Dabei werden Unterkategorien als eigene Gruppierung ausgegeben. Die Gruppierungen sollen separiert verwendet werden können.

Lösung Die Gruppierung "Meldeart" gruppiert neu nur noch nach Status. Zusätzlich steht eine neue Gruppierung "Unterkategorie" zur Verfügung.

Wiederzuzug: Fehler bei gleichzeitigem Löschen von Schriften und Ausweisen

Schlüssel EN-127331
Anwendung Desktop

Beschreibung Ein Einwohner zieht erneut in die Gemeinde. Die alten Schriften und Ausweise werden im Geschäftsfall "Zuzug" als zu löschen markiert. Beim Fertigstellen erscheint folgende Fehlermeldung: "Löschen hat nicht funktioniert, der Datensatz in Tabelle Ausweis wurde inzwischen verändert."

Lösung Bestehende Schriften und Ausweise können im Geschäftsfall "Zuzug" gelöscht werden.

Mutation stornieren - Alle Kontrollkästchen deaktivieren

Schlüssel EN-127618
Anwendung Desktop

Beschreibung Ein Einwohner soll gelöscht werden, dazu ist es notwendig, dass alle Mutationen des Einwohners vorgängig storniert werden. Bei Massenmutationen wie z.B. "Datenkorrektur Adresse (Gebiet)" mit vielen Positionen darf nur die entsprechende Position markiert sein. Alle anderen Positionen müssen manuell deaktiviert werden.

Lösung Im Contextmenü auf der Spalte "Stornieren" werden die Menüs "Alle deaktivieren" und "Alle aktivieren" angezeigt.

Felder "Meldeart" und "Meldeart_Cd" bei Wegzugsmeldungen ermitteln

Schlüssel EN-127994
Anwendung Desktop

Beschreibung Auf der Wegzugsmeldung besteht manchmal die Anforderung, die Meldeart (z.B. eUmgzug) mit anzudrucken. Im Datenstrom der Standardwegzugsmeldung sind diese Felder nicht vorhanden.

Lösung Die Prozedur "WegzugAuswertung_PF" wird mit den Feldern "Meldeart" und "Meldeart_Cd" erweitert.
Hinweis:
Standardreports werden nicht erweitert.

Einwohner | Auswertungen

Falsche Ermittlung von Ausweisen	Schlüssel	EN-127288
	Anwendung	Desktop

Beschreibung Es sollen Einwohner mit abgelaufenen Ausweisen in einem gewissen Datumsbereich selektiert werden. Es kann vorkommen, dass bei der Selektion nicht der gültigste Ausweis berücksichtigt wird.

Lösung Die Ermittlung funktioniert fehlerfrei.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse

Jobfehler bei Import fachliche Fehlermeldung	Schlüssel	EN-127077
	Anwendung	Desktop

Beschreibung Bei Mutationsmeldungen an die kant. Personenplattform erhält innosolvcity fachliche Fehlermeldungen. Beim Import einer Negativquittung kommt es nach dem Schreiben der Aktivität zu einem Fehler. Der Job wird auf Status "Fehler" gesetzt. Ebenso funktionieren Anfragen vom Kanton für eine Bestandes-Lieferung (datarequest) nicht mehr.

Lösung Der Fehler nach dem Schreiben der Aktivität ist behoben. Fachliche Meldungen werden fehlerfrei importiert. Die Anfrage vom Kanton (datarequest) funktioniert korrekt.

eAdressauskunft - Schaltfläche "ablehnen" und Nachricht	Schlüssel	EN-127252
--	-----------	-----------

Beschreibung Eine eAdressauskunft kann nicht abgelehnt werden, da die Schaltfläche "ablehnen" fehlt. Es besteht nur die Möglichkeit für "Abbrechen" und "Fertigstellen". Zudem fehlt die Info wie z.B. Adresssperre, wenn der Einwohner via Dublettencheck gefunden wurde. Der Dublettencheck wird erst ausgeführt, wenn der Einwohner nicht gefunden werden konnte.

Lösung Die eAdressauskunft kann abgelehnt werden. Die Info wird korrekt dargestellt, auch bei Einwohnern, die via Dublettencheck gefunden wurden.

Import Mutationen Kirchgemeinden - nicht unterstützte Korrektur-Meldungen	Schlüssel	EN-127508
	Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Import von Mutationsmeldungen mit Korrektur-Ereignis "Adress", "Daten"- oder Schriftensperren wird folgender Fehler generiert:
Die Aktion (null) kann nicht mit Thema IMPORT MELDUNGEN KIRCHGEMEINDE verwendet werden. Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.

Lösung Mutationsmeldungen vom Typ "correctDataLock" und "correctPaperLock" werden korrekt importiert und verarbeitet.

eCH-Plugin: Verschieben von Nachrichten in Error-Ordner	Schlüssel	EN-127510
	Anwendung	Desktop

Beschreibung Kirchgemeinden erhalten Mutationsmeldungen mit einem Briefumschlag (envl-Datei) und ZIP mit data-Dateien. Im Falle eines Fehlers bei der Verarbeitung einer Data-Datei, wird nur die Umschlagsmeldung in das Error-Verzeichnis des SedexAdapters verschoben. Die Data-XMLs gehen verloren. Eine Analyse der Fehler wird somit erschwert, da die ursprünglichen Meldungen vom Sendersystem erneut angefordert werden müssen.

Lösung Im Falle eines Fehlers beim Import von Mutationsmeldungen Kirchgemeinde, wird das gesamte Meldungspaket in den Error-Ordner verschoben.

Import Mutationen Kirchgemeinden - Fehler bei Massnahmen ohne Vertreter	Schlüssel	EN-127534
	Anwendung	Desktop

Beschreibung Die Kirchgemeinden erhalten die Meldungen "Eintragung Massnahme" (guardianMeasure) und "Wechsel gesetzlicher Vertreter" (changeGuardian) mit dem forgiving Schema. Dieses Schema ermöglicht es, dass die Meldungen ohne Vertreter geliefert werden können.

Die fehlenden Vertreter führen beim Import dieser Meldungen zu einem Fehler.

Lösung Die Meldungen werden fehlerfrei importiert.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse

eCH Dienst - Fehlermeldungen Verzeichnisüberwachung

Schlüssel EN-127914

- Beschreibung** Wenn für die Verzeichnisüberwachung ein nicht existenter Pfad definiert ist, kann das eCH Plug-In nicht gestartet werden und die Ereignisanzeige wird mit Fehlern gefüllt.
- Lösung** Beim Start des eCH-Plugins wird geprüft, ob der Ordner existiert. Falls der Ordner nicht existiert und auch nicht automatisch angelegt werden kann, erscheint der Fehler "Verzeichnis konnte nicht gefunden werden" in der Ereignisanzeige und das eCH-Plugin wird beendet.

Einwohner | Elektronische Meldeprozesse | Zemis

Wechsel Ausländerbewilligung - Vermerk auf Aktivität statt Job-Fehler

Schlüssel EN-126476
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Bei der automatischen Verarbeitung von "Wechsel Ausländerbewilligung" kommt es immer wieder zu Job-Fehlern. So kann beispielsweise eine manuelle Erfassung eines Ausweises vor dem Erhalt der ZEMIS-Meldung einen Fehler verursachen.
- In so einem Fall wäre es wünschenswert, wenn die entsprechende Aktivität einen Vermerk erhält, anstelle dass der Job auf 'Fehler' gesetzt wird.
- Lösung** Im Falle eines Fehlers bei der automatischen Verarbeitung "Wechsel Ausländerbewilligung" wird auf der entsprechenden Aktivität ein Vermerk erfasst.

Neue Version für ZEMIS-Import im Geschäftsfall Zuzug

Schlüssel EN-127711
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Gemeinde und Städte, die einen direkten Anschluss ans ZEMIS besitzen, können via ZEMIS-Schnittstelle (dateibasiert) die Einwohnerdaten im Zuzug einlesen. ZEMIS verwendet für den Export der Datei eine neue Schema-Version, welche in innosolvcity nicht umgesetzt ist.
- Lösung** Das Verarbeitung von Personendaten aus dem ZEMIS Datenrücktransfer funktioniert auch mit der aktuellsten Version.

Einwohner | Schnittstellen

Views mit Verweis auf {innodb}

Schlüssel EN-126893

- Beschreibung** Die folgenden Views und Prozeduren beinhalten einen Verweis auf {innodb}:
 - [Schnittstelle].[VR_Eigentum_innosolv]
 - [Einwohner].[VR_Einwohner_innosolv]
 - [Einwohner].[VR_Einwohner_innosolv_Q]
 - [Schnittstelle].[VR_Einwohner_innosolv_Q]
 - [Schnittstelle].[VR_Flaeche_innosolv]
 - PROCEDURE Schnittstelle.SwSystem_Steuern_PU
- Wenn der Datenbankname umgestellt wird, erscheint bei der Installation von SP's der folgende Fehler: Msg 15151, Level 16: Ungültiger Objektname "xy".
- Lösung** Der Datenbankname kann umbenannt werden.

Performanceproblem Schnittstellen View "VR_Basis_Subjekt"

Schlüssel EN-127729
Anwendung Desktop

- Beschreibung** Mit Rel. 2021 wurde für die Ermittlung von "Typ/Status" eine Performanceanpassung vorgenommen. Im Zusammenhang mit SchnittstellenvIEWS kann die Performance schlechter sein.
- Lösung** Das Performanceproblem ist behoben.

Energiekennzeichnung**Falsches Produkt wird bei Energiekennzeichnung ermittelt**

Schlüssel	EN-125842
Anwendung	Desktop

Beschreibung Die Ermittlung vom Produkt liefert ein falsches Resultat, da auf einem anderen Tarif die gleiche Tarifposition vorhanden ist, welche die gleiche Reihenfolge besitzt.

Lösung Bei der Ermittlung des Produktes wird zusätzlich auf den richtigen Tarif eingeschränkt.

E-Rechnung**Unterstützung Netzwerk eBill (501)**

Schlüssel	EN-126077
Anwendung	Desktop

Beschreibung Bei E-Rechnungsanmeldungen über die Schnittstelle von Abacus können Fehler auftreten. Die Ursache für die Fehler ist das neue eBill-Netzwerk (501) welches Abacus bereits verwendet. Das Netzwerk ist auf Seite innosolv nicht vorhanden. Aus diesem Grund kann die Verwendung nicht erfasst werden.

Lösung Die innosolv Anwendung unterstützt das eBill-Netzwerk (501). E-Rechnung An-/ Abmeldungen sowie der E-Rechnungsversand funktionieren mit dem neuen eBill-Netzwerk. Dabei kann als ID die Teilnehmernummer oder eine E-Mail-Adresse verwendet werden.

E-Rechnung | Elektronischer Rechnungsversand | ABANet**Hinweismeldung Dateninhalt Aktivität An-/Abmeldung E-Rechnung**

Schlüssel	EN-127523
Anwendung	Desktop

Beschreibung Mit dem Release 2020 wurde das Chromium Framework integriert, damit die Webdaten im Client dargestellt werden können. Seit dieser Integration kommt es beim Geschäftsfall An-/Abmeldung für E-Rechnung im Feld Dateninhalt zum folgenden Hinweis: 'This xml file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.' Dieser Hinweis erscheint, wenn es sich um ein XML-File handelt, welches im Feld Dateninhalt dargestellt wird.

Lösung Wurden bei der E-Rechnungsregistrierung keine Daten übermittelt (leeres XML), so wird das Feld Dateninhalt des Geschäftsfalls An-/Abmeldung für E-Rechnung ausgeblendet.

E-Rechnung | Elektronischer Rechnungsversand | SIX Paynet**Fehler beim Update der Subjekt-ID bei einer E-Rechnungsregistrierung über SIX Paynet**

Schlüssel	EN-127635
Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Update einer E-Rechnungsregistrierung mit der Aktivität-ID kam es zu einem Fehler, da die entsprechende Registrierung nicht vorhanden war. Da kein Datensatz aktualisiert werden konnte, wird nun ein Fehler gesetzt. Beim Setzen des Fehlers kam es zum Konvertierungsfehler, da ein varchar-Wert nicht in einen int-Wert gewandelt werden kann.

Lösung Falls kein Update für eine E-Rechnungsregistrierung durchgeführt werden konnte, so gibt es keinen Konvertierungsfehler für diesen Datensatz.

ERP Integration | Abacus | Adressen**Erweiterte Adressintegration die NOT-IN Klausel kann bei der Adressart nicht verwendet werden**

Schlüssel	EN-116172
-----------	-----------

Beschreibung Bei der erweiterten Adressintegration kann die NOT-IN Klausel bei der Adressart nicht verwendet werden. Beim Speichern wird die Fehlermeldung "Adressart 1 ist zwingend" ausgegeben.

Lösung Die NOT-IN Klausel kann bei der erweiterten Adressintegration angewendet werden.

Mutationen an einem Namen grösser 40 Zeichen werden im ERP System nicht nachgeführt

Schlüssel	EN-126826
-----------	-----------

Beschreibung Mutationen an Subjekt Namen welche grösser 40 Zeichen sind, lösen keinen Eintrag in der Mutationswarteschlange aus. Die Mutation wird nicht im Abacus CRM nachgeführt.

Lösung Mutationen an Subjekt Name werden im ERP System nachgeführt.

ERP Integration | Dynamics Nav

Erweiterung Navision ERP Schnittstelle QR Rechnungsfelder

Schlüssel

EN-107835

Beschreibung Für eine QR Rechnung muss in innosolv die QR-IBAN hinterlegt werden können. Die Lupenfunktion unterstützt dies jedoch noch nicht.

Lösung Die Lupenfunktion wurde ausgebaut und unterstützt auch QR-IBAN. Um dies nutzen zu können, muss zusätzlich auch die angepasste View Navision-Seitig installiert sein.

ERP Integration | ProConcept

Verwendungen über die Schnittstelle ermitteln

Schlüssel

EN-128252

Beschreibung Im ERP System ProConcept werden teilweise direkt Kreditoren Belege erstellt, welche nicht in innosolvenenergy vorhanden sind. Es handelt sich um Kreditorenbelege welche nichts mit Rücklieferung / Energie zu tun haben. Das Subjekt welches als Kreditor verwendet wird, wird in innosolvenenergy gepflegt. Weil der Kreditorenbeleg nicht über die innosolv Belegintegration integriert wurde, fehlt in innosolv die Kreditorenverwendung. Somit könnte das Subjekt in innosolvenenergy gelöscht werden.

Lösung In der Datenbank Schnittstelle und im Schema Schnittstelle wird die View VR_Verwendung zur Verfügung gestellt. Das ERP System kann somit ermitteln ob in innosolv eine Verwendung vorhanden ist und diese entsprechend selber eintragen.

Fakturierung

Anzeige Abrechnungsart in Auswahl Fakturierungslauf falsch

Schlüssel

EN-124745

Anwendung

Desktop

Beschreibung Bei einigen Fakturierungsläufen wird in der Auswahl die Abrechnungsart (Abrechnung/Akonto) nicht korrekt angezeigt. Dies ist der Fall, wenn für die Rechnungsart des Laufes vergangene Zuordnungen vorhanden sind.

Lösung In der Fakturierungslauf-Auswahl wird die Abrechnungsart jeweils korrekt angezeigt.

Buchen mit Selektionskriterium ermittelt den Versand nicht

Schlüssel

EN-126445

Anwendung

Desktop

Beschreibung Beim Buchen mit Selektionskriterium wird eine Preview-Aufbereitung durchgeführt. Falls es bei der Preview-Aufbereitung zu einem Fehler kommt, so wird die Versandermittlung für einzelne Rechnungen, nicht durchgeführt. Der Fehler wird aber beim Buchen nicht ausgegeben, da es für den Buchungsprozess nicht relevant ist.

Lösung Der Versand für die einzelnen Rechnungen wird ermittelt, auch wenn es während der Preview-Aufbereitung zu einem Fehler kommt.

Beim Speichern einer neuen Aktivität - Fehler: "Der angegebene Schlüssel war nicht im Wörterbuch"

Schlüssel

EN-127445

Anwendung

Desktop

Beschreibung Ein Benutzer erhält unregelmässig die Fehlermeldung "Der angegebene Schlüssel war nicht im Wörterbuch angegeben" nach dem Beenden eines Workflows.

Lösung Workflows können korrekt durchgeführt und ohne Fehler abgeschlossen werden.

Fakturierung | Berechnen

Erledigter Fakturierungsjob zeigt integrierte Rechnungen als geplant

Schlüssel

EN-126765

Anwendung

Desktop

Beschreibung Beim Kunden gibt es einen Fakturierungsjob, der manuell als "Erledigt" gekennzeichnet wurde. Wird die Statistik des Fakturierungsjobs manuell aufbereitet, so erscheinen integrierte Rechnungen als geplant. Wird der Fakturierungsjob wieder auf "Offen" (Erledigt = 0) gesetzt, erscheinen die integrierten Rechnungen nicht mehr als geplant.

Lösung Die geplanten Rechnungen auf dem Fakturierungsjob werden immer korrekt ermittelt, unabhängig davon, ob der Fakturierungsjob als erledigt gekennzeichnet ist oder nicht.

Fakturierung | Berechnen**Performanceoptimierung bei Berechnung mit "Individuellen Gebühren"**

Schlüssel EN-127060
Anwendung Desktop

Beschreibung Bei der Berechnung von Sammelrechnungen, auf den viele individuelle Gebühren vorhanden sind, ist die Performance bei der Berechnung nicht zufriedenstellend.

Lösung Die Performance beim Berechnen von Sammelrechnungen mit vielen individuellen Gebühren ist verbessert.

Fakturierung | Buchen**Buchen mit "Kein Journal aufbereiten" funktioniert mit Indiv Buchen nicht**

Schlüssel EN-125951
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Buchen ist im entsprechenden Fakturierungsschritt das Häkchen "Kein Journal aufbereiten" gesetzt. Es wird via einer "Indiv Buchen"-Prozedur gebucht. Möchte eine Rechnung, die über den genannten Fakturierungsschritt gebucht wurde, anschliessend storniert werden, erscheint die Meldung "Das Journal im Register "Buchen" wurde noch nicht definitiv gedruckt!"

Lösung Wird mit einer "Indiv Buchen"-Prozedur gearbeitet, wird bei aktivem Häkchen "Kein Journal aufbereiten" das Journal beim Buchen automatisch als gedruckt gekennzeichnet.

Fakturierung | Drucken**Standard-Rechnungsformular - Probleme mit Objektbezeichnung und Hertrag/Übertrag**

Schlüssel EN-124111
Anwendung Desktop

Beschreibung Standardmässig wird für jedes Objekt auf einer neuen Seite angedruckt. Wenn der Seitenumbruch entfernt wird, wird die Objektbezeichnung nur einmal pro Seite angedruckt, statt einmal pro Objekt. Ausserdem werden Hertrag und Übertrag nicht korrekt summiert, wenn mehr als ein Objekt auf der Rechnung vorhanden ist.

Lösung Die Objektzeichnung wird einmal pro Objekt angedruckt. Hertrag und Übertrag werden korrekt summiert.

Selektionen greifen nicht beim Drucken in den Fakturierungsschritten

Schlüssel EN-126855
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Selektionen bei der Druckaufbereitung funktionieren teilweise nicht korrekt. Dies tritt hauptsächlich beim ersten Anwenden einer Selektion auf. Das führt dazu, dass das Selektionskriterien-Fenster nicht angezeigt wird und die Druckaufbereitung ohne Selektion verarbeitet.

Lösung Das Selektionskriterien-Fenster wird auch beim ersten Aufruf der Selektion angezeigt.

Fakturierung | Stornieren**Stornobemerkung wird nicht immer übernommen**

Schlüssel EN-127414

Beschreibung Wird beim Stornieren von Rechnungen im Feld "Interne Bemerkungen" ein Text eingegeben, wird dieser Text nicht immer auf die stornierten Rechnungen übernommen. Dies ist dann der Fall, wenn beim eingegebenen Text mindestens ein Leerzeichen am Ende vorhanden ist.

Lösung Wird bei einem Storno im Feld "Interne Bemerkungen" ein Text angegeben, wird dieser beim Stornieren im Feld "Interne Bemerkungen" der stornierten Rechnungen gespeichert.

Gegenstände**Aufgabenmanager: Abhängige Reporte bei Gegenstands-Regeln speichern und per Mail versenden**

Schlüssel EN-126814
Anwendung Desktop

Beschreibung Im Aufgabenmanager können für Gegenstands-Regeln abhängigen Reporte definiert werden. Diese können jedoch weder direkt im Dokument-Register des Gegenstands noch per Mail versendet werden.

Lösung Abhängige Reporte können gespeichert und per Mail versendet werden.

Geräte

Dokument löschen beim Geräteeinkauf		Schlüssel	EN-127382
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Beim Löschen von Dokumenten beim Geräteeinkauf werden die Dokumente im 'innosolv DMS' nicht berücksichtigt.		
Lösung	Das Löschen von Dokumenten beim Geräteeinkauf berücksichtigt auch die Dokumente im 'innosolv DMS'. So werden Inkonsistenzen vermieden.		

Berechtigung für Geräteeinkauf mit SSIS		Schlüssel	EN-128450
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Der Geräteeinkauf mit SSIS verarbeitet die Datei nicht mehr, wenn der User vom SQL-Server-Agent keine sa-Berechtigung besitzt.		
Lösung	Die Berechtigung für die Ausführung vom Geräteeinkauf mit SSIS wurde erweitert.		

innopluginservice

Sprache im innopluginservice immer DE		Schlüssel	EN-127384
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Teilweise wird die Applikationssprache in den Plugins verwendet. Bei französischen Installationen bleibt diese jedoch auf Deutsch, was z.B. bei elektronischen Reportaufbereitungen zu Problemen führen kann.		
Lösung	Die Sprache wird auch bei Services korrekt ermittelt.		

innoupgrade

Auslistung von Indiv. Prozedur mit umbenannten Views		Schlüssel	EN-126977
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Mit dem Release 2021 wurden diverse Views mit der Bezeichnung "Nest" und "is-e" in "innosolv" umbenannt. Wenn diese in den Datenquellen verwendet wurden, werden diese vom PreRelease Task ausgelistet, nicht aber wenn die Views in indiv. Prozeduren in der Datenbank Kunde verwendet wurden. Beim Upgrade führt die Verwendung dieser Views zu Fehlern. Der Upgrade kann abgeschlossen werden und die Aufrufe der Views müssen nachträglich korrigiert werden.		
Lösung	Neu gibt es im PreRelease-Task einen neuen Step mit der Prüfung der Kunden-Datenbank für die umbenannten Views. Hinweis: Die oben beschriebene Prüfung kann je nach Grösse der Kunden-DB einige Minuten dauern.		

Jobs

Grösse Feld Wert für Jobdefinitionsparameter vergrössern		Schlüssel	EN-124046
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Die Zeichenlänge der Parameter in den Jobdefinitions-Positionen ist bei gewissen Jobdefinitionspositionen zu kurz. Zum Beispiel werden für das E-Rechnungs-Plugin für den Daten-Pfad mehr als 254 Zeichen benötigt. Der Eingetragene Wert wird beim Speichern auf 254 Zeichen gekürzt.		
Lösung	Feld wird auf 1000 Zeichen vergrössert		

Kampagnen

Webservice "FindAktivitaet" mit Kampagneninformationen		Schlüssel	EN-127014
Beschreibung	Eine Aktivität kann in einer oder mehreren Kampagnen zugewiesen sein. Diese Information kann via Webservice nicht bezogen werden.		
Lösung	Der Webservice "FindAktivitaet" wird mit dem Input-Parameter "KampagnedatenEinschliessen" erweitert. Wird mit "KampagnedatenEinschliessen" = 1 gesucht, werden die neuen Output-Felder "ID_Kampagne", "KampagneBezeichnung", "ID_Kampagnenschritt" und "KampagnenschrittBezeichnung" ermittelt.		

Kasse**Preview Wasserzeichen wird bei Quittungen in einem Fall nicht ausgeblendet**

Schlüssel

EN-126928

Beschreibung Bei Quittungen kann es sein, dass der Preview Andruck als Wasserzeichen nicht immer korrekt ausgeblendet wird, wenn keine Zahlstelle vorhanden ist

Lösung Bei Preview einer Quittung werden keine Wasserzeichen angedruckt.

Kirche | Mitgliederverwaltung**Niederlassungsbegründung für Kirchen-Mitglied ohne Hauptwohnsitz**

Schlüssel

EN-126998

Beschreibung Die kantonale Plattform liefert eine Meldung Niederlassungsbegründung. In der Niederlassungsbegründung wird auch gleich eine neue Adresse gemeldet.

Die Niederlassungsbegründung wird automatisch durchgeführt, es werden aber keine weiteren Daten wie z.B. die Adresse geändert.

Auch die manuelle Erfassung einer "Niederlassungsbegründung" kann nicht durchgeführt werden. Im Geschäftsfall ist das "Mitglied ohne Hauptwohnsitz" mit Status "Aktiv" dargestellt und kann entsprechend nicht mit "Zieht zu" ausgewählt werden.

Lösung Bei automatischen Niederlassungsbegründungen werden alle Daten analog Zuzug übernommen.

Die manuelle Durchführung des Geschäftsfalls "Niederlassungsbegründung" funktioniert korrekt.

Messpunkte**Migration: Messpunktkenzeichnung, Messpunktzuordnung und Standardlastprofil/Intervall für Rücklieferungs-Messpunkt**

Schlüssel

EN-126315

Beschreibung Es können keine Messpunktkenzeichnungen, Messpunktzuordnungen und Standardlastprofil/Intervall für den zweiten Messpunkt bzw. Rücklieferungs-Messpunkt migriert werden.

Lösung Die Messpunktkenzeichnungen, Messpunktzuordnungen und Standardlastprofil/Intervall können auch für den zweiten Messpunkt bzw. Rücklieferungs-Messpunkt der Messstelle migriert werden.

Individuelle Spalten bei Messpunkt-Auswahl ermöglichen

Schlüssel

EN-126682

Anwendung Desktop

Beschreibung Bisher ist es nicht möglich gewesen, für die Auswahltable der Teilanwendung Messpunkt individuelle Spalten darzustellen.

Lösung Mit kunde.MeteringcodeListenEintragExtension_PF ist es möglich, individuelle Spalten für die Auswahltable der Teilanwendung Messpunkt zu definieren.

Massenbearbeitung "Messpunktbezeichnung generieren": Fehler bei Ermittlung nach Tarif

Schlüssel

EN-126886

Anwendung

Desktop

Beschreibung In der Selektion 621 "Messpunktbezeichnung generieren" erscheint mit dem Parameter "Tarif" die Fehlermeldung: "Der abhängige Name "i" ist in einer FROM-Klausel mehrmals angegeben."

Lösung Der Fehler tritt nicht mehr auf.

Messung / Installation**Mehrere Installationsbeziehungen mit dem Zuordnungstyp 'Tarifgerät-/Mengennumwertermessung'**

Schlüssel

EN-127021

Anwendung

Desktop

Beschreibung Bei einem Zähler konnten bisher nicht mehrere Installationsbeziehungen mit dem Zuordnungstyp 'Tarifgerät-/Mengennumwertermessung' zu übergeordneten Mengennumwertern erstellt werden. Es erschien die Fehlermeldung 51711.

Lösung Von einem Zähler können mehrere Installationsbeziehungen 'Tarifgerät-/Mengennumwertermessung' zu übergeordneten Mengennumwertern erstellt werden. Die Verrechnungstypen an der Bezügeranlage müssen eindeutig sein.

Messung / Installation

Vorbelegung Messpunktbezeichnung für Rücklieferungszählwerk bei einer Ersatzinstallation		Schlüssel	EN-127229
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Bei einer Ersatzinstallation wird die Messpunktbezeichnung für das Rücklieferungszählwerk von der vorherigen Installation nicht vorbelegt, wenn vorgängig eine Zählwerksumstellung für die Aktivierung vom Rücklieferungszählwerk mit Messpunktbezeichnung stattgefunden hat.		
Lösung	Die Messpunktbezeichnung von einem Rücklieferungszählwerk wird bei einer Ersatzinstallation von der vorgängige Installation vorbelegt.		
Fehlermeldung beim Register Aufträge mit dem Menüpunkt 'Tätigkeit verwalten'		Schlüssel	EN-128072
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Beim Register Aufträge in der Teilanwendung 'Messung/Installation' erscheint manchmal die Fehlermeldung "Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er darf nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein.", wenn bei der Tabelle 'Auftrag in Bearbeitung / erledigt' der Menüpunkt 'Tätigkeit verwalten' ausgeführt wird.		
Lösung	Der Menüpunkt 'Tätigkeit verwalten' bei der Tabelle 'Auftrag in Bearbeitung / erledigt' kann fehlerfrei ausgeführt werden.		

Objekte

Objektsuche berücksichtigt projektierte Gebäudeeingänge		Schlüssel	EN-126639
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Einem Gebäude ist ein Gebäudeeingang mit dem Status "Projektiert" zugewiesen. Wenn nach einem solchen Gebäudeeingang gesucht wird, wird das Gebäude fälschlicherweise nicht selektiert.		
Lösung	Auch Gebäudeeingänge mit dem Status "Projektiert" und "Im Bau" werden selektiert.		
Steuerpflicht- und Rechnung-Anteil werden korrekt vorbelegt		Schlüssel	EN-127484
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Der Benutzer führt eine Handänderung durch und erfasst ein Ehepaar als neue Eigentümer. Beim Mann wird der Eigentumsanteil von 1/2 und ein Steuerpflicht - resp. Rechnung-Anteil von 1/1 definiert. Wenn danach der Eigentumsanteil der Frau erfasst wird, dann wird der Steuerpflicht- und der Rechnung-Anteil fälschlicherweise mit 1/2 vorbelegt.		
Lösung	Steuerpflicht- und Rechnung-Anteil werden nur dann vorbelegt, wenn diese noch nicht vollständig verteilt wurden.		
Objektstandort wird korrekt ermittelt wenn mehrere Wohnungen mit identischen Haus-Nummern vorhanden sind		Schlüssel	EN-127974
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Einem Gebäude sind mehrere Wohnungen mit der gleichen Strasse und Hausnummern zugewiesen. Die Standorte haben jedoch eine unterschiedliche Lage-Bezeichnung. Im Objektstandort für ein solches Gebäude werden fälschlicherweise sämtliche Hausnummern ermittelt.		
Lösung	Im Objektstandort werden identische Hausnummern zusammengefasst dargestellt.		

Office Integration

Freigabe Office 2021		Schlüssel	EN-126930
Beschreibung	Die Microsoft Office Version 2021 ist verfügbar jedoch für die innosolv Anwendung noch nicht freigegeben.		
Lösung	Freigabe der Microsoft Office wVersion 2021 für die innosolv Anwendungen.		

Office Integration | Excel

Falsche Bezeichnung Total-Spalten/Zeilen bei französischer Installation

Schlüssel EN-123940
Anwendung Desktop

Beschreibung In der Pivottabelle werden Total-Spalten/Zeilen mit dem Suffix 'Total' dargestellt (z.B. '2018 Total'). Wenn die Pivottabelle aus einem auf französisch eingestellten Client nach Excel Exportiert wird fehlt der Suffix.

Lösung Der Suffix Total wird auch auf französisch eingestellten Clients korrekt exportiert.

OLAP government

Fakten Mutationen - Falsche Niederlassungsart bei Ausweisen

Schlüssel EN-127274
Anwendung Desktop

Beschreibung In den Mutationsfakten des DWH's werden "Datenkorrekturen Ausweise" nach Ausweistypen aufgeschlüsselt. Die Ausweise werden immer der Niederlassungsart "Aufenthalt" zugeordnet, wodurch die meisten Ausweise in der OLAP Arbeitsstatistik in der falschen Gruppe angezeigt werden.

Lösung Die Niederlassungsart wird korrekt angezeigt.

Organisationseinheiten

Ermittlung aller Organisationseinheiten für Auswahl dauert lange

Schlüssel EN-122922

Beschreibung Für gewisse Prozesse (z.B. zur Auswahl von Empfänger und Zuständigkeit in Aktivitäten) müssen alle Organisationseinheiten ermittelt werden.
Wenn in einer Datenbank sehr viele Organisationseinheiten existieren dauert diese Ermittlung sehr lange.

Lösung Die Performance der Ermittlung wurde verbessert.

Projekte

Prozess-Aktivität kann ohne gültiges Ergebnis erledigt gesetzt werden

Schlüssel EN-126692
Anwendung Desktop

Beschreibung Möchte ein Ergebnis im Zusammenhang mit einem Aktivitätsthema nicht mehr verwendet werden, kann das Ergebnis mit einem Gültig bis-Datum versehen werden. Somit kann dieses Ergebnis nicht mehr verwendet werden. Eine entsprechende Projektaktivität wird folglich ohne Ergebnis auf erledigt gesetzt. Dies führt zu folgender Fehlermeldung: "Bei erledigten Aktivitäten des Prozesses muss zwingend ein Ergebnis erfasst werden."

Lösung Solche Prozess-Aktivitäten können auch ohne Ergebnis erledigt gesetzt werden.

Rechnungsarten

Fehlende Validierung der Buchungsart

Schlüssel EN-125694

Beschreibung Wenn Verwendung online oder offline eingetragen wird, wird die Buchungsart zwingend benötigt. Es gibt jedoch keine Validierung und dadurch auch keinen roten Rahmen beim Speichern.

Lösung Eine entsprechende Validierung wurde hinzugefügt.

Unschönheiten in Teilanwendung Rechnungsart

Schlüssel EN-125700

Beschreibung Folgende Unschönheiten werden behoben:
- Lupenfunktion kann verwendet werden, obwohl kein ERP-System eingetragen ist - dies führt zu einem Fehler.
- Register wird nach dem Speichern nicht fett angezeigt
- Kopieren der Rechnungsart: Tarifuordnungen werden beendet, wenn das neue Gültig bis gleich wie das Gültig von ist -> Fehler im Trigger

Lösung Die Unschönheiten sind behoben.

Rechnungsarten

Rechnungsart kopieren - VESR-Definition wird nicht vollständig kopiert	Schlüssel	EN-126172
	Anwendung	Desktop

Beschreibung	Wenn eine Rechnungsart mit VESR-Definitionen kopiert wird, werden bestimmte Felder nicht mitkopiert. Betroffene Felder: - Zahlungsempfänger - Adressart des Zahlungsempfängers - QR-Mitteilung - QR-Rechnungsinformationen
---------------------	---

Lösung	Die betroffenen Felder werden beim Kopieren einer Rechnungsart mitkopiert.
---------------	--

Sammelrechnungen

Unschönheiten in Teilanwendung Sammelrechnung	Schlüssel	EN-125704
---	-----------	-----------

Beschreibung	Folgende Unschönheiten werden behoben: - Zustell-Subjekt verschwindet nach dem Speichern der Adressierung - Auswertung 394 / Sammelrechnungsübersicht: Ist leer
---------------------	---

Lösung	Die Unschönheiten sind behoben.
---------------	---------------------------------

Aufgabenmanager - Nachführen der Zustelladresse berücksichtigt erste Zustelladresse nicht	Schlüssel	EN-126177
	Anwendung	Desktop

Beschreibung	Die Aufgabenmanager-Regel "Nachführen der Zustelladresse des Eigentümers" für die Sammelrechnung-Zustelladresse generiert eine Aktivität, wenn eine neue Zustelladresse auf der Sammelrechnung eingetragen wird und der Eigentümer aktuell die vorherige Zustelladresse besitzt. Damit kann die neue Zustelladresse auf dem Eigentümer nachgeführt werden. Wenn aber noch keine Zustelladressen vorhanden sind und auf der Sammelrechnung eine Zustelladresse erfasst wird, greift die Regel nicht.
---------------------	--

Lösung	Wenn auf einer Sammelrechnung eine Zustelladresse erfasst wird und vorher keine gültige Zustelladresse vorhanden war, wird nach einem Eigentümer gesucht, der auch noch keine Zustelladresse besitzt. Wenn einer gefunden wird, wird für diesen eine Aktivität erstellt.
---------------	--

Softwaresysteme

Verwendung "Portalkunde" kann für "EVUllution - ENERGYBOARD" nicht eingetragen werden	Schlüssel	EN-127062
---	-----------	-----------

Beschreibung	Für das Softwaresystem "EVUllution - ENERGYBOARD" gibt es die Systemrolle "Portalkunde". Über die Anwendung können keine neuen Verwendungen eingetragen werden.
---------------------	---

Lösung	Über die Anwendung können Verwendungen angelegt werden.
---------------	---

Neues Umsystem "FERRATEC mobilecharge Vertragspositionen" für Vertragspositionenimport	Schlüssel	EN-128383
--	-----------	-----------

Beschreibung	Für Abrechnung von öffentlichen Ladestationen über Vertragspositionenimport wird ein neues Softwaresystem benötigt.
---------------------	---

Lösung	Neues Softwaresystem "FERRATEC mobilecharge Vertragspositionen" wurde erstellt. Für die Lizenz: ID_SWProdukt 551 "FERRATEC mobilecharge Vertragspositionen" Für das Softwaresystem: ID_SWSystem 515 "FERRATEC mobilecharge Vertragspositionen"
---------------	--

Stammdatenexport Multimedia

QMC: Indiv_WorkflowCheck_PF-Aufruf schlägt fehl	Schlüssel	EN-127267
	Anwendung	Desktop

Beschreibung	Der Aufruf der kunde.Indiv_WorkflowCheck_PF im QMC-Plugin ab Release 2021 schlägt fehl.
---------------------	---

Lösung	Der Aufruf funktioniert wieder.
---------------	---------------------------------

Subjekte

Nur aktuelle Kundenbetreuer anzeigen

Schlüssel EN-126902
Anwendung Desktop

Beschreibung In den Registern "Kommunikationen" und "Verbindungen" kann die Spalte "Kundenbetreuer" eingeblendet werden.

In dieser Spalte werden fälschlicherweise auch ungültige Kundenbetreuer angezeigt. Es sollen nur die aktuell gültigen Kundenbetreuer angezeigt werden.

Lösung Es werden nur die aktuell gültigen Kundenbetreuer angezeigt.

Systemadministration | SQL Server

Upgrade 2021: Datenbanken zusammenlegen Identity Werte aus Release 2020 in Release 2021 übernehmen

Schlüssel EN-125788

Beschreibung Beim Upgrade von Release 2020 auf 2021 werden alle Tabellen in eine Datenbank zusammengeführt und neu erstellt. Bei der Migration der Tabellen werden auch die Identity-Spalten neu erstellt. Der Identity wird automatisch auf den letzten vorhandenen Wert der Identity Spalte gelegt. Bei Tabellen welche die Datensätze in eine LOG Tabelle verschoben werden, wird ein zu tiefer Wert für die Identity Spalte angelegt. Dies führt beim nächsten "Verschieben" der Datensätze in die LOG Tabellen zu einer Primärschlüssel Verletzung.

Lösung Die Identity-Spalten werden mit dem aktuellen Stand der entsprechenden Tabelle aus Release 2020 übernommen.

Migration Release 2021 next Value der Sequenzen erhöhen

Schlüssel EN-127276

Beschreibung Bei gewissen Konstellationen wird der Startpunkt einer migrierten Sequenz zu tief gesetzt. Dies führt dazu, dass die gleiche ID einer Sequenz nochmals ermittelt wird.

Lösung Bei einem bestehenden Release 2021 werden die Sequenzen überprüft und bei Bedarf auf den nächsten Wert erhöht. Die Migration auf Release 2021 (Datenbanken zusammenlegen) prüft die bestehenden Sequenzen und korrigiert bei Bedarf den Startpunkt der Sequenz.

Vor der Migration auf Release 2021 die Datenbanken auf das Recovery Model Simple stellen

Schlüssel EN-127549

Beschreibung Wenn die SQL Server Datenbanken Release 2020 vor der Migration auf den Release 2021 (Datenbanken zusammenlegen) im Recovery Modell "FULL" konfiguriert sind, kann während der Migration das SQL Server LOG Verzeichnis voll laufen. In diesem Fall erscheint die SQL Server Fehlermeldung 9002 "The transaction log for database '%ls' is full due to '%ls'."

Lösung Vor der Migration werden die Datenbanken in den Recovery Modus "Simple" gestellt. Nach der Migration wird das Recovery Modell automatisch wieder auf "FULL" gesetzt, sofern diese Einstellung vor der Migration konfiguriert war.

Upgrade 2021 Berechnung LOG Speicherplatz korrigiert

Schlüssel EN-127554

Beschreibung Sind die LOG Segmente aufgrund einer vorgängigen "Shrink Database" Operation zu stark verkleinert worden, wird das Gesamtlog Segment für die innodb falsch berechnet. Beim Erstellen / Vergrössern des LOG Segment wird eine Fehlermeldung ausgelöst.

Lösung Wenn die Berechnung des Gesamtlog der innodb kleiner als 30% der Datenbanken Data und Index Segment ist, wird 30% der Datenbanken Data / Index ohne Dokument Filestream verwendet.

PreRelease Task 2021 Fehler bei der Ermittlung des benötigten Speicherplatz bei einer reinen Werk Installation ohne Rechnungen

Schlüssel EN-128118

Beschreibung Wenn es sich um eine reine Werk Installation handelt und keine Rechnungen/Rechnungspositionen vorhanden sind, führt es zu einem Fehler der Ermittlung.

Lösung Wenn keine Einwohner Mutationen und keine Rechnungen/Rechnungspositionen vorhanden sind, entfällt die Ermittlung des benötigten Speicherplatz. Stattdessen wird eine Meldung ausgegeben, dass die Testmigration nicht ausgeführt werden kann.

Tarife

Unschönheiten in Teilanwendung Tarif Schlüssel EN-125698

Beschreibung - Auf dem Register Kontierung ist die Combobox "Mengen übergeben" nicht am korrekten Platz.
- Auf dem Register Textbaustein muss "Gültig von" als erstes Feld fokussiert sein.

Lösung Die Unschönheiten sind behoben.

Tarifgruppen | Preisrechner

Preisrechner - Übersteuerungen aus Tarifkonstrukt werden nicht als Parameter verwendet Schlüssel EN-126879
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn im Tarifkonstrukt Übersteuerungen auf den Produkten definiert wurden, werden diese bei der Preisrechner-Berechnung nicht als Parameter verwendet. Dadurch können in Formeln nicht auf diese Übersteuerungen zugegriffen werden.

Lösung Die definierten Übersteuerungen werden als Parameter verwendet, als ob sie als Preisrechner-Parameter konfiguriert und abgefüllt wurden. Somit stehen sie in allen Formeln zur Verfügung.

Technologie/Grundlagen | App

Gruppierung in Dashboard-Widgets funktioniert nicht Schlüssel EN-120308
Anwendung Mobile

Beschreibung In einem Dashboard-Widget wird eine Liste mit mehreren Datensätzen angezeigt. In der Datensicht ist eine Gruppierung hinterlegt.
Die Gruppierung greift fälschlicherweise nicht.

Lösung Die Gruppierung wird in Dashboard-Widgets berücksichtigt.

Webservice stürzt beim Zugriff auf Dashboard ab Schlüssel EN-126562
Anwendung Mobile

Beschreibung Wenn in einem Dashboard in den darin verwendeten Datensichten ein Pfad zu einem Icon eingetragen ist, welcher zu keinem gültigen Icon verweist, dann stürzt beim Zugriff auf dieses Dashboard der Webservice ab.

Lösung Der Webservice stürzt bei ungültigen oder nicht existierenden Icon-Pfaden nicht ab.

Verträge

Unschönheiten in Teilanwendung Vertrag Schlüssel EN-125702

Beschreibung Folgende Unschönheiten werden bereinigt:
- Register Kontierung: Auswahlfelder Verrechnungstyp und Rücklieferung sind nicht korrekt platziert
- Auswertung 357 / Vertrag - Messung/Installation: Vertrags-Id wird mit 0 angezeigt
- Dokumentation von Indiv_VG_MutationNotiz_PQ: Falsche Temptabelle ist angegeben

Lösung Die Unschönheiten sind bereinigt.

Subjekte mit ERP-Adresse als Verwendung werden nicht gelöscht Schlüssel EN-126243

Beschreibung Nicht mehr verwendete Subjekte können gelöscht werden. Bei den Verwendungen werden ERP-Debitor und E-Rechnungskontonummern ausgeschlossen. Subjekte, die nur diese Verwendungen haben, werden gelöscht.
Die meisten Subjekte, die ein ERP-Debitor sind, haben auch eine ERP-Adresse Verwendung. Da diese nicht ausgeschlossen wird, werden diese Subjekte nicht gelöscht.

Lösung Subjekte mit folgenden Verwendungen können gelöscht werden:
- E-Rechnung-Teilnehmernummer
- ERP-Debitor
- ERP-Kreditor
- ERP-Adresse

Verträge

Register Sammelrechnung - Geschichte enthält vervielfachte Einträge

Schlüssel EN-126554
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn ein Vertragspartner auf einer Sammelrechnung mehrmals zugewiesen ist, dann werden die Einträge auf dem Register Sammelrechnung in der Geschichte vervielfacht.

Lösung In der Sammelrechnungs-Geschichte wird jede Sammelrechnungs-Zuordnung des Vertragspartners nur einmal angezeigt.

Workflow

Workflow wird nach Erstellung einer erledigten Aktivität nicht weitergeführt

Schlüssel EN-127405
Anwendung Desktop

Beschreibung Innerhalb eines Prozess-Workflows werden Aktivitäten erstellt. Sofern die Aktivitätsvorlage entsprechend parametrisiert ist, kann eine Aktivität bereits als 'Erledigt' erstellt werden. Sofern in einem Prozess eine Aktivität manuell über das Kontextmenu erstellt wird, werden die nachfolgenden Activities im Workflow nicht ausgeführt.

Lösung Die nachfolgenden Activities werden auch nach manueller Erstellung von Aktivitäten weitergeführt.

Verwendung / Speicherung des Session-Identifiers in ShowSelectionCriteriaDialog-Activity

Schlüssel EN-127572
Anwendung Desktop

Beschreibung In der Activity "ShowSelectionCriteriaDialog" wird immer ein neuer Session-Identifier erstellt, damit mehrere Activities dieses Typs innerhalb des gleichen Workflows verwendet werden können. Dieses Verhalten macht aber nur dann Sinn, wenn für die Speicherung des erstellten Session-Identifiers ein Parameter angegeben wurde.

Lösung Wird kein Parameter für die Speicherung des Session-Identifiers angegeben, wird kein neuer Identifier erstellt. Es wird der Session-Identifier des aktuell angezeigten Fensters verwendet.

Zeitreihen | Anbindung HES

Events von HES

Schlüssel EN-124951
Anwendung Desktop

Beschreibung Landis+Gyr Gridstream HES ist über IEC61968-9 an die innosolv-Anwendung angebunden. Es können schon Messwerte importiert werden. Auch Events können schon empfangen werden. Diese sind aber in der Datenbank noch nicht verfügbar.

Lösung Die empfangenen Events:
- werden in der Tabelle schnittstelle.HES_Event abgelegt.
- können über die SerialNumber einem Geräte zugeordnet werden.
- können pro Gerät oder global visualisiert werden (z.B. individueller innogridreport)
- werden nach 30 Tagen automatisch wieder gelöscht

Import von Gas-Zeitreihen mit HES-Connector

Schlüssel EN-126523

Beschreibung Das Importieren von Gas Zeitreihen bzw. von nicht Strom-Zeitreihen muss ermöglicht werden. Derzeit wird beim Importieren ein Faktor errechnet der z.B. von W auf KW umrechnet. Bei nicht Strom-Zeitreihen wird neu der Faktor 1 verwendet.

Lösung Mit dem HES-Connector können Gas-Zeitreihen mit beispielsweise m3 Einheit importiert werden.

Überlauf bei Zählerstandgang: Wert 0 in Lastgang einfügen

Schlüssel EN-128194

Beschreibung Aus einem Zählerstandgang kann ein Lastgang errechnet werden. Wenn z.B. bei einem Zählerwechsel der alte Zählerstand grösser ist als der neue Zählerstand (Überlauf), dann wird ein sehr grosser und falscher Lastgang-Wert errechnet.

Lösung Neu wird bei einem Überlauf vom Zählerstandgang der Wert 0 in den Lastgang eingefügt. Der Status ist "Vorläufiger Wert".

Zeitreihen | Zeitreihen (Teilanwendung)

Wechsel von gemessenem Lastgang auf Zählerstandgang ist nicht korrekt möglich

Schlüssel EN-128106
Anwendung Desktop

Beschreibung Ein ZFA Zähler wird am 4.11.2021 um 10:15 Uhr gewechselt. Es wird neu ein Smart-Meter installiert. Bis um 10:15 werden also noch Werte von der ZFA in den Lastgang "Wirk Lieferung" eingelesen. Ab 10:30 werden die Zählerstandgänge eingelesen und der Lastgang "Wirk Lieferung" wird daraus berechnet. Die Zeitreihe mit dem Zählerstandgang wird mit "Gültig Von" = 4.11.2021 eingetragen.

Problem:

Beim Berechnen des Lastganges "Wirk Lieferung" aus dem Zählerstandgang wird nun der komplette Tag vom 4.11.2021 überschrieben - also auch die Werte bis 10:15.

Lösung Beim Berechnen von neuen Lastgang-Werten aus Zählerstandgang-Werten werden bestehende Lastgang-Werte nicht mit Werten überschrieben, deren Zählerstandgang-Werte den Status 'Leer' oder 'Fehlend' besitzen.

Zeitreihen | Zeitreihenansichten

Falsche Ersatzwertbildung mit Methode "Vortag" bei kW-Ansichten

Schlüssel EN-127198
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn Parameter 230 (Einheit der Zeitreihenwerte) auf 3 gesetzt wird (kW), und die Ersatzwerte mit Methode "Vortag" bei einer Zeitreihe mit 1/4-Stunden Schritt und einer anderen Einheit als kWh gebildet werden, wird fälschlicherweise Faktor 4 bei den neuen Werten eingerechnet.

Lösung Die Ersatzwertbildung für Zeitreihen funktioniert immer richtig.

Zeitreihen | Zeitreihenaustausch

Fehlermeldung, wenn beim Import ein "Wahrer Wert" einen Ersatzwert überschreiben würde

Schlüssel EN-122007
Anwendung Desktop

Beschreibung Der vorgelagerte Netzbetreiber sendet fälschlicherweise Werte mit Status "Ersatzwert" anstatt Status "Vorläufige Werte", wenn die abgelesenen Werte nicht zur Verfügung stehen. Später sendet der vorgelagerte Netzbetreiber Werte mit Status "Wahre Werte". Die Ersatzwerte sind geschützt und werden nicht überschrieben. Es gibt aber keine Fehlermeldung beim Import.

Lösung Beim Zeitreihenimport wird neu ein Fehler angezeigt, wenn Werte mit Status "Wahre Werte" wegen der Status-Regel nicht importiert werden. Die Ersatzwerte in der Zeitreihe werden weiterhin nicht überschrieben.

LGS/LE an BG mit mehrfachen BG-Zuordnungen

Schlüssel EN-127236
Anwendung Desktop

Beschreibung Wenn ein Lieferant mehrfach zur gleichen Bilanzgruppe zugeordnet ist (zu unterschiedlichen Zeiten), wird bei der LGS/LE-Meldung an die Bilanzgruppe fälschlicherweise das Gültig-Bis der ersten (alten) Zuordnung ermittelt und in die ebix-Datei geschrieben.

Lösung Die Ebix-Dateien werden korrekt generiert.

Runden der Werte bei Export im Innosolv-Format

Schlüssel EN-128131
Anwendung Desktop

Beschreibung Exportierte Werte im innosolv-Format mit mehr als 6 Nachkommastellen werden in Excel als Exponential-Darstellung angezeigt. Das verursacht Probleme.

Lösung Die Werte werden beim Exportieren auf maximal 6 Nachkommastellen gerundet.

Zeitreihen | Zeitreihenaustausch

Innosolv-Import: Ignorieren von OBIS-Codes

Schlüssel	EN-128176
Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Import sollte es eine Möglichkeit geben, generell bestimmte OBIS-Codes von allen Messpunkten zu ignorieren. Bisher konnten nur einzelne Messpunkte ignoriert werden:

```
<TimeSeriesMapping>  
<TimeSeries Meteringcode="CH954327986250000000000000000048133" Obis="1-1:1.29.0*255" Ignore="1"/>  
</TimeSeriesMapping>
```

Lösung Beim Import können generell gewisse OBIS-Codes von allen Messpunkten ignoriert werden.

```
<TimeSeriesMapping>  
<TimeSeries Obis="1-1:1.29.0*255" Ignore="1"/>  
</TimeSeriesMapping>
```

Optimierung beim Speichern des FTPS-Passwortes

Schlüssel	EN-128185
Anwendung	Desktop

Beschreibung Gelegentlich erscheint beim Speichern eines FTPS/SFTP-Passwortes die Fehlermeldung "Die Eingabe ist keine gültige Base-64-Zeichenfolge".

Lösung Der Fehler tritt nicht mehr auf.

Zeitreihen | Zeitreihen-Berechnungsengine

Beginn und Ende der Sommerzeit bei Prognose

Schlüssel	EN-120727
-----------	-----------

Beschreibung Beim Beginn und beim Ende der Sommerzeit bei der Prognose gibt es Fehler.

Lösung Der Fehler tritt nicht mehr auf.

Zeitreihen | Zeitreihenprozesse

Berichte für Marktpartner über Zeitreihenprozesse erstellen

Schlüssel	EN-127912
Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Erstellen eines Berichts über die Zeitreihenprozesse mit Referenztyp "Marktpartner" wird die Marktpartner-Id nicht korrekt als Selektionskriterium geschrieben. Der Bericht wird dann nicht korrekt angezeigt.

Lösung Die Marktpartner-Berichte funktionieren auch automatisiert über die Zeitreihenprozesse korrekt.

Zeitreihen | Zeitreihenvorlagen

Das Supportscript zum Ausrollen der Zeitreihenvorlagen berücksichtigt die Parametrierung vom Gerät

Schlüssel	EN-126485
Anwendung	Desktop

Beschreibung Beim Script Zeitreihenvorlagen_ausrollen.sql kann auch die ID_Parametrierung mitgegeben werden. Aktuell wird über das Zählwerk auf die Parametrierung eingeschränkt. Dies ist falsch, weil ein Zählwerk in mehreren Parametrierungen vorkommen kann. Korrekt müsste die Parametrierung des Geräts eingeschränkt werden.

Lösung Das Supportscript Zeitreihenvorlagen_ausrollen.sql berücksichtigt neu die Parametrierung des Geräts.

Zeitreihen | Zeitreihenwerte

Ersatzwerte der Vorwoche sind auch nach der Zeitumstellung möglich

Schlüssel	EN-128053
Anwendung	Desktop

Beschreibung Nach der Zeitumstellung (Beginn und Ende der Sommerzeit) können für die darauffolgende Woche keine Ersatzwerte von der Vorwoche generiert werden.

Lösung Ersatzwerte von der Vorwoche können immer gebildet werden.