

Aktivitäten

E-Mailadressen von Projekt- und VM-Beteiligten als Kontaktperson beim Mailversand korrekt ermitteln Schlüssel EN-147986
Anwendung Desktop

Beschreibung Auf einem Projekt ist als Projekt-Beteiligter die Kontaktperson eines Unternehmens zugewiesen. Auf der Verbindung der Kontaktperson ist eine E-Mailadresse erfasst. Beim Mailversand aus Projekt-Aktivitäten wird der Beteiligte zwar als Empfänger vorgeschlagen, jedoch wird die E-Mailadresse fälschlicherweise nicht ermittelt.

Lösung E-Mailadressen von Kontaktpersonen werden beim Mailversand korrekt ermittelt.

Auswertungen | Reporte

Auswertung über Laufzeit Reporte Schlüssel EN-147931

Beschreibung Neu werden Aufrufe welche länger als 5 Sekunden dauern geloggt. Die Daten können über die Anwendung nicht ausgewertet werden.

Lösung Es gibt einen neuen innogridreport mit welchem die Daten über die Anwendung aufbereitet werden können.

Automatische Zählerprozesse | Gerätewechsel

innosolv Mobile App - Auftragspositionen bleiben im Status "Freigegeben" Schlüssel EN-147588
Anwendung Mobile

Beschreibung Auf Android-Geräten können umfangreichere Übermittlungen (z. B. mit Fotos) nicht als Offline-Request versendet werden, weswegen sie bis zur Bereinigung im Status "Freigegeben" bleiben. Der Offline-Request kommt zum Einsatz, falls das mobile Gerät keine Netzverbindung besitzt zum Zeitpunkt der Freigabe. Bereinigungen können beim Neustart der innosolv Mobile App erfolgen. Für die Sachbearbeiter ist die Situation schwer erkennbar, weil der Monteur seine Aufgaben erledigt hat, aber im Backend keine Daten empfangen werden und dadurch auch keine Folge-Aktionen eingeleitet werden.

Lösung Die Übermittlung per Offline-Request wurde verbessert. Unabhängig von der übermittelten Datenmenge und der eingesetzten Hardware funktioniert diese immer, sobald Netzverbindung vorhanden ist.

Einwohner

Performanceproblem - Ermittlung Statuszeileninformation Schlüssel EN-147654
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Öffnen der Teilanwendung "Einwohner" wird das Erstelldatum sowie das Datum der letzten Änderung ermittelt. Diese Ermittlung kann zu Performanceproblemen führen.

Lösung Die Ermittlung des Erstelldatum sowie des Datums der letzten Änderung wird korrigiert. Ein Einwohner kann dadurch schneller geöffnet werden.

Bei Zuzug im Kanton VD soll bei lediger Person Zivilstandsdatum nicht geladen werden Schlüssel EN-147880

Beschreibung Der Zuzug wird aus einer elektronischen Meldung gestartet. Beim Öffnen der Personendetails wird zuerst der Dublettencheck durchgeführt. Die inaktive Person aus dem Dublettencheck wird ausgewählt. Nun wird beim Zivilstand ledig das Zivilstandsdatum mit dem Geburtsdatum befüllt. Dies löst einen Fehler aus, dass das Zivilstandsdatum nicht gleich Geburtsdatum sein darf. Das Problem tritt nur im Kanton VD auf, da das Zivilstandsdatum unterschiedlich ermittelt wird.

Lösung Zivilstandsdatum wird nicht mehr ermittelt und vorbelegt, wenn der Zivilstand ledig ist.

Anpassung Z1 Kanton Bern Schlüssel EN-147960
Anwendung Desktop

Beschreibung Das Formular Z1 wurde im Kanton Bern aktualisiert. Neu hinzugefügt wurde das Feld "E-Mail Adresse" im Abschnitt 1 und das Feld "Zivilstand" wurde verschoben.

Lösung Das Z1-Formular für den Kanton Bern wird entsprechend aktualisiert.

Einwohner

Abgleich Infostar - verheiratete Person ohne Ledigname		Schlüssel	EN-147964
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Wenn bei einer verheirateten Person ohne ledigen Namen (<Name> entspricht dem ledigen Namen) ein Infostar-Abgleich durchgeführt wird, erscheint eine Differenz-Aktivität.		
Lösung	Der Ledigname wird im Geschäftsfall nur angezeigt und in der Differenz-Aktivität nur berücksichtigt, wenn sich dieser zum aktuellen Namen unterscheidet.		

Anpassung von Wohnsitzbescheinigung auf Wohnsitzbestätigung im Kanton BE		Schlüssel	EN-147973
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Im Zuge der Aktualisierung der Gesetzesänderungen im Kanton Bern gibt es zwei Standardreporte (NL_BE_Fam.mrt und NL_BE_ZW.mr) , welche aufgrund der Umbenennung von "Wohnsitzbescheinigung" auf "Wohnsitzbestätigung" angepasst werden müssen.		
Lösung	Die Titel auf den Reporten NL_BE_Fam.mrt und NL_BE_ZW.mrt werden von Wohnsitzbescheinigung auf Wohnsitzbestätigung geändert.		

Fakturierung

Rechnung - Performanceoptimierung bei Ermittlung Abweichungen zum Vorjahr		Schlüssel	EN-147432
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Die Performance des Report 299 "Abweichungen zum Vorjahr" ist sehr langsam. Allgemein wurde bemerkt, dass ein Select der View Faktura.vr_AbweichungRech beim Kunden extrem lange dauert.		
Lösung	Die Standardfunktion bzw. Standardview für die Ermittlung der Abweichungen zum Vorjahr wurden bezüglich Performance optimiert.		

Keine Generierung automatisierte Fakturierung für Folgejahr bei einmaligem Zeitplan		Schlüssel	EN-147812
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Bei der automatisierten Fakturierung gibt es die Möglichkeit, automatisch Einträge für das Folgejahr zu generieren. Diese Einträge werden auch für Zeitpläne mit der Serie "Einmalig" erstellt. Automatisierte Fakturierungen mit der Serie "Einmalig" sollten nicht automatisch für das Folgejahr erstellt werden.		
Lösung	Für automatisierte Fakturierungen mit einem Zeitplan der Serie "Einmalig" werden nicht mehr automatisch Einträge für das Folgejahr generiert.		

Formel 21 berücksichtigt Ansatz-Übersteuerung nicht		Schlüssel	EN-147813
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Für die Ermittlung des Ansatzes bei ZEV-Teilnehmenden wird die Standardformel 21 "Betragsermittlung - Individueller Ansatz für ZEV" eingesetzt. Wird auf einem Vertrag der Ansatz via Übersteuerung manuell vergeben, so wird für die Berechnung trotzdem der Ansatz aus der Formel verwendet.		
Lösung	Die Standardformel 21 "Betragsermittlung - Individueller Ansatz für ZEV" berücksichtigt Übersteuerungen der Art "Ansatz".		

Meldung Pronovo - Abrechnungsperiode bei Gewichtung mit Parameter 225 falsch		Schlüssel	EN-147957
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Beim Kunden ist Parameter 225 "Abrechnung aufgrund Ableseperiode gewichten" aktiviert. Bei der Aufbereitung der Meldung an Pronovo werden nun in der Meldung "nicht erlaubte" Zeiträume aufbereitet. Die "nicht erlaubten" Zeiträume entstehen aufgrund der abgegrenzten Positionen aufgrund aktivem Parameter 225.		
Lösung	Die Meldung an Pronovo wird auch dann korrekt aufbereitet, wenn abgegrenzte Positionen aufgrund des Parameters 225 vorhanden sind.		

Fakturierung | Berechnen

Performanceoptimierung Berechnen von Abrechnungen Schlüssel EN-147102

Beschreibung Bei der Verbrauchsabgrenzung können lange Sperren ausgelöst werden

Lösung Die Verbrauchsabgrenzung wurde optimiert.

Abrechnung mit aktivem Parameter 225 und beendetem Vertragspartner löst Berechnungsfehler aus Schlüssel EN-147597
Anwendung Desktop

Beschreibung Auf einer Sammelrechnung werden Akonto-Rechnungen und Abrechnungen gestellt. Die Akonto-Werte werden aufgrund effektiver Werte abgerechnet. Nun gibt es die Konstellation dass der Vertrag, für den Akonto-Rechnungen gestellt werden, beendet wurde und bereits eine Auszöger-Rechnung besteht. Wird nun der nächste geplante Termin berechnet, wird bei der Berechnung eine Fehlermeldung ausgegeben. Beim Kunden ist Parameter 225 aktiv.

Lösung In der beschriebenen Konstellation kommt es bei de Berechnung nicht mehr zu einem Fehler.

Fakturierung | Drucken

ProtokollierungDruck - Deadlocks Schlüssel EN-147982
Anwendung Desktop

Beschreibung Mit SP 2022.10 und 2023.04 wurde eine neue Tabelle "ProtokollierungDruck" eingeführt. Diese wurde benötigt, da in gewissen Fällen Daten aus den Druck-Tabellen gelöscht wurden. Diese Tabelle wird nun nicht mehr benötigt, da die Ursache analysiert werden konnte. Die Tabelle soll nun entfernt werden. Des Weiteren treten in speziellen Fällen Deadlocks in dieser Tabelle auf.

Lösung Die Tabelle ProtokollierungDruck wurde entfernt.

innomonthly Task für Cleanup der Protokoll Druck Tabelle entfernen Schlüssel EN-148222
Anwendung Desktop

Beschreibung Die Tabelle "Faktura.ProtokollierungDruck" wurde mit dem Vorgang <https://innosolv.atlassian.net/browse/EN-147982#icft=EN-147982> zu HF 2023.09.1 entfernt. Seitdem kommt es im innosolv Monthly-Task zu einem Fehler, da der Schritt einen Cleanup auf diese Tabelle durchführen möchte. Da der Schritt nicht mehr benötigt wird, soll dieser gelöscht werden.

Lösung Der Schritt für den Cleanup der ProtokollierungDruck-Tabelle wurde aus dem innosolv Monthly-Task entfernt.

Hundewesen | Amicus Integration

Amicus - Neuste Mikrochipnummer auf dem Gegenstand nachführen Schlüssel EN-141975
Anwendung Desktop

Beschreibung In innosolv wird bei der Erstellung eines Hundes (Gegenstand) jeweils die neuste Mikrochipnummer gespeichert.

Falls dem Tier ein neuer Mikrochip implantiert wird, wird dieser als neuer primärer Mikrochip in Amicus geführt. Amicus meldet ab diesem Moment alle Mutationen mit der neuen Mikrochipnummer.

Dadurch stimmt die Mikrochipnummer auf dem Gegenstand nicht mehr mit der neusten Mikrochipnummer von Amicus überein.

Lösung Bei der Durchführung des Amicus-Abgleichs und der Verarbeitung der Amicus Mutationen wird immer die neuste Mikrochipnummer, die Halter-Id und der Tiername auf dem Gegenstand nachgeführt.

Interne Software innosolv | innosql

Falsches END-Element bei EXEC Block Schlüssel EN-139904

Beschreibung Bei EXEC Blöcken wird das END Element nicht auf einer neuen Zeile geschrieben. Dies führt zu Problemen, wenn auf der letzten Zeile ein Kommentar (--) steht, da das END Element dann in den Kommentar geschrieben wird.

Lösung Nach EXEC Blöcken wird eine neue Zeile geschrieben.

Interne Software innosolv | innosql

NewLine wird nicht berücksichtigt Schlüssel EN-139905

Beschreibung Beim Parsen von VSQL Dateien werden für Zeilenumbrüche die Zeichen '\r\n' und '\r' berücksichtigt. Dateien, welche '\n' als Zeilenumbruch verwenden, können nicht dargestellt werden.

Lösung Beim Lesen der Datei werden alle möglichen Varianten von Zeilenumbrüchen berücksichtigt.

Layout Rechnung / Rechnungsformular

Rechnungsformular - Optimierungen für Rechnungsarten mit Verwendung "Nur Abrechnungskontrolle, in Statistik" Schlüssel EN-147947
Anwendung Desktop

Beschreibung Handelt es sich um eine Rechnungsart mit Verwendung "Nur Abrechnungskontrolle, in Statistik" sollte die Funktion EinzahlungsscheinJN_F den Wert "0" zurück liefern. Dies bedeutet, dass der QR-Zahlteil auf der Rechnung nicht angezeigt wird. Des Weiteren sollte für Rechnungen einer solchen Rechnungsart kein Rechnungstext angezeigt werden.

Lösung Die Funktion EinzahlungsscheinJN_F liefert den Wert "0" zurück, sofern es sich um die Rechnungsartverwendung "Nur Abrechnungskontrolle, in Statistik" handelt. Ebenfalls wird bei Rechnungen einer solchen Rechnungsart kein Rechnungstext mehr angezeigt.

Messpunkte | OSTRAL

Erweiterung der Adressen in Ostral-Auswertung Schlüssel EN-147371

Beschreibung Die Adressierung für Ostral soll verfeinert werden.

Lösung Das Feld "Firma" wird um folgende Informationen erweitert:
 * Zusatzname,
 * Kontaktperson (allenfalls ermittelte Person aus "Funktion CEO")
 * Adresszusatz und
 * Strassenzusatz
 Die neuen Informationen werden jeweils auf einer neuen Zeile hinzugefügt.

Massenbearbeitung OSTRAL - Auswahl Zeitperiode korrigieren Schlüssel EN-147613

Beschreibung Bisher wurden im Dropdown für das Selektionskriterium "Bis" zu viele Daten ausgewiesen. Abhängig von Parameter 178 soll nur das Jahresenddatum des letzten Jahres, oder auch noch der letzte Tag des vorangehenden Monats zur Auswahl angeboten werden.

Lösung Die Auswahlliste für das Selektionskriterium "Bis" wird folgendermassen befüllt:
 Param 178, Wert 1: Jahresenddatum und letzter Tag des vorangehenden Monats (sofern entsprechende Kundenkennzeichnungen vorhanden)
 Param 178, Wert ungleich 1: Jahresenddatum

Massenbearbeitung OSTRAL - Letzte Kundenkennzeichnung eruieren Schlüssel EN-147614

Beschreibung Bei quartalsweise abgerechneten Verträgen können, je nach Ausführungszeitpunkt der Massenbearbeitung, keine Kundenkennzeichnungen passend zum Selektionskriterium "Bis" ermittelt werden.

Beispiel:
 - Ausführung der Massenbearbeitung im März 2024
 - Selektionskriterium "Bis": 29.02.2024
 - letzte Kundenkennzeichnungen für quartalsweise abgerechnete Verträge, GültigBis: 31.12.2023

Lösung Für Messpunkte, für welche keine Kundenkennzeichnung mit GültigBis = Bis (Selektionskriterium) ermittelt werden kann, wird die zuletzt gültige Kundenkennzeichnung verwendet.
 Messpunkte, welche mit einer älteren Kundenkennzeichnung ermittelt werden, sind in der Massenbearbeitung mit einem entsprechenden Hinweis in der Info-Spalte versehen.

Messung / Installation

Report 814 "KIO Gas" - Neuer Parameter "Ermittlungsart" Schlüssel EN-147808
Anwendung Desktop

Beschreibung Befinden sich in der Rechnungsstatistik Verrechnungstypen mit m3 und kWh, so liefert die Auswertung falsche Werte.

Lösung Die Datenquelle hinter dem Report 814 arbeitet mit der Prozedur Techanl.Auswertung_KIO_Gas_PQ. @Ermittlungsart besitzt den Standardwert 1. Sind in der Rechnungsstatistik Verrechnungstypen für m3 und kWh vorhanden, so kann mit Ermittlungsart = 2 auf die Datensätze mit kWh eingeschränkt werden. Der neue Parameter "@Ermittlungsart = 2" kann individuell eingesetzt werden. Informationen zur Individualisierung entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch im Abschnitt "814 / Auswertung KIO Gas".

Mutationswarteschlange

Mutationswarteschlange wird beim Entfernen der Lizenz nicht deaktiviert Schlüssel EN-147916

Beschreibung Beim Entfernen der Lizenz Navision oder SAP ERP werden die Einstellungen der Mutationswarteschlange der entsprechenden Systeme nicht deaktiviert

Lösung Beim Entfernen der Lizenz für Navision oder SAP ERP werden die entsprechenden Einträge in der Mutationswarteschlange bereinigt und die Anbindung an die Mutationswarteschlangen deaktiviert.

Objekte

Webservice "FindGebaeudeStrukturExtern": Verbesserte Performance Schlüssel EN-147717

Beschreibung Bei der Ermittlung von Objekt-Strukturen mit dem Webservice "FindGebaeudeStrukturExtern" kann es vorkommen, dass kein Resultat geliefert wird, weil die Ermittlung der Daten zu lange dauert.

Lösung Die Performance wurde verbessert.

Rechnungsarten

Rechnungsartzuordnung - Fakturierungsvariante wird im Trigger nicht korrekt geprüft Schlüssel EN-147805
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Ändern einer Rechnungsartzuordnung wird geprüft, ob bereits Rechnungen im Zeitraum der Zuordnung bestehen. Dabei wird nicht auf die Fakturierungsvariante der Zuordnung eingeschränkt, was zu einem Triggerfehler führt, wenn der gleiche Tarif zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer anderen Fakturierungsvariante abgerechnet wurde.

Lösung Der Trigger prüft nur noch auf Rechnungen mit der Fakturierungsvariante der betroffenen Rechnungsartzuordnung.

Subjekte

Report "Auskunft Personendaten (DSG)": Falsche Ermittlung der Gruppe-Funktion Schlüssel EN-147869
Anwendung Desktop

Beschreibung Auf dem Report "Auskunft Personendaten (DSG)" (411) werden u.a. Subjektgruppen ermittelt und dargestellt. Die Funktion dazu wird aber falsch ermittelt. Z.B. wird eine Funktion angezeigt, obwohl auf der Subjektgruppe keine Funktion erfasst ist.

Lösung Die Funktion der Gruppe wird korrekt ermittelt und dargestellt.

Bezug Adresse mit Ort inkl. Kantonskürzel aus UID-Register Schlüssel EN-147920
Anwendung Desktop

Beschreibung Beim Erfassen eines Subjekts wird die UID und die Adresse via UID-Register bezogen. Ist die Ortschaft im UID-Register mit dem Kantonskürzel erfasst (z.B. "Mollens VS"), erscheint im innosolv-Programm beim Bezug die folgende Meldung: Die Adresse konnte nicht übernommen werden, da kein Ort ermittelt werden konnte.

Lösung Die Ort-Suche wird so angepasst, dass im innosolv-Programm der Ort unabhängig des Kantonskürzels gefunden wird.

Subjekte

Register "Kommunikationen" auf Verbindung korrekt ausblenden		Schlüssel	EN-147997
		Anwendung	Desktop
Beschreibung	Eine Benutzerin ohne Berechtigung für Kommunikationen erfasst auf einem Subjekt eine neue Verbindung. Nach dem Speichern der Verbindung sind fälschlicherweise die Kommunikationen ersichtlich, obwohl das Register eigentlich nicht angezeigt wird.		
Lösung	Wir konnten den Fehler nachstellen. Wir korrigieren diesen mit SP zu Rel. 2023.		

Subjekt-Suche nach Verbindungen mit Gruppen und Zusätzen		Schlüssel	EN-148047
		Anwendung	Desktop

Beschreibung	Auf einem Subjekt ist eine Verbindung erfasst, welche folgende Gruppen mit Gruppen-Zusätzen erfasst hat: * Gruppe "Weihnachtsgeschenk" mit Zusatz "Geschenk" = Wein * Gruppe "Ostergeschenk" mit Zusatz "Geschenk" = Karte		
	Sucht eine Benutzerin via Subjekt-Suchen mit nachfolgenden Suchkriterien, wird die Verbindung fälschlicherweise gefunden: * Verbindung einschliessen = Ja * Gruppe = Weihnachtsgeschenk * Zusatz = Karte		
Lösung	Die Suche nach Verbindungen mit Gruppen und Zusätzen funktioniert.		

Systemadministration | Upgrade (Release, SP, Hotfix)

Informationen Umsysteme		Schlüssel	EN-146049
Beschreibung	Seit Release 2022 stehen REST-Endpunkte zur Verfügung. Die bisherigen SOAP-Endpunkte und Online-Zugriffe werden durch REST-Endpunkte ersetzt. Künftig erhalten Umsysteme eine zugeschnittene Dokumentation für ihre Anwendungsfälle.		
Lösung	Das Verzeichnis "\ISAG\Administrator\Umsysteme" mit der Beschreibung der SOAP-Endpunkte wird gelöscht. Umsysteme erhalten auf Anfrage eine zugeschnittene Beschreibung der benötigten REST-Endpunkte als ".json"-Datei. Die bestehende HTML-Help, die Beschreibung der Online-Views und die Umsystem-Help als PDF werden für die Beratung der Vertriebspartner als Gesamtübersicht im Verzeichnis "\ISAG\Administrator\" ausgeliefert.		

Technologie/Grundlagen | App

Technologiewechsel App		Schlüssel	EN-140314
		Anwendung	Mobile
Beschreibung	Aktuell ist die App mit Xamarin geschrieben. Microsoft unterstützt Xamarin ab Mai 2024 nicht mehr bzw. wird das Produkt nicht mehr weiterentwickelt und gewartet (https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/xamarin). Somit wird ab diesem Zeitpunkt auch kein Support mehr für künftige Betriebssystemupdates (iOS / Android / Windows) angeboten.		
Lösung	Die Mobile App wurde auf die Nachfolgetechnologie .NET MAUI migriert. Der Funktionsumfang sowie das "look and feel" wurde möglichst beibehalten.		

Technologie/Grundlagen | Framework | GUI

Update CefSharp um Sicherheitslücke zu schliessen		Schlüssel	EN-148131
Beschreibung	Die eingesetzte CefSharp Version enthält Sicherheitslücken, welche in der neusten Version behoben wurden.		
Lösung	Die CefSharp Version wurde aktualisiert und allfällige Sicherheitslücken somit geschlossen.		

Übersetzung

Schreibfehler in Aufruf von Basis.loc_GetFremdsprachentext_F in AUSWEIS_TI

Schlüssel EN-147744

Anwendung Desktop

Beschreibung Im AUSWEIS_TI wird Basis.loc_GetFremdsprachentext_F aufgerufen.
Der Aufruf ist falsch geschrieben und muss angepasst werden.
bBasis.loc_GetFremdsprachentext_F → Basis.loc_GetFremdsprachentext_F

Lösung Schreibfehler wurde behoben Basis.loc_GetFremdsprachentext_F wird erfolgreich aufgerufen.
